



Osprzęt elektrotechniczny Simet - cennik netto wyrobów 2017

Ważny od dnia 01.04.2017 r. Data aktualizacji: 28.11.2017 r.

Żółte pola to NOWOŚCI

Lp.	Nazwa wyrobu / cechy techniczne	Numer katalogowy	Oznaczenie handlowe	Ilość zakupowa/ zbioreczelność opak.	Cena netto PLN
Złączki szynowe (materiał korpusu: samogasnący, bezhalogenowy, w klasie V0)					
Złączki szynowe gwintowe Cu					
Złączki szynowe gwintowe Cu, seria NOWA					
1	Złączka szynowa gwintowa NOWA / 2,5 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1122131x*	ZSG1-2.5Nx**	50	2,15
2	Złączka szynowa gwintowa NOWA / 4 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1132131x*	ZSG1-4.0Nx**	50	2,25
3	Złączka szynowa gwintowa NOWA / 6 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1142131x*	ZSG1-6.0Nx**	50	2,45
4	Złączka szynowa gwintowa NOWA / 10 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1152131x*	ZSG1-10.0Nx**	50	2,65
5	Złączka szynowa gwintowa NOWA / 16 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1162131x*	ZSG1-16.0Nx**	40	5,25
6	Złączka szynowa gwintowa NOWA / 35 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1172131x*	ZSG1-35.0Nx**	20	8,95
7	Złączka szynowa gwintowa NOWA / 70 mm ² / TS35 / 1 tor - (kolory: s,n)**	1195131x*	ZSG1-70.0Nx**	5	23,35
8	Złączka szynowa gwintowa NOWA / 120 mm ² / TS35 / 1 tor - (kolory: s,n)**	1195331x*	ZSG1-120.0Nx**	5	30,05
Złączki szynowe gwintowe Cu, seria standardowa					
9	Złączka szynowa gwintowa / 2,5 mm ² / TS 35 / 1 tor VDE - (kolory: s,c,n,z)**	1220131x*	ZSG1-2.5x**	100	2,45
10	Złączka szynowa gwintowa / 4 mm ² / TS 35 / 1 tor VDE - (kolory: s,c,n,z)**	1230131x*	ZSG1-4.0x**	100	2,65
11	Złączka szynowa gwintowa / 6 mm ² / TS 35 / 1 tor VDE - (kolory: s,c,n,z)**	1240131x*	ZSG1-6.0x**	100	2,85
12	Złączka szynowa gwintowa / 10 mm ² / TS 35 / 1 tor VDE - (kolory: s,c,n,z)**	1250131x*	ZSG1-10.0x**	100	2,95
13	Złączka szynowa gwintowa / 16 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolory: s,c,n,z)**	1260131x*	ZSG1-16.0x**	50	5,95
14	Złączka szynowa gwintowa / 35 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolory: s,c,n,z)**	1270131x*	ZSG1-35.0x**	50	9,55
15	Złączka szynowa gwintowa / 70 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor szary, żółty, niebieski)	1290131x*	ZSG1-70.0	5	23,95
16	Złączka szynowa gwintowa / 95 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor szary, żółty, niebieski)	1290231x*	ZSG1-95.0	5	25,95
17	Złączka szynowa gwintowa / 120 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor szary, żółty, niebieski)	1290331x*	ZSG1-120.0	5	29,95
18	Złączka szynowa gwintowa / 240 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor szary, żółty, niebieski)	1290431x*	ZSG1-240.0	5	34,95
19	Złączka szynowa gwintowa / 120 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor szary)	12 905 312	ZSG1-120,0VV	4	74,95
20	Złączka sz. gw. / 240 mm ² / TS 35 / złącze stalowe / 1 tor - (kolor szary)	12 906 312	ZSG1-240,0VV	4	149,95
21	Złączka szynowa gwintowa / 120 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor szary)	12 907 312	ZSG1-120.0V	5	62,95
22	Złączka sz. gw. / 240 mm ² / TS 35 / złącze stalowe / 1 tor - (kolor szary)	12 908 312	ZSG1-240.0V	5	100,95
Złączki szynowe gwintowe Cu, do specjalnych zastosowań					
23	Złączka szynowa gwintowa piętrowa / 2,5 mm ² / TS 35 / piętrowa 3 tory - (kolor szary)	13 204 312	ZUW3-2.5	50	6,15
24	Złączka szynowa gwintowa piętrowa / 4 mm ² / TS 35 / 2 tory - (kolor szary)	13 304 312	ZUW2-4.0	50	5,45
25	Złączka sz. gw. (wnękowa) do wbud. el. elektr. / 4 mm ² / TS 35 / 2 tory - (kolor szary)	13 350 312	ZEE2-4.0	25	6,75
26	Złączka szynowa gwintowa z bezpiecznikiem / 2,5 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor szary)	13 202 312	ZUB1-2.5	50	7,85
27	Złączka szynowa gwintowa z bezpiecznikiem i diodą / 2,5 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor szary)	wersje	ZUB1-2.5D	25	11,35
Złączki szynowe gwintowe Cu, ochronne - seria standardowa z korpusem zamkniętym					
28	Złączka szynowa gwintowa ochronna / 4 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor: żółto-zielony)	14 313 319	ZSO1-4.0	50	8,50
29	Złączka szynowa gwintowa ochronna / 6 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor: żółto-zielony)	14 403 319	ZSO1-6.0	50	9,50
30	Złączka szynowa gwintowa ochronna / 10 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor: żółto-zielony)	14 503 319	ZSO1-10.0	50	10,90
31	Złączka szynowa gwintowa ochronna / 16 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor: żółto-zielony)	14 603 319	ZSO1-16.0	20	13,50
32	Złączka szynowa gwintowa ochronna / 35 mm ² / TS 35 / 1 tor - (kolor: żółto-zielony)	14 703 319	ZSO1-35.0	4	15,50

* KOLORY w NUMERZE KATALOGOWYM: za x wstawia się odpowiednio: 1-czerwony / 2-szary / 3-niebieski / 4-żółty / 8-pomarańczowy / 9-żółto-zielony

** KOLORY w OZNACZENIU HANDL.: za x wstawia się odpowiednio: c-czerwony / s-szary / n-niebieski / z-żółty / p-pomarańczowy / z-g-żółto-zielony

Złączki szynowe gwintowe Cu, ochronne - seria DK N-PE z korpusem otwartym					
33	Złączka szynowa gwintowa ochronna / 6 mm ² / TS 35 (kolor: żółto-zielony)	89 108 319	DK6N-PE	50	5,95
Złączki szynowe gwintowe Cu ochronne - seria GK z korpusem zamkniętym					
34	Złączka szynowa gwintowa ochronna / 10 mm ² / TS 35 (kolor: żółto-zielony)	89 103 319	DK10-PE	40	10,39
35	Złączka szynowa gwintowa ochronna / 16 mm ² / TS 35 (kolor: żółto-zielony)	89 104 319	DK16-PE	35	15,19
36	Złączka szynowa gwintowa ochronna / 35 mm ² / TS 35 (kolor: żółto-zielony)	89 105 319	DK35-PE	25	28,85
37	Złączka szynowa gwintowa ochronna / 95 mm ² / TS 35 (kolor: żółto-zielony)	89 107 319	DK95-PE	10	84,65
Bloki rozdzielcze Cu					
206	Blok rozd. 3-poten., 175 A, we: (3x1) x 16-70 mm ² , wy: (3x6) x 2,5-16 mm ² , szary	82 120 002	AUX38073	5	203,90
207	Blok rozd. 1-poten., 175 A, we: 1 x 16-70 mm ² , wy: 10 x 2,5-16 mm ² , niebieski	82 121 003	AUX38074N	5	100,90
208	Blok rozd. 1-poten., 175 A, we: 1 x 16-70 mm ² , wy: 10 x 2,5-16 mm ² , zielony	82 122 005	AUX38074PE	5	100,90
213	Blok rozd. CU 1-poten., 175 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 6 x 10 - 50 mm ² , szary	82 127 002	AUX38403	5	149,75
214	Blok rozd. CU 1-poten., 175 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 6 x 10 - 50 mm ² , niebieski	82 128 003	AUX38403N	5	149,75
215	Blok rozd. CU 1-poten., 175 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 6 x 10 - 50 mm ² , zielony	82 129 005	AUX38403PE	5	149,75
216	Blok rozd. CU 1-poten., 175 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 6 x 10 - 50 mm ² , czerwony	82 130 001	AUX38403R	5	149,75
221	Blok rozd. CU 1-poten., 400 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 2 x 50 - 120 mm ² , szary	82 135 002	AUX38404	5	157,45
222	Blok rozd. CU 1-poten., 400 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 2 x 50 - 120 mm ² , niebieski	82 136 003	AUX38404N	5	157,45
223	Blok rozd. CU 1-poten., 400 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 2 x 50 - 120 mm ² , zielony	82 137 005	AUX38404PE	5	157,45
224	Blok rozd. CU 1-poten., 400 A, we.:1x95-240 mm ² , wy.:2x50-120 mm ² , czerwony	82 138 001	AUX38404R	5	157,45
237	Blok rozd. CU 1-poten., 400 A, we.:1x(4x20-10x25 mm), wy.:2x50-120 mm ² , szary	82 151 002	AUX38402	5	155,15
238	Blok rozd. CU 1-poten., 400 A, we.:1x(4x20-10x25 mm), wy.:2x50-120 mm ² , niebieski	82 152 003	AUX38402N	5	155,15
239	Blok rozd. CU 1-poten., 400 A, we.:1x(4x20-10x25 mm), wy.:2x50-120 mm ² , zielony	82 153 005	AUX38402PE	5	155,15
240	Blok rozd. CU 1-poten., 400 A, we.:1x(4x20-10x25 mm), wy.:2x50-20 mm ² , czerwony	82 154 001	AUX38402R	5	155,15
249	Blok rozdzielczy 1-potencjałowy, 100A, we: 2 x 2,5-25 mm ² , wy: 6 x 1,5-10 mm ² , szary	83 301 002	UVB100	3	32,05
250	Blok rozdzielczy 1-potencjałowy, 100A, we: 2 x 2,5-25 mm ² , wy: 6 x 1,5-10 mm ² , niebieski	83 301 003	UVB100	3	32,05
251	Blok rozdzielczy 1-potencjałowy, 100A, we: 2 x 2,5-25 mm ² , wy: 6 x 1,5-10 mm ² , zielony	83 301 005	UVB100	3	32,05
252	Blok roz. 1-pot., fazowy, 101A, we: 1 x 2,5-25 mm ² , wy: 2 x 1,5-16 mm ² , 3 x 1,5-10 mm ² , szary	83 302 002	PVB100	1	58,75
253	Blok roz. 1-pot., fazowy, 125A, we: 1 x 4-35 mm ² , wy: 2 x 2,5-25 mm ² , 3 x 1,5-16 mm ² , niebieski	83 303 002	PVB125	1	91,50
254	Blok roz. 1-pot., fazowy, 232A, we: 1 x 16-95 mm ² , wy: 2 x 4-35 mm ² , 8 x 2,5-25 mm ² , zielony	83 307 002	PDB270	1	139,69
255	Blok rozdzielczy 1-potencjałowy, łączony, 100A, 4 x 2,5-25 mm ² , szary	83 305 002	HLAK1p25gr	5	11,39
256	Blok rozdzielczy 1-potencjałowy, łączony, 100A, 4 x 2,5-25 mm ² , niebieski	83 305 003	HLAK1p25bl	5	11,39
257	Blok rozdzielczy 1-potencjałowy, łączony, 100A, 4 x 2,5-25 mm ² , zielony	83 305 005	HLAK1p25gn	5	11,39
258	Blok rozdzielczy 1-potencjałowy, łączony, 125A, 2 x 4-35 mm ² , 2 x 2,5-25mm ² , szary	83 306 002	HLAK1p35gr	5	25,15
259	Blok rozdzielczy 1-potencjałowy, łączony, 125A, 2 x 4-35 mm ² , 2 x 2,5-25mm ² , niebieski	83 306 003	HLAK1p35bl	5	25,15
260	Blok rozdzielczy 1-potencjałowy, łączony, 125A, 2 x 4-35 mm ² , 2 x 2,5-25mm ² , zielony	83 306 005	HLAK1p35gn	5	25,15
457	Modułowy blok rozd. jednobiegunowy (w obudowie szarej, niebieskiej lub żółto-zielonej)	84 326 002	ELP-LBR60A	1	23,69
458	Modułowy blok rozd. jednobiegunowy (w obudowie szarej, niebieskiej lub żółto-zielonej)	84 321 002	ELP-LBR160A/13	1	48,79
462	Odgałęźnik inst. 1-seg. (we./wy.: 1x35 mm ² -2x16 mm ²), (wersje: szary, niebieski, żółto-zielony)	84 168 002	LZ1*35/16/16	1	13,29
463	Odgałęźnik inst. 1-seg. (we./wy.: 2x16 mm ²), (wersje: szary, niebieski, żółto-zielony)	84 169 002	LZ1*35/35	1	13,29
464	Odgałęźnik inst. 1-seg. (we./wy.: 3x16 mm ²), (wersje: szary, niebieski, żółto-zielony)	84 170 002	LZ1*16/16/16	1	13,29
	MAG25-2 kolor szary 4x25mm ² 400V złączka rozgałęźna, szary	82 281 002	MAG1250A32	4	7,15
	MAG25-2 kolor niebieski 4x25mm ² 400V złączka rozgałęźna, niebieski	82 281 003	MAG1250B32	2	7,15
	MAG25-2 kolor zielony 4x25mm ² 400V złączka rozgałęźna, zielony	82 281 005	MAG1250G32	2	7,15
Akcesoria do złączek szynowych Cu					
Zwieracze gwintowe, zespolone do serii NOWA					
38	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 108	ZZ10-2.5	10	12,95
39	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 108	ZZ10-4.0	10	12,95
40	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 108	ZZ10-6.0	10	17,25
41	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG 1-10.0N	18 521 108	ZZ10-10.0	10	20,55
42	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 148	ZZ4-2.5	10	8,05
43	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 148	ZZ4-4.0	10	8,05
44	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 148	ZZ4-6.0	10	11,45
45	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG 1-10.0N	18 521 148	ZZ4-10.0	10	11,45
46	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG 1-16.0N	18 621 148	ZZ4-16.0	10	12,65
47	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG 1-35.0N	18 721 148	ZZ4-35.0	10	13,75
48	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 3 / dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 138	ZZ3-2.5	10	6,55
49	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 3 / dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 138	ZZ3-4.0	10	6,85
50	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 3 / dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 138	ZZ3-6.0	10	9,65
51	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 3 / dla złączek: ZSG 1-10.0N	18 521 138	ZZ3-10.0	10	10,45
52	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 128	ZZ2-2.5	10	4,35
53	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 128	ZZ2-4.0	10	4,55
54	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 128	ZZ2-6.0	10	6,55
55	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG 1-10.0N	18 521 128	ZZ2-10.0	10	6,85
56	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG 1-16.0N	18 621 128	ZZ2-16.0	10	7,45
57	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG 1-16.0N	18 621 148	ZZ4-16.0	10	12,65
58	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG 1-35.0N	18 721 128	ZZ2-35.0	10	8,05
59	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG 1-35.0N	18 721 148	ZZ4-35.0	10	13,75
60	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG 1-70.0N	18 951 128	ZZ2-70.0	10	10,25

61	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG 1-120.0N	18 953 128	ZZ2-120.0	1	34,35
62	Zwieracz gwintowy zespolony / il. pot. 3 / dla złączek: ZSG 1-120.0N	18 953 138	ZZ3-120.0	1	45,75
Zwieracze wtykowe do serii NOWA					
63	Zwieracz wtykowy / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 308	ZW10-2.5	10	10,35
64	Zwieracz wtykowy / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 308	ZW10-4.0	10	12,55
65	Zwieracz wtykowy / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 308	ZW10-6.0	10	13,55
66	Zwieracz wtykowy / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 328	ZW2-2.5	10	3,95
67	Zwieracz wtykowy / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 328	ZW2-4.0	10	4,55
68	Zwieracz wtykowy / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 328	ZW2-6.0	10	5,05
Zwieracze do serii standardowej					
69	Zwieracz kompl. / il. pot. 10 / dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 100	ZW21W/T17	10*	93,04
70	Zwieracz kompl. / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 100	ZW21/T11	10*	93,04
71	Zwieracz kompl. / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 100	ZW31/T12	10*	93,04
72	Zwieracz kompl. / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 100	ZW41/T13	10*	93,04
73	Zwieracz kompl. / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 100	ZW51/T13	10*	93,04
74	Zwieracz kompl. / il. pot. 10 / dla złączek: ZSG1-16.0	18 601 100	ZW61/T18	10*	93,04
75	Zwieracz kompl. / il. pot. 9 / dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 090	ZW29/T11	10*	85,66
76	Zwieracz kompl. / il. pot. 9 / dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 090	ZW29W/T17	10*	85,66
77	Zwieracz kompl. / il. pot. 9 / dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 090	ZW39/T12	10*	85,66
78	Zwieracz kompl. / il. pot. 9 / dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 090	ZW49/T13	10*	85,66
79	Zwieracz kompl. / il. pot. 7 / dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 070	ZW27/T11	10*	62,44
80	Zwieracz kompl. / il. pot. 7 / dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 070	ZW27W/T17	10*	73,46
81	Zwieracz kompl. / il. pot. 7 / dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 070	ZW37/T12	10*	62,44
82	Zwieracz kompl. / il. pot. 7 / dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 070	ZW47/T13	10*	73,46
83	Zwieracz kompl. / il. pot. 7 / dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 070	ZW57/T13	10*	73,46
84	Zwieracz kompl. / il. pot. 5 / dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 050	ZW25/T11	10*	48,96
85	Zwieracz kompl. / il. pot. 5 / dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 050	ZW25W/T17	10*	48,96
86	Zwieracz kompl. / il. pot. 5 / dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 050	ZW35/T12	10*	48,96
87	Zwieracz kompl. / il. pot. 5 / dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 050	ZW45/T13	10*	48,96
88	Zwieracz kompl. / il. pot. 5 / dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 050	ZW55/T13	10*	48,96
89	Zwieracz kompl. / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 040	ZW24/T11	10*	39,11
90	Zwieracz kompl. / il. pot. 4 / dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 040	ZW24W/T17	10*	39,11
91	Zwieracz kompl. / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 040	ZW34/T12	10*	39,11
92	Zwieracz kompl. / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 040	ZW44/T13	10*	39,11
93	Zwieracz kompl. / il. pot. 4 / dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 040	ZW54/T13	10*	39,11
96	Zwieracz kompl. / il. pot. 3 / dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 030	ZW23/T11	10*	31,84
97	Zwieracz kompl. / il. pot. 3 / dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 030	ZW23W/T17	10*	31,84
98	Zwieracz kompl. / il. pot. 3 / dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 030	ZW33/T12	10*	31,84
99	Zwieracz kompl. / il. pot. 3 / dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 030	ZW43/T13	10*	31,84
100	Zwieracz kompl. / il. pot. 3 / dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 030	ZW53/T13	10*	31,84
101	Zwieracz kompl. / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 020	ZW22/T11	10*	25,74
102	Zwieracz kompl. / il. pot. 2 / dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 020	ZW22W/T17	10*	25,74
103	Zwieracz kompl. / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 020	ZW32/T12	10*	25,74
104	Zwieracz kompl. / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 020	ZW42/T13	10*	25,74
105	Zwieracz kompl. / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 020	ZW52/T13	10*	25,74
106	Zwieracz kompletny / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG1-16.0	18 601 020	ZW62/T18	10*	25,74
107	Zwieracz kompletny / il. pot. 2 / dla złączek: ZSG1-35.0	18 701 020	ZW72/T19	10*	31,84

*)cena za opakowanie zbiorcze (zawiera 10 kompletnych zestawów zwieraczy złożonych z tulejki, toru prądowego i wkrętu)

Przekładki, oznaczniki, osłony					
108	Płytką krańcowa / TS 35 - (kolor szary)	17 910 312	T910	50	2,39
109	Płytką krańcowa / z metalowym zaciskiem mocującym TS 35 - (kolor szary)	17 940 312	T940	50	3,09
110	Trzymacz krańcowy (wys.38 mm) (do zacisk. Z, odgał. LZ i zł. szyn.) - (kolor szary, żółty)	8401900x*	KU1x**	25	1,55
111	Trzymacz krańcowy (wys.47 mm) (do zacisk. Z, odgał. LZ i zł. szyn.) - (kolor szary, żółty)	8403300x*	KU2x**	25	1,55
112	Trzymacz krańcowy (wys.26 mm) (do zacisk. Z, odgał. LZ i zł. szyn.) - (kolor szary, żółty)	8404400x*	KU3x**	25	1,49
113	Przekładka / TS 35 dla ZUW 2-4.0 - (kolor szary)	17 914 302	T914	25	1,04
114	Przekładka / TS 35 dla ZSG 1-2.5 - (kolor szary)	17 911 302	T911	25	1,04
115	Przekładka / TS 35 dla ZSG 1-4.0; ZSG 1-6.0; ZSG 1-10.0; ZSG 1-16.0 - (kolor szary)	17 912 302	T912	25	1,04
116	Oznacznik szynowy / TS 35 - (kolor szary)	17 900 302	T900	50	2,45
117	Oznacznik szynowy / TS 35 wąski - (kolor szary)	17 927 302	T927	50	2,15
118	Osłona dla złączek ZSG 1-(75.0; 95.0; 120.0; 240.0) - (kolor żółty)	89 926 004	ZP200	5	6,05
119	Przekładka / TS 35 / dla złączki ZSG 1-(70.0; 95.0; 120.0; 240.0) - (kolor szary)	17 924 302	T924	25	4,99
120	Szyna montażowa do złączek szynowych	80 035 000	TS35	1m	7,35
31	Przekładka / TS 35 / (kolor szary)	17 922 302	T922	25	1,04
121	Przekładka / TS 35 / dla złączki ZSG 1-35.0 - (kolor szary)	17 923 302	T923	25	1,04
122	Przekładka / TS 35 / dla złączki ZSG 1-16.0 - (kolor szary)	17 925 302	T925	25	1,04
123	Przekładka dla złączek serii NOWA ZSG 1-2.5N; ZSG 1-4.0N - (kolor szary)	17 928 302	T928	25	1,04
124	Przekładka dla złączek serii NOWA ZSG 1-6.0N; ZSG 1-10.0N - (kolor szary)	17 929 302	T929	25	1,04
125	Osłona toru prądowego - seria NOWA dla ZSG 1-2.5N - (kolor żółty)	17 221 304	OS2.5	25	0,65
126	Osłona toru prądowego - seria NOWA dla ZSG 1-4.0N - (kolor żółty)	17 321 304	OS4.0	25	0,65
127	Osłona toru prądowego - seria NOWA dla ZSG 1-6.0N - (kolor żółty)	17 421 304	OS6.0	25	0,65
128	Osłona toru prądowego - seria NOWA dla ZSG 1-10.0N - (kolor żółty)	17 521 304	OS10.0	25	0,65
Oznaczniki na złączki szynowe i kable					
130	Oznacznik DK/Z5 do złączek szynowych: 0-9; znaki itp..		DKZ5(poj. symbol)	100*	4,49
131	Oznacznik DK/Z5 do złączek szynowych: bez nadruku		DKZ5(bez nadruku)	100*	4,25
132	Oznacznik DK/Z6 do złączek szynowych: bez nadruku		DKZ6(bez nadruku)	100*	4,25
133	Ozn. DK/Z5 do zł. szyn.: 1-100 w kolejnych dziesiątkach; PE, PEN; L1,2,3		DKZ5(podw.symbol)	100*	5,09
134	Oznacznik DK/Z6 do zł. szynowych: 1-100 w kolejnych dziesiątkach		DKZ6(podw.symbol)	100*	5,09
135	Ozn. DK/Z6 do złączek szynowych: 10-400 w kolejnych dziesiątkach		DKZ6(potr.symbol)	100*	5,45
* KOLORY w NUMERZE KATALOGOWYM: za x wstawia się odpowiednio: 2-szary, 4-żółty					
** KOLORY w OZNACZENIU HANDL.: za x wstawia się odpowiednio: c-czerwony s-szary, z-żółty					

Uniwersalne złączki szynowe Al/Cu

Jednotorowe seria ZGG

136	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 50 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. Zaciskowe, (s,n, z-g)*	8428500x*	ZGG1x1,5-50s	20	8,29
137	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1 x 70 mm ² / 2 x35 mm ² , TS 35/ 1 tor, (s,n, z-g)*	8470100x*	ZGG1x70/2x35	10	14,65
138	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1 x 95 mm ² / 2 x35 mm ² , TS 35/ 1 tor, (s,n, z-g)*	8470200x*	ZGG1x95/2x35	10	14,65
139	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 2 x 35 mm ² / 2 x35 mm ² , TS 35/ 1 tor, (s,n, z-g)*	8470300x*	ZGG2x35/2x35	10	14,65
140	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1 x 70 mm ² / 4 x16 mm ² , TS 35/ 1 tor, (s,n, z-g)*	8470400x*	ZGG1x70/4x16	10	14,65
141	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1 x 70 mm ² , TS 35/ 1 tor, (s,n, z-g)*	8470500x*	ZGG1x70	10	14,65
142	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1 x 95 mm ² , TS 35/ 1 tor, (s,n, z-g)*	8470600x*	ZGG1x95	10	14,65
143	Złączka sz. gwint. aparatowa AL/CU/ 1 x 95 mm ² , 2 x35 TS 35/ 1 tor, szary	84 711 002	ZGGB1x95/2x35	10	14,65
144	Złączka sz. gwint. aparatowa AL/CU/ 1 x 70 mm ² , 2 x35 TS 35/ 1 tor, szary	84 712 002	ZGGB1x70/2x35	10	14,65

Jednotorowe, 2 otwory zaciskowe Al/Cu

145	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 16 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL16 szary	89 701 002	MAA1016A10	30	9,75
146	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 16 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL16 niebieski	89 702 003	MAA1016B10	30	9,75
147	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 16 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL16 żółto- zielony	89 703 009	MAA1016Y10	30	9,75
148	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 16 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. Zaciskowe, OTL16 czerwony	89 701 001	MAA1016R10	30	9,75
149	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 16 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. Zaciskowe, OTL16 czarny	89 701 007	MAA1016S10	30	9,75
150	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 2,5 - 35 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL35 szary	89 795 002	MAA1035A10	30	9,85
151	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 2,5 - 35 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL35 niebieski	89 795 003	MAA1035B10	30	9,85
152	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 2,5 - 35 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL35 żółto- zielony	89 795 009	MAA1035Y10	30	9,85
155	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 50 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL50 szary	89 704 002	MAA1050A10	50	10,59
156	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 50 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL50 niebieski	89 705 003	MAA1050B10	30	10,59
157	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 50 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL50 żółto- ziel.	89 706 009	MAA1050Y10	30	10,59
158	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 50 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. Zaciskowe, OTL50 czerwony	89 704 001	MAA1050R10	30	10,59
159	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 50 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. Zaciskowe, OTL50 kolor: czarny	89 704 007	MAA1050S10	30	10,59
160	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 6 - 95 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL95 szary	89 708 002	MAA1095A10	20	20,59
161	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 6 - 95 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL95 niebieski	89 709 003	MAA1095B10	10	20,59
162	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 6 - 95 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL95 żółto- zielony	89 710 009	MAA1095Y10	10	20,59
163	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 6 - 95 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. Zaciskowe, OTL95 czerwony	89 708 001	MAA1095R10	10	20,59
164	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 6 - 95 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. Zaciskowe, OTL95 czarny	89 708 007	MAA1095S10	10	20,59
165	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 16 - 120 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL120 szary	89 796 002	MAA1120A10	30	36,90
166	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 16 - 120 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL120 niebieski	89 796 003	MAA1120B10	15	36,90
167	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 16 - 120 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL120 żółto- ziel.	89 796 009	MAA1120Y10	15	36,90
168	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 25 - 150 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL150 szary	89 711 002	MAA1150A10	20	37,29
169	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 25 - 150 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL150 niebieski	89 712 003	MAA1150B10	10	37,29
170	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 25 - 150 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL150 żółto- ziel.	89 713 009	MAA1150Y10	10	37,29
171	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 35 - 240 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL240 szary	89 714 002	MAA1240A10	10	55,09
172	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 35 - 240 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL240 niebieski	89 715 003	MAA1240B10	3	55,09
173	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 35 - 240 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL240 żółto- ziel.	89 716 009	MAA1240Y10	3	55,09
	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 95 - 300 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL300 szary	89 717 002	MAA1300A10	6	
	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 95 - 300 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL300 niebieski	89 717 003	MAA1300B10	6	
	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 95 - 300 mm ² / TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL300 żółto- ziel.	89 717 009	MAA1300Y10	6	

Jednotorowe, 4 otwory zaciskowe (wewnętrznie zwarte) Al/Cu

174	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 2,5-35 mm ² / TS 35 / 1 tor, 4 otw. zaciskowe, OTL50-2 szary	89 797 002	MAA2035A10	18	22,05
175	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 2,5-35 mm ² / TS 35 / 1 tor, 4 otw. zaciskowe, OTL50-2 niebieski	89 797 003	MAA2035B10	18	22,05
176	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 2,5-35 mm ² / TS 35 / 1 tor, 4 otw. zaciskowe, OTL50-2 żółto-zielony	89 797 009	MAA2035Y10	18	22,05
177	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 1,5-50 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL50-2 szary	89 730 002	MAA2050A10	15	25,15
178	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 1,5-50 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL50-2 niebieski	89 731 003	MAA2050B10	15	25,15
179	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 1,5-50 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL50-2 żółto- zielony	89 732 009	MAA2050Y10	15	25,15
180	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 1,5-50 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL50-2 czerwony	89 730 001	MAA2050S10	15	25,15
181	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 1,5-50 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL50-2 czarny	89 730 007	MAA2050R10	15	25,15
183	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 6-95 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL95-2 szary	89 733 002	MAA2095A10	30	39,55
184	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 6-95 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL95-2 niebieski	89 734 003	MAA2095B10	15	39,55
185	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 6-95 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL95-2 żółto- ziel.	89 735 009	MAA2095Y10	15	39,55
186	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 6-95 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL95-2 czerwony	89 733 001	MAA2095S10	15	39,55
187	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 6-95 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL95-2 czarny	89 733 007	MAA2095R10	15	39,55
188	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 16-120 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL120-2 szary	89 798 002	MAA2120A10	10	60,25
189	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 16-120 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL120-2 niebieski	89 798 003	MAA2120B10	5	60,25
190	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 16-120 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL120-2 żółto-ziel.	89 798 009	MAA2120Y10	5	60,25

191	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 25-150 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL150-2 szary	89 736 002	MAA2150A10	10	70,89
192	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 25-150 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL150-2 niebieski	89 737 003	MAA2150B10	5	70,89
193	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 25-150 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL150-2 żółto-ziel.	89 738 009	MAA2150Y10	5	70,89
194	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 35-240 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL240-2 szary	89 739 002	MAA2240A10	6	122,99
195	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 35-240 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL240-2 niebieski	89 740 003	MAA2240B10	3	122,99
196	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 35-240 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL240-2 żółto-ziel.	89 741 009	MAA2240Y10	3	122,99
	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 95-300 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL300-2 szary	89 718 002	MAA2300A10	3	
	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 95-300 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL300-2 niebieski	89 718 003	MAA2300B10	3	
	Złączka szyn. gwint. rozgał. AL/CU / 95-300 mm ² / TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL300-2 żółto-ziel.	89 718 009	MAA2300Y10	3	
Jednotorowe, 6 otworów zaciskowych (wewnętrznie zwarte) Al/Cu					
	Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 1,5 - 50 mm ² / TS 35 / 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL50-3 szary	89 826 002	MAA3050A10	20	47,05
	Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 1,5 - 50 mm ² / TS 35 / 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL50-3 niebieski	89 826 003	MAA3050B10	20	47,05
	Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 1,5 - 50 mm ² / TS 35 / 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL50-3 żółto-zielony	89 826 009	MAA3050Y10	20	47,05
	Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 6 - 95 mm ² / TS 35 / 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL95-3 szary	89 827 002	MAA3095A10	6	79,20
	Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 6 - 95 mm ² / TS 35 / 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL95-3 niebieski	89 827 003	MAA3095B10	6	79,20
	Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 6 - 95 mm ² / TS 35 / 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL95-3 żółto-zielony	89 827 009	MAA3095Y10	6	79,20
	Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 25 - 150 mm ² / TS 35 / 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL150-3 szary	89 828 002	MAA3150A10	6	96,15
	Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 25 - 150 mm ² / TS 35 / 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL150-3 niebieski	89 828 003	MAA3150B10	6	96,15
	Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 25 - 150 mm ² / TS 35 / 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL150-3 żółto-zielony	89 828 009	MAA3150Y10	6	96,15
Trzytorowe i pięcitorowe (wewnętrznie izolowane) Al/Cu					
	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 2,5 - 35 mm ² / TS 35 / 3 izol. tory prądowe, OTL35-3X szary	89 801 002	MAA1335A10	20	23,55
	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 1,5 - 50 mm ² / TS 35 / 3 izol. tory, OTL50-3X szary	89 707 002	MAA1350A10	20	27,00
	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 2,5 - 35 mm ² / TS 35 / 5 izol. torów, OTL35-5X szary, nieb., ż -zielony	89 802 002	MAA5035A10	10	49,25
Bloki rozdzielcze Al/Cu					
209	Blok rozdz. AL/CU 1-poten., 175 A we:1 x 95-240 mm ² wy: x10-50 mm ² , szary	82 123 002	AUX38503	5	158,55
210	Blok rozdz. AL/CU 1-poten., 175 A, we.:1x95-240 mm ² , wy.:6x10-50 mm ² , niebieski	82 124 003	AUX38503N	5	158,55
211	Blok rozdz. AL/CU 1-poten., 175 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 6 x 10 - 50 mm ² , zielony	82 125 005	AUX38503PE	5	158,55
212	Blok rozdz. AL/CU 1-poten., 175 A, we.:1x95-240 mm ² , wy.:6x10-50 mm ² , czerwony	82 126 001	AUX38503R	5	158,55
217	Blok rozdz. AL/CU 1-poten., 350 A, we.: 1x95-240 mm ² , wy.: 2x50-120 mm ² , szary	82 131 002	AUX38504	5	166,49
218	Blok rozdz. AL/CU 1-poten., 350 A, we.:1x95-240 mm ² , wy.:2x50-120 mm ² , niebieski	82 132 003	AUX38504N	5	166,49
219	Blok rozdz. AL/CU 1-poten., 350 A, we.:1x95-240 mm ² , wy.:2x50-120 mm ² , zielony	82 133 005	AUX38504PE	5	166,49
220	Blok rozdz. AL/CU 1-poten., 350 A, we.:1x95-240 mm ² , wy.:2x50-120 mm ² , czerwony	82 134 001	AUX38504R	5	166,49
197	Blok rozdzielczy AL/CU, 200 A, 70 mm ² , TS 35/ we: 70; wy: 6x16 mm ² , k: szary	89 792 002	MAB1201S10	24	59,35
198	Blok rozdzielczy AL/CU, 200 A, 120 mm ² , TS 35/ we: 120; wy: 4x10,5x16,2x35 mm ² , k: szary	89 793 002	MAB1281S10	12	95,25
199	Blok rozdzielczy AL/CU/ 240mm ² / TS 35/ we: 1x240; wy: 3x50, 4x35, mm ² , k: szary	89 800 002	MAB1401S10	1	115,20
	Blok rozdzielczy AL/CU/ 240mm ² / TS 35/ we: 1x240 szyna elast.; wy: 3x50, 4x35 mm ² , OJL400AF	89 829 002	MAB1403S10		
Akcesoria do uniwersalnych złączek szynowych Al/Cu					
200	Ostona do złączek Al/Cu 50 mm ²	89 805 002	MAA0050A10	1	4,90
201	Ostona do złączek Al/Cu 95 mm ²	89 806 002	MAA0095A10	1	5,09
202	Ostona do złączek Al/Cu 120 i 150 mm ²	89 807 002	MAA0150A10	1	5,45
203	Ostona do złączek Al/Cu 240 i 300 mm ²	89 808 002	MAA0240A10	1	5,60
	Pasta kontaktowa do złączek Al/Cu 250 ml	89 764 000	SR1	1	37,25
Blok rozdzielczy przelotowy					
261	Złączka do łączenia przew. przelotowo, 5 torów 2,5-16 mm ² , moc. do podłoża i na TS35	89 799 002	VG01-0019	1/50	42,39
262	Pokrywa do złączki przelotowej VG01-0019	89 799 012	OD02-0002	1/50	6,99
Modułowe bloki rozdzielcze					
	Modułowy blok rozdzielczy dwubiegunowy, 2 x (5 x 6 mm ² , 2 x 16 mm ²), TS35	85 134 002	ShNK2x7	1/50	18,29
	Modułowy blok rozdzielczy dwubiegunowy, 2 x (11 x 6 mm ² , 2 x 25 mm ² , 2 x 35 mm ²), TS35	85 135 002	ShNK2x15	1/50	31,65
	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy, 4 x (5 x 6 mm ² , 2 x 25 mm ²), TS35	85 136 002	ShNK4x7	1/50	32,25
	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy, 4 x (7 x 6 mm ² , 2 x 25 mm ² , 2 x 35 mm ²), TS35	85 137 002	ShNK4x11	1/50	41,19
	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy, 4 x (11 x 6 mm ² , 2 x 25 mm ² , 2 x 35 mm ²), TS35	85 138 002	ShNK4x15	1/50	51,39
	MOBLOCK 4P 160A-9, modułowy blok roz. czterobieg., 4 x (1x50 mm ² , 6x16 mm ² , 2x35 mm ²), TS35	82 309 002	MAB4160A18	4	
	MOBLOCK 4P 160A-14, modułowy blok roz. czterob., 4 x (1x50 mm ² , 9x16 mm ² , 4x35 mm ²), TS35	82 310 002	MAB4161A18	4	
Bloki rozdzielcze gwintowo-samozaciskowe					
241	Blok rozdz. CU 1-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), szary	82 155 002	KS741	1/5	27,55
242	Blok rozdz. CU 1-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), niebieski	82 156 003	KS741N	1/5	27,55
243	Blok rozdz. CU 1-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), zielony	82 157 005	KS741PE	1/5	27,55
244	Blok rozdz. CU 1-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), czerwony	82 158 001	KS741R	1/5	27,55
245	Blok rozdz. CU 2-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), niebiesko / zielony	82 159 035	KS741NPE	1/5	27,55
246	Blok rozdz. CU 2-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), czerwony / czerwony	82 160 011	KS741RR	1/5	27,55
247	Blok rozdz. CU 2-poten., we.:2x 2,5-25 mm ² , wy.:14x(0,5-4 mm ²), czerwono / niebieski	82 161 013	KS741RN	1/5	27,55
248	Blok rozdz. CU 2-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), niebieski / niebieski	82 162 033	KS741NN	1/5	27,55

Odgałęźniki instalacyjne

1-segmentowe

465	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x25 mm ² - 4x6 mm ²), szary	84 101 002	LZ1*25/6	1/10	9,29
466	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x35 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 104 002	LZ1*35/16wyk.11	1/20	8,85
	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x35 mm ² - 4x16 mm ²), żółty	84 104 004	LZ1*35/16wyk.11	1/20	8,85
467	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 2x35 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 115 002	LZ1*35/16wyk.12	1/20	9,15
	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 2x35 mm ² - 4x16 mm ²), żółty	84 115 004	LZ1*35/16wyk.12	1/20	9,15
468	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x35 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 049 002	LZ1*35/16wyk.21	1/20	9,69
	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x35 mm ² - 4x16 mm ²), żółty	84 048 004	LZ1*35/16wyk.21	1/20	9,69
469	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 2x35 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 116 002	LZ1*35/16wyk.22	1/20	9,90
	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 2x35 mm ² - 4x16 mm ²), żółty	84 116 004	LZ1*35/16wyk.22	1/20	9,90
470	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x70 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 057 002	LZ1*70/16	1/36	11,95
471	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x70 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 047 002	LZ1*70/16P	1/36	13,10
472	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x95 mm ² - 4x35 mm ²), szary	84 063 002	LZ1*95/35P	1/18	20,19
473	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 2x240 mm ² , 1x35 mm ² , 2x16 mm ²), szary	84 002 002	LZ1*240/35/16	1/1	61,55
	MAF25 1P we:1x25mm ² wy:2x16mm ² Złącze przelotowo-odgałęźne	82 282 002	MAF1252A32	1	10,65
	MAF25 1P we:1x25mm ² wy:4x16mm ² Złącze przelotowo-odgałęźne	82 283 002	MAF1254A32	1	18,55
	MAF35 1P we:1x35mm ² wy:2x25mm ² Złącze przelotowo-odgałęźne	82 284 002	MAF1352A32	1	18,89
	MAF35 1P we:1x35mm ² wy:4x25mm ² Złącze przelotowo-odgałęźne	82 285 002	MAF1354A32	1	33,85

4-segmentowe

474	Odgałęźnik instalacyjny 4-segmentowy (zacisk: 4x25 mm ² - 4x4x6 mm ²), szary	84 106 002	LZ4*25/6	1/10	30,79
475	Odgałęźnik instalacyjny 4-segmentowy (zacisk: 4x25 mm ² - 4x4x6 mm ²), szary	84 171 002	LZ4*25/6P	1/10	33,65
476	Odgałęźnik instalacyjny 4-segmentowy (zacisk: 4x35 mm ² - 4x4x16 mm ²), szary	84 172 002	LZ4*35/16wyk.11	1/10	30,75
477	Odgałęźnik instalacyjny 4-segmentowy (zacisk: 4x35 mm ² - 4x4x16 mm ²) na TS35, szary	84 173 002	LZ4*35/16wyk.21	1/10	33,65
478	Odgałęźnik instalacyjny 4-segmentowy (zacisk: 4x70 mm ² - 4x4x16 mm ²), szary	84 056 007	LZ4*70/16	1/10	67,30
	MAF25 4P we:1x25mm ² wy:2x16mm ² Złącze przelotowo-odgałęźne	82 286 002	MAF4252A32	1	34,75
	MAF25 4P we:1x25mm ² wy:4x16mm ² Złącze przelotowo-odgałęźne	82 287 002	MAF4254A32	1	69,05
	MAF35 4P we:1x35mm ² wy:2x25mm ² Złącze przelotowo-odgałęźne	82 288 002	MAF4352A32	1	62,55
	MAF35 4P we:1x35mm ² wy:4x25mm ² Złącze przelotowo-odgałęźne	82 289 002	MAF4354A32	1	98,90

5-segmentowe

479	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x25 mm ² - 5x4x10 mm ²), żółty	84 107 004	LZ5*25/10wyk.11	1/32	27,30
480	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x25 mm ² - 5x4x10 mm ²), żółty	84 061 004	LZ5*25/10wyk.11P	1/20	28,90
481	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x2x25mm ² - 5x4x10mm ²), żółty	84 084 004	LZ5*25/10wyk.12	1/32	29,80
482	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x2x25 mm ² - 5x4x10 mm ²), żółty	84 167 004	LZ5*25/10wyk.12P	1/20	31,50
483	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x25 mm ² - 5x4x10 mm ²) na TS 35, żółty	84 108 004	LZ5*25/10wyk.21	1/24	32,15
484	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x25 mm ² -5x4x10 mm ²) na TS 35, żółty	84 062 004	LZ5*25/10wyk.21P	1/14	33,75
485	Odgałęźnik in. 5-segm. (zacisk: 5x2x25 mm ² -5x4x10 mm ²) na TS 35, żółty	84 050 004	LZ5*25/10wyk.22	1/24	34,65
486	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x2x25 mm ² - 5x4x10 mm ²) na TS 35, szary	84 095 004	LZ5*25/10wyk.22P	1/14	35,85
487	Odgałęźnik inst. 5-seg. (zacisk: 5x35 mm ² - 5x4x16 mm ²), szary	84 025 002	LZ5*35/16wyk.11	1/6	28,85
488	Odgałęźnik instalacyjny 5-seg.(zacisk: 5x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) z pokrywą, szary	84 034 002	LZ5*35/16wyk.11P	1/6	30,75
489	Odgałęźnik inst. 5-seg. (zacisk: 5x2x35 mm ² - 5x4x16 mm ²), szary	84 026 002	LZ5*35/16wyk.12	1/20	34,65
490	Odgałęźnik instalacyjny 5-seg. (zacisk: 5x2x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) z pokrywą, szary	84 036 002	LZ5*35/16wyk.12P	1/6	37,20
491	Odgałęźnik inst. 5-seg. (zacisk: 5x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) na TS 35, szary	84 027 002	LZ5*35/16wyk.21	1/6	31,70
492	Odgałęźnik instalacyjny 5-seg. (zacisk: 5x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) na TS 35 z pokrywą, szary	84 035 002	LZ5*35/16wyk.21P	1/6	33,60
493	Odgałęźnik inst.5-seg. (zacisk: 5x2x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) na TS 35, szary	84 028 002	LZ5*35/16wyk.22	1/15	37,20
494	Odgałęźnik instalacyjny 5-seg. (zacisk: 5x2x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) na TS 35 z pokrywą, szary	84 037 002	LZ5*35/16wyk.22P	1/6	39,89
	MAF25 5P we:1x25mm ² wy:2x16mm ² Złącze przelotowo-odgałęźne	82 290 002	MAF5252A32	1	41,45
	MAF25 5P we:1x25mm ² wy:4x16mm ² Złącze przelotowo-odgałęźne	82 291 002	MAF5254A32	1	88,65
	MAF35 5P we:1x35mm ² wy:2x25mm ² Złącze przelotowo-odgałęźne	82 292 002	MAF5352A32	1	75,75

Listwy zaciskowe i złączki elektrotechniczne

Listwy zaciskowe gwintowe termoplastyczne

Seria pomarańczowa tradycyjna (polietylen, temp. uż. do +55 C)

278	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 2,5 mm ² / 12 torów -kolor pomarańczowy	21 210 108	LTF12-2.5	100	2,19
279	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 4 mm ² / 12 torów -kolor pomarańczowy	21 310 108	LTF12-4.0	100	3,37
280	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 6 mm ² / 12 torów -kolor pomarańczowy	21 412 108	LTF12-6.0	100	3,85
281	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 10 mm ² / 12 torów -kolor pomarańczowy	21 512 108	LTF12-10.0	25	6,15
282	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 16 mm ² / 12 torów -kolor pomarańczowy	21 612 108	LTF12-16.0	50	7,35

Seria pomarańczowa ekstra (polipropylen, samogasnący, temp. uż. do +85 C)

283	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 2,5 mm ² / 12 torów -kolor pomarańczowy	21 210 008	LTF12-2.5	100	2,19
284	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 4 mm ² / 12 torów -kolor pomarańczowy	21 310 008	LTF12-4	100	3,37
285	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 6 mm ² / 12 torów -kolor pomarańczowy	21 412 008	LTF12-6	100	3,85
286	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 10 mm ² / 12 torów -kolor pomarańczowy	21 512 008	LTF12-10	25	6,15
287	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 16 mm ² / 12 torów -kolor pomarańczowy	21 612 008	LTF12-16	25	7,35
288	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 25 mm ² / 12 torów -kolor pomarańczowy	21 712 008	LTF12-25	20	14,39

Seria standardowa (poliamid PA 6, samogasnący, zaciski pokryte pow. galwaniczną, temp. uż. do +85 C)

263	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 2,5 mm ² / 12 torów -kolory: biały, czarny	2221021x*	LTA12-2.5x**	100	3,32
264	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 4 mm ² / 12 torów -kolory: biały, czarny	2231021x*	LTA12-4.0x**	100	5,08
265	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 6 mm ² / 12 torów -kolory: biały, czarny	2241221x*	LTA12-6.0x**	100	6,05
266	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 10 mm ² / 12 torów -kolory: biały, czarny	2251221x*	LTA12-10.0x**	100	8,11
267	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 16 mm ² / 12 torów -kolory: biały, czarny	2261221x*	LTA12-16.0x**	50	9,58
268	Listwa zac. gw. termopl. / 4 mm ² / 12 torów, jednorzędowa - Ø zacisku 10 mm ² -kolor biały	22 522 216	LTA12-4.0A	100	3,69
269	Listwa zac. gw. termopl. / 4 mm ² / 12 tor., jednorz. zamknięta, Ø zacisku 10 mm ² -kolor biały	22 316 216	LTA12-4.0B	100	3,69
270	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna (VDE) / 25 mm ² / 12 torów - kolor biały	89 010 216	ES-V25	10	18,15
271	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna (VDE) / 25 mm ² / 12 torów - kolor czarny	89 011 217	ES-V25	10	18,15
272	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 35 mm ² / 12 torów - kolor czarny	89 150 007	EKL5E	10	21,65

Seria z podkładką (poliamid PA 66, samogasnący, zaciski pokryte pow. galwaniczną, temp. uż. do +85 C)

273	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna z podkładką / 1,5 mm ² / 12 torów, kolor: transparentny	89 091 110	LPA12-1.5	50	2,90
274	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna z podkładką / 2,5 mm ² / 12 torów, kolor: transparentny	89 092 110	LPA12-2.5	50	3,95
275	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna z podkładką / 4 mm ² / 12 torów, kolor: transparentny	89 089 110	LPP12-4	60	2,99
276	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna z podkładką / 6 mm ² / 12 torów, kolor: transparentny	89 093 110	LPA12-6	40	4,99
277	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna z podkładką / 10 mm ² / 12 torów, kolor: transparentny	89 094 110	LPA12-10	25	7,90

Seria profesjonalna do transformatorów (wg normy VDE, samogasnący PA 66, zaciski pokryte powłoką galwaniczną)

291	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 2,5 mm ² / 12 torów /wg VDE -kolor biały	23 220 310	LTV12-2.5	90	4,60
292	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 4 mm ² / 12 torów /wg VDE -kolor biały	23 320 310	LTV12-4.0	80	6,15
293	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna / 6 mm ² / 12 torów /wg VDE -kolor biały	23 432 310	LTV12-6.0	80	6,96

Trzymacze na szynę TS35

289	Trzymacz do złązek termoplastycznych, na TS35, do LTF12-2,5; 4; 6	26210008	LTT1	10	2,41
290	Trzymacz do złązek termoplastycznych, na TS35, do LTF12-10; 16; 25	26512008	LTT2	10	2,62

Złączki skrętne

294	Złączka skrętna, 6mm ² (kolory: n-niebieski, c-czerwony, z-żółty, g-zielony, d-czarny)	4381420x*	ZSE1-1.0/6.0x**	100	0,50
-----	---	-----------	-----------------	-----	-------------

Złączki porcelanowe

Złączki gwintowe porcelanowe (kolor szary ze szkliwem)

295	Złączka gwintowa porcelanowa /2,5 mm ² / 1 tor - (kolor szary)	44 231 516	ZPA1-2.5	50	1,66
296	Złączka gwintowa porcelanowa /2,5 mm ² / 2 tory - (kolor szary)	44 232 516	ZPA2-2.5	50	2,19
297	Złączka gwintowa porcelanowa /2,5 mm ² / 3 tory - (kolor szary)	44 233 516	ZPA3-2.5	50	3,16
298	Złączka gw. porcelanowa (z otworem do przykręcania) / 2,5 mm ² / 2 tory - (kolor szary)	44 242 516	ZPA2-2.5A	50	2,62
299	Złączka gw. porcelanowa (z otworami do przykręcania) / 2,5 mm ² / 3 tory - (kolor szary)	44 243 516	ZPA3-2.5A	50	3,49
300	Złączka gw. porcelanowa (z otworem do przykręcania) / 6 mm ² / 2 tory - (kolor szary)	44 442 516	ZPA2-6A	50	3,16
301	Złączka gw. porcelanowa (z otworami do przykręcania) / 6 mm ² / 3 tory - (kolor szary)	44 443 516	ZPA3-6A	50	3,69
302	Złączka gw. porcelanowa (z otworami do przykręcania) / 10 mm ² / 2 tory - (kolor szary)	44 532 516	ZPA 2-10	30	4,55

* KOLORY w NUMERZE KATALOGOWYM: za x wstawia się odpowiednio: 1-czerwony / 2-szary / 3-niebieski / 4-żółty / 8-pomarańczowy / 9-żółto-zielony / 6-biały / 7-czarny

** KOLORY w OZNACZENIU HANDL.: za x wstawia się odpowiednio: c-czerwony / s-szary / n-niebieski / z-żółty / p-pomarańczowy / z-g-żółto-zielony

Złączki gwintowe porcelanowe (seria CPO - kolor biały, matowy)					
303	Złączka gwintowa porcelanowa, 4 mm ² , 1 tor - (kolor biały)	80 711 516	CPO-5A-1P	50	1,49
304	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 4 mm ² , 2 tory - (kolor biały)	80 712 516	CPO-5A-2P	25	1,99
305	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 4 mm ² , 3 tory - (kolor biały)	80 713 516	CPO-5A-3P	20	2,70
306	Złączka gwintowa porcelanowa, 10 mm ² , 1 tor - (kolor biały)	80 721 516	CPO-15A-1P	40	3,00
307	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 10 mm ² , 2 tory - (kolor biały)	80 722 516	CPO-15A-2P	20	3,95
308	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 10 mm ² , 3 tory - (kolor biały)	80 723 516	CPO-15A-3P	10	4,55
309	Złączka gwintowa porcelanowa, 16 mm ² , 1 tor - (kolor biały)	80 731 516	CPO-30A-1P	20	3,45
310	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 16 mm ² , 2 tory - (kolor biały)	80 732 516	CPO-30A-2P	10	4,35
311	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 16 mm ² , 3 tory - (kolor biały)	80 733 516	CPO-30A-3P	10	5,05
Listwy zaciskowe gwintowe termoutwardzalne					
312	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 2,5mm ² , 2 tory - (kolor biały)	25 212 406	LTE2-2.5	50	2,09
313	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 2,5 mm ² , 3 tory - (kolor biały)	25 213 406	LTE3-2.5	50	2,51
314	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 4 mm ² , 2 tory - (kolor biały)	25 322 406	LTE2-4.0	50	2,19
315	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna z podkładką, 4 mm ² , 2 tory - (kolor biały)	25 322 426	LTE2-4.0P	50	3,26
316	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 4 mm ² , 3 tory - (kolor biały)	25 323 406	LTE3-4.0	50	3,16
317	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna z podkładką, 4 mm ² , 3 tory - (kolor biały)	25 323 426	LTE3-4.0P	50	4,23
318	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 4 mm ² , 6 torów - (kolor biały)	25 326 406	LTE6-4.0	100	5,83
319	Listwa zaciskowa gwintowa termoutw. wykonanie morskie, 4 mm ² , 6 torów - (kolor biały)	25 326 426	LTE6-4.0M	100	6,47
320	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 4 mm ² , 6 torów - (kolor biały)	25 346 406	LTE6-4.0A	100	5,66
321	Listwa zaciskowa gwintowa termoutw. wykonanie morskie, 4 mm ² , 6 torów - (kolor biały)	25 346 426	LTE6-4.0AM	100	6,47
322	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 10 mm ² , 6 torów - (kolor biały)	25 526 406	LTE6-10.0	50	10,15
323	Listwa zaciskowa gwintowa termoutw. wykonanie morskie, 10 mm ² , 6 torów - (kolor biały)	25 526 426	LTE6-10.0M	50	11,75
324	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 16 mm ² , 6 torów - (kolor biały)	25 616 406	LTE6-16.0	50	19,25
325	Listwa zaciskowa gwintowa termoutw. wykonanie morskie, 16 mm ² , 6 torów - (kolor biały)	25 616 426	LTE6-16.0M	50	23,55
Szybkozłączki					
326	Złączka zaciskowa (szybkozłączka easy link) 0,5 - 2,5 mm ² , 1- polowa	89 006 002	PC301-CL	100	0,50
327	Złączka zaciskowa (szybkozłączka easy link) 0,5 - 2,5mm ² , 2-polowa	89 007 006	PC302-CL	100	0,61
333	Uniwersalne złączki do przewodów jedno- i wielodrutowych, 2-torowy	85 122 000	ZU-402	50	0,78
334	Uniwersalne złączki do przewodów jedno- i wielodrutowych, 3-torowy	85 123 000	ZU-403	50	0,98
335	Uniwersalne złączki do przewodów jedno- i wielodrutowych, 5-torowy	85 125 000	ZU-405	40	1,58
328	Złączka samozaciskowa (szybkozłączka) MINI, 2,5 mm ² , 2 styki (kolor transparentny)	89 021 000	PC2252-CL	100	0,28
329	Złączka samozaciskowa (szybkozłączka) MINI, 2,5 mm ² , 3 styki (kolor transparentny)	89 022 000	PC2253-CL	100	0,36
330	Złączka samozaciskowa (szybkozłączka) MINI, 2,5 mm ² / 4 styki (kolor transparentny)	89 023 000	PC2254-CL	100	0,42
331	Złączka samozaciskowa (szybkozłączka) MINI, 2,5mm ² / 5 styków (kolor transparentny)	89 024 000	PC2255-CL	100	0,48
332	Złączka samozaciskowa (szybkozłączka) / 2,5 mm ² / 8 styków (kolor transparentny)	89 005 000	PC2258-CL	50	0,87
Płytki odgałęźne					
337	Płytko odgałęźna, 2,5 mm ² , 4 tory - (kolor czarny)	83 001 007	ZPT4-2.5	100	1,35
338	Płytko odgałęźna, 2,5 mm ² , 5 torów - (kolor czarny)	83 002 007	ZPT5-2.5	50	1,85
339	Płytko odgałęźna, 4 mm ² , 4 tory - (kolor czarny)	83 003 007	ZPT4-4.0	50	1,80
340	Płytko odgałęźna, 4 mm ² , 5 torów - (kolor czarny)	83 004 007	ZPT5-4.0	50	2,35
341	Płytko odgałęźna, 10 mm ² , 4 tory - (kolor czarny)	83 005 007	ZPT4-10.0	25	3,20
342	Płytko odgałęźna, 10 mm ² , 5 torów - (kolor czarny)	83 006 007	ZPT5-10.0	25	3,75
343	Płytko odgałęźna, 16 mm ² , 4 tory - (kolor czarny)	83 007 007	ZPT4-16.0	10	5,56
344	Płytko odgałęźna, 16 mm ² , 5 torów - (kolor czarny)	83 008 007	ZPT5-16.0	10	7,29
345	Płytko odgałęźna, 35 mm ² , 4 tory - (kolor czarny)	83 009 007	ZPT4-35.0	50	15,80
346	Płytko odgałęźna, 35 mm ² , 5 torów - (kolor czarny)	83 010 007	ZPT5-35.0	40	17,35
Złączki ochronne i neutralne					
Izolowane, ochronne (PE) i neutralne (N) mocowane do TS35					
347	L7, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, 7-polowy, czarny, 7x16mm ²	89 820 007	MAD0007B21	1	7,05
348	PE7, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, 7-polowy, żółty, 7x16mm ²	89 820 004	MAD0007Y21	1	7,05
349	N7, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, neutralny N, niebieski, 7-polowy, 7x16mm ²	89 820 003	MAD0007N21	1	7,05
350	PE7, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, ochronny PE, zielony, 7-polowy, 7x16mm ²	89 821 005	MAD0007G21	1	7,05
351	L12, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, 12-polowy, czarny, 12x16mm ²	89 822 007	MAD0012B21	1	11,59
352	PE12, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, 12-polowy, żółty, 12x16mm ²	89 822 004	MAD0012Y21	1	11,59
353	N12, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, neutralny N, niebieski, 12-polowy, 12x16mm ²	89 822 003	MAD0012N21	1	11,59
354	PE12, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, ochronny PE, zielony, 12-polowy, 12x16mm ²	89 823 005	MAD0012G21	1	11,59
355	L15, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, 15-polowy, czarny, 15x16mm ²	89 824 007	MAD0015B21	1	13,75
356	PE15, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, 15-polowy, żółty, 15x16mm ²	89 824 004	MAD0015Y21	1	13,75
357	N15, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, neutralny N, niebieski, 15-polowy, 15x16mm ²	89 824 003	MAD0015N21	1	13,75
358	PE15, Zacisk przyłączeniowy na TS35, izolowany, ochronny PE, zielony, 15-polowy, 15x16mm ²	89 825 005	MAD0015G21	1	13,75

Ochronne (PE) i neutralne (N) mocowane na podstawie do TS35					
353	A7H, Zacisk przyłączeniowy na TS35, 7-polowy, szary, 7x16mm ²	89810002	MAD1007A15	1	3,70
354	N7H, Zacisk przyłączeniowy na TS35, neutralny N, niebieski, 7-polowy, 7x16mm ²	89810003	MAD1007N15	1	3,70
355	PE7H, Zacisk przyłączeniowy na TS35, ochronny PE, zielony, 7-polowy, 7x16mm ²	89811005	MAD1007G15	1	3,70
356	A12H, Zacisk przyłączeniowy na TS35, 12-polowy, szary, 12x16mm ²	89812002	MAD1012A15	1	5,45
357	N12H, Zacisk przyłączeniowy na TS35, neutralny N, niebieski, 12-polowy, 12x16mm ²	89812003	MAD1012N15	1	5,45
358	PE12H, Zacisk przyłączeniowy na TS35, ochronny PE, zielony, 12-polowy, 12x16mm ²	89813005	MAD1012G15	1	5,45
359	A15H, Zacisk przyłączeniowy na TS35, 15-polowy, szary, 15x16mm ²	89814002	MAD1015A15	1	7,60
360	N15H, Zacisk przyłączeniowy na TS35, neutralny N, niebieski, 15-polowy, 15x16mm ²	89814003	MAD1015N15	1	7,60
361	PE15H, Zacisk przyłączeniowy na TS35, ochronny PE, zielony, 15-polowy, 15x16mm ²	89815005	MAD1015G15	1	7,60
362	Zacisk neutralny N, na TS35, 24-polowy, 20x16mm ² , 4x25mm ² , niebieski, 870N/24	89816003	MAD0024N21	1	10,69
363	Zacisk ochronny PE, na TS35, 24-polowy, 20x16mm ² , 4x25mm ² , zielony, 870S/24	89817005	MAD0024G21	1	10,69
Mocowane bezpośrednio do podłoża					
353	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ²	84 001 000	Z-0000	10	3,00
354	Zacisk ochronny / otwory: 2x16 mm ² / 4x10 mm ²	84 002 000	Z-0001	10	6,80
355	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 3x10 mm ² / 5x4 mm ²	84 005 000	Z-0002	10	13,50
356	Zacisk ochronny / otwory: 15x4 mm ²	84 008 000	Z-0003	10	9,80
357	Zacisk ochronny / otwory: 8x4 mm ² / 4x10 mm ²	84 011 000	Z-0004	10	12,39
358	Zacisk ochronny / otwory: 2x10 mm ² / 4x4 mm ²	84 014 000	Z-0005	10	7,45
359	Zacisk ochronny / otwory: 1x16 mm ² / 7x4 mm ²	84 169 000	Z-0006	10	8,15
360	Zacisk ochronny / otwory: 4x16 mm ² / 10x4 mm ²	84 041 000	Z-0007	10	10,65
361	Zacisk ochronny / otwory: 2x16 mm ² / 8x4 mm ²	84 186 000	Z-0008	10	12,89
362	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 2x10 mm ²	84 187 000	Z-0009	10	9,49
363	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 9x10 mm ²	84 219 000	Z-0010	10	13,00
364	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 10x10 mm ²		Z-0011	10	15,15
365	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 13x10 mm ²		Z-0012	10	17,45
366	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 12x10 mm ²		Z-0013	10	15,35
367	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 8x10 mm ²		Z-0014	10	14,79
368	Zacisk ochronny / otwory: 4x4 mm ²		Z-0015	10	1,55
369	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 12x4 mm ²		Z-0016	10	12,55
370	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ²		Z-0017	10	14,95
371	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ²		Z-0018	10	15,15
Mocowane do listwy TS 35 poprzez element mocujący z torem prostopadłym do szyny TS					
380	Zacisk ochronny / otwory: 2x16 mm ² / 4x4 mm ² , niebieski	84 003 003	Z-2101	10	8,05
	Zacisk ochronny / otwory: 2x16 mm ² / 4x4 mm ² , żółty	84 003 004	Z-2101	10	8,05
381	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 3x10 mm ² / 5x4 mm ² / 6x4 mm ² , niebieski	84 006 003	Z-2102	10	14,85
	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 3x10 mm ² / 5x4 mm ² / 6x4 mm ² , żółty	84 006 004	Z-2102	10	14,85
382	Zacisk ochronny / otwory: 15x4 mm ² / niebieski	84 009 003	Z-2103	10	11,15
	Zacisk ochronny / otwory: 15x4 mm ² / żółty	84 009 004	Z-2103	10	11,15
383	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 2x10 mm ² , niebieski	84 103 003	Z-2109	10	10,89
	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 2x10 mm ² , żółty	84 103 004	Z-2109	10	10,89
384	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 10x10 mm ² , niebieski	84 029 003	Z-2111	10	16,30
	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 10x10 mm ² , żółty	84 029 004	Z-2111	10	16,30
385	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 12x4 mm ² , niebieski	84 138 003	Z-2116	10	13,75
	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 12x4 mm ² , żółty	84 138 004	Z-2116	10	13,75
386	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 4x10 mm ² / 16x4 mm ² , niebieski	84 023 003	Z-2117	10	15,55
	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 4x10 mm ² / 16x4 mm ² , żółty	84 023 004	Z-2117	10	15,55
387	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ² , niebieski	84 160 003	Z-2118	10	14,39
	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ² , żółty	84 160 004	Z-2118	10	14,39
389	Zacisk ochronny / otwory: 1x25mm ² / 10x16mm ²	84 120 003	Z-2123	10	9,65
	Zacisk ochronny / otwory: 1x25mm ² / 10x16mm ²	84 129 004	Z-2123	10	9,65
390	Zacisk ochronny / otwory: 1x25 mm ² / 10x4 mm ²		Z-2124	10	9,65
391	Zacisk ochronny / otwory: 2x16 mm ² / 4x4 mm ² , niebieski	84 004 003	Z-3101	10	8,05
	Zacisk ochronny / otwory: 2x16 mm ² / 4x4 mm ² , zielono-żółty	84 004 009	Z-3101	10	8,05
	Zacisk ochronny / otwory: 2x16 mm ² / 4x4 mm ² , żółty	84 004 004	Z-3101	10	8,05
392	Zacisk ochronny / otwory: 1x35mm ² / 3x10 mm ² / 5x4 mm ² , niebieski	84 007 003	Z-3102	10	14,85
	Zacisk ochronny / otwory: 1x35mm ² / 3x10 mm ² / 5x4 mm ² , żółty	84 007 004	Z-3102	10	14,85
393	Zacisk ochronny / otwory: 15x4 mm ² / niebieski	84 010 003	Z-3103	10	11,15
	Zacisk ochronny / otwory: 15x4 mm ² / żółty	84 010 004	Z-3103	10	11,15
394	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 2x10 mm ² , niebieski	84 102 003	Z-3109	10	10,89
	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 2x10 mm ² , żółty	84 102 004	Z-3109	10	10,89
395	Zacisk ochronny / otwory: 1x35mm ² / 10x10 mm ² , niebieski		Z-3111	10	16,35
396	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 12x4 mm ² , niebieski		Z-3116	10	13,75
397	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ² , niebieski		Z-3117	10	16,15
398	Zacisk ochronny / otwory: 1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 6x4 mm ² , niebieski		Z-3118	10	16,30
400	Zacisk ochronny / otwory: 1x25 mm ² / 10x16 mm ² , niebieski		Z-3123	10	9,59
401	Zacisk ochronny / otwory: 1x25 mm ² / 10x4 mm ² , niebieski		Z-3124	10	9,65

Mocowane do listwy TS 35 poprzez el. moc. z dwoma torami równoległymi do szyny TS

402	Zacisk ochronny / otwory: 8x10 mm ² / 16x4 mm ² , niebieski	84 012 003	Z-2204	10	25,35
	Zacisk ochronny / otwory: 8x10 mm ² / 16x4 mm ² , żółty	84 012 004	Z-2204	10	25,35
403	Zacisk ochronny / otwory: 4x10 mm ² / 8x4 mm ² , niebieski	84 015 003	Z-2205	10	16,45
	Zacisk ochronny / otwory: 4x10 mm ² / 8x4 mm ² , żółty	84 015 004	Z-2205	10	16,45
404	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 18 x10 mm ² , niebieski	84 306 003	Z-2210	10	24,55
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 18 x10 mm ² , żółty	84 306 004	Z-2210	10	24,55
405	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 20x10 mm ² , niebieski	84 252 003	Z-2211	10	28,75
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 20x10 mm ² , żółty	84 252 004	Z-2211	10	28,75
406	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 26x10 mm ² , niebieski	84 140 003	Z-2212	10	33,39
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 26x10 mm ² , żółty	84 140 004	Z-2212	10	33,39
407	Zacisk ochronny / otwory: 2x35mm ² / 24x10 mm ² , niebieski	84 155 003	Z-2213	10	29,19
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35mm ² / 24x10 mm ² , żółty	84 155 004	Z-2213	10	29,19
408	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 16x10 mm ² , niebieski	84 141 003	Z-2214	10	23,69
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 16x10 mm ² , żółty	84 141 004	Z-2214	10	23,69
409	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x4 mm ² , niebieski		Z-2217	10	29,55
410	Zacisk ochronny / otwory: 8x10 mm ² / 16x4 mm ² , niebieski	84 013 003	Z-3204	10	25,35
	Zacisk ochronny / otwory: 8x10 mm ² / 16x4 mm ² , żółty	84 013 004	Z-3204	10	25,35
411	Zacisk ochronny / otwory: 4x10 mm ² / 8 x4 mm ² , niebieski	84 016 003	Z-3205	10	16,45
	Zacisk ochronny / otwory: 4x10 mm ² / 8 x4 mm ² , żółty	84 016 004	Z-3205	10	16,45
412	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 18x10 mm ²		Z-3210	10	24,55
413	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 20x10 mm ² , niebieski	84 255 003	Z-3211	10	28,75
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 20x10 mm ² , żółty	84 255 004	Z-3211	10	28,75
414	Zacisk ochronny / otwory: 2x35mm ² / 26x10 mm ² , niebieski	84 157 003	Z-3212	10	33,39
415	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 24x10 mm ² , niebieski	84 156 003	Z-3213	10	29,19
416	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 16x10 mm ² , niebieski	84 246 003	Z-3214	10	23,69
417	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x4 mm ² , niebieski		Z-3217	10	28,15
418	Zacisk ochronny / otwory: 8x10mm ² / 16x4 mm ² , niebieski	84 017 003	Z-4204	10	25,35
419	Zacisk ochronny / otwory: 4x10 mm ² / 8x4 mm ² , niebieski	84 018 003	Z-4205	10	16,45
420	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 8x10 mm ² , niebieski	84 211 003	Z-4210	10	24,55
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 8x10 mm ² , żółty	84 211 004	Z-4210	10	24,55
421	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 20x10 mm ² , niebieski	84 263 003	Z-4211	10	28,75
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 20x10 mm ² , żółty	84 263 004	Z-4211	10	28,75
422	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 26x10 mm ² , niebieski	84 159 004	Z-4212	10	33,39
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 26x10 mm ² , żółty	84 159 003	Z-4212	10	33,39
423	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 24x10 mm ² , niebieski	84 158 004	Z-4213	10	29,19
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 24x10 mm ² , żółty	84 158 003	Z-4213	10	29,19
424	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 16x10 mm ² , niebieski	84 181 003	Z-4214	10	23,69
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 16x10 mm ² , żółty	84 181 004	Z-4214	10	23,69
425	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x10 mm ² , niebieski	84 148 003	Z-4217	10	28,15
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x10 mm ² , żółty	84 148 004	Z-4217	10	28,15
426	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x4 mm ² , niebieski	84 149 003	Z-4220	10	43,10
	Zacisk ochronny / otwory: 2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x4 mm ² , żółty	84 149 004	Z-4220	10	43,10
Szyny wyrównujące potencjał					
427	Szyna wyrównująca potencjał Cu (1x25 mm ² , 5x6 mm ²)	84 331 002	SWP1	1	14,00
428	Szyna wyrównująca potencjał Cu (1x70 mm ² , 7x25 mm ² , 30x4 mm)	84 332 002	SWP2	1	26,59
429	Szyna wyrównująca potencjał AL/Cu, 5 x (6 - 50) mm ²	89 803 002	MAB5050A10	1	55,65
430	Szyna wyrównująca potencjał AL/Cu, 2 x (10 - 70) mm ² , 8 x (6 - 50)mm ²	89 804 002	MAB8050A10	1	81,25
Opaski uziemiające					
431	Opaska uziemiająca, 1/8 - 3/8" / ø 8-18 mm	84 300 000	OU-1	10	5,79
432	Opaska uziemiająca, 1/8 - 1 1/2" / ø 8-50 mm	84 301 000	OU-2	10	7,69
433	Opaska uziemiająca, 1/8 - 4" / ø 8-114 mm	84 302 000	OU-3	10	9,65
434	Opaska uziemiająca, 1/8 - 6" / ø 8-165 mm	84 303 000	OU-4	10	15,39
Zaciski na szyny miedziane					
435	Zacisk dla szyny 5 mm / 1,5 - 16 mm ² (PS1605)	89 769 000	MAE0165E15	40	2,65
436	Zacisk dla szyny 5 mm / 1,5 - 35 mm ² (PS3505)	89 770 000	MAE0355E15	20	3,89
437	Zacisk dla szyny 5 mm / 1,5 - 50 mm ² (PS5005)	89 771 000	MAE0505E15	20	4,95
438	Zacisk dla szyny 5 mm / 16 - 70 mm ² (PS7005)	89 772 000	MAE0705E15	10	6,09
439	Zacisk dla szyny 5 mm / 16 - 120 mm ² (PS12005)	89 773 000	MAE01205E15	10	12,59
440	Zacisk dla szyny 5 mm / 16 - 185 mm ² (PS18505)	89 774 000	MAE01855E15	10	14,59
441	Zacisk dla szyny 10 mm / 1,5 - 16 mm ² (PS1610)	89 775 000	MAE0161E15	40	3,75
442	Zacisk dla szyny 10 mm / 1,5 - 35 mm ² (PS3510)	89 776 000	MAE0351E15	20	5,39
443	Zacisk dla szyny 10 mm / 1,5 - 50 mm ² (PS5010)	89 777 000	MAE0501E15	10	6,79
444	Zacisk dla szyny 10 mm / 16 - 70 mm ² (PS7010)	89 778 000	MAE0701E15	10	9,06
445	Zacisk dla szyny 10 mm / 16 - 120 mm ² (PS12010)	89 779 000	MAE01201E15	10	13,75
446	Zacisk dla szyny 10 mm / 16 - 185 mm ² (PS18510)	89 780 000	MAE01851E15	10	14,15
447	Zacisk izolowany szynowy na szynę 10mm	83 304 002	SSAK16	1	34,65

Zaciski typu V					
448	Zacisk przyłączeniowy typu V / 95 mm ²	84 341 000	25-120SW	10	5,59
449	Zacisk przyłączeniowy typu V / 120 mm ²	84 342 000	35-240SW	10	6,95
450	Zacisk typu V podwójny / 150mm ²	84 343 000	2x35-240SW	10	15,39
451	Płytką przyłączeniową V 25-120SW (do zacisku 25-120SW)	84 273 000	V25-120SW	10	5,00
452	Płytką przyłączeniową V 35-240SW (do zacisku 35-240SW)	84 277 000	V35-240SW	10	5,00
Gniazdo wtyczkowe do montażu na szynie TS					
336	Gniazdo wtyczkowe modułowe	89 066 006	AUS16B	5	12,99
Akcesoria elektroinstalacyjne					
Uchwyty kablowe, izolatory wsporcze					
453	Uchwyt kablowy 26-45 mm ²	84 328 007	UKR1	1	8,00
454	Uchwyt kablowy 46-65 mm ²	84 329 007	UKR2	1	9,69
455	Izolator wsporczy	84 327 006	SW-4-1	1	3,39
456	Izolator wsporczy	84 288 006	SW-8-1	1	7,30
Pokrywy boczne membranowe					
495	Pokrywa boczna membranowa MC3 IP67 RAL7035 (103577) / szara	89 781 006	MBA1F03L11	1	34,35
496	Pokrywa boczna membranowa MC10 IP55 RAL7035 (100218) / szara	89 783 006	MBA1N10X11	1	38,39
498	Pokrywa boczna membranowa MC35/37 IP67 RAL7035 (103589) / szara	89 787 006	MBA1F37L11	1	34,35
499	Pokrywa boczna membranowa MC35 IP 65 RAL7035 (100241) / szara	89 789 006	MBA3F35L11	1	20,21
Dławnice kablowe					
z gwintem PG					
501	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 3,5-6 mm	89 054 002	PG-7	100	0,50
502	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 4-8 mm	89 055 002	PG-9	100	0,63
503	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 5-10 mm	89 056 002	PG-11	100	0,79
504	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 6-12 mm	89 057 002	PG-13,5	100	0,87
505	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 10-14 mm	89 058 002	PG-16	100	1,11
506	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 13-18 mm	89 059 002	PG-21	50	1,68
507	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 18-25 mm	89 060 002	PG-29	50	2,34
508	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 22-32 mm	89 061 002	PG-36	20	4,16
509	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 30-38 mm	89 062 002	PG-42	20	4,95
510	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 34-44 mm	89 063 002	PG-48	20	5,90
z gwintem metrycznym					
511	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 3-6,5 mm	89 064 002	MG-12	50	0,95
512	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 5-10 mm	89 065 002	MG-16	50	0,95
513	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 10-14 mm	89 066 002	MG-20	50	1,21
514	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 13-18 mm	89 067 002	MG-25	50	1,78
515	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 18-25 mm	89 068 002	MG-32	25	2,87
516	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 22-32 mm	89 069 002	MG-40	10	4,79
517	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 30-38 mm	89 070 002	MG-50	10	5,51
518	Dławnica kablowa bezhalogenowa / dla kabla 34-44 mm	89 071 002	MG-63	10	7,69

Uchwyty kablowe					
Uchwyty kablowe typu flop "O" do przewodów okrągłych (1opakowanie =100szt.)					
519	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych / dla kabla 3,5 mm ²	89 072 006	FlopO3	1 op.	2,73
520	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych / dla kabla 4 mm ²	89 073 006	FlopO4	1 op.	2,76
521	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych / dla kabla 5 mm ²	89 074 006	FlopO5	1 op.	2,80
522	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych / dla kabla 6 mm ²	89 075 006	FlopO6	1 op.	3,22
523	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych / dla kabla 7 mm ²	89 076 006	FlopO7	1 op.	3,35
524	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych / dla kabla 8 mm ²	89 077 006	FlopO8	1 op.	4,07
525	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych / dla kabla 10 mm ²	89 078 006	FlopO10	1 op.	5,54
526	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych / dla kabla 12 mm ²	89 079 006	FlopO12	1 op.	6,62
527	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych / dla kabla 14 mm ²	89 080 006	FlopO14	1 op.	9,03
528	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych / dla kabla 16 mm ²	89 081 006	FlopO16	1 op.	10,90
Uchwyty kablowe typu flop "P" do przewodów płaskich (1opakowanie =100szt.)					
529	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich / dla kabla 4 mm ² / 2x0,75 mm ²	89 082 006	FlopP4/4	1 op.	2,76
530	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich / dla kabla 6 mm ² / 2x1 mm ²	89 083 006	FlopP6/4	1 op.	3,14
531	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich / dla kabla 7 mm ² / 2x1,5 mm ²	89 084 006	FlopP7/4,5	1 op.	3,22
532	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich / dla kabla 8 mm ² / 2x2,5 mm ²	89 085 006	FlopP8/5	1 op.	3,82
533	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich / dla kabla 10 mm ² / 3x1,5 mm ²	89 086 006	FlopP10/6	1 op.	5,08
534	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich / dla kabla 12 mm ² / 3x2,5 mm ²	89 087 006	FlopP12/6	1 op.	6,67
Uchwyty kablowe wbijane, dwustronne - typu UWT (1opakowanie =100szt.)					
535	Uchwyt wbijany dwustr. dla prz. 2 x YDYp (2 x 2,5 mm) lub YDYp (3 x 1 mm), biały (odp. - USMP-2bis)	89 139 306	UWT-1	1 op.	6,75
536	Uchwyt wbijany dwustr. dla prz. 2 x YDYp (3 x 1,5 mm) lub YDYp (3 x 2,5 mm), biały (odp. - USMP-3bis)	89 140 306	UWT-2	1 op.	6,75
Uchwyty kablowe wbijane, hakowy - typu UWH (1opakowanie =100szt.)					
537	Uchwyt wbijany hakowy dla przew.: YDY (2x1; 2x1,5; 2x2,5; 3x1; 3 x1,5; 3x2,5; 4x1), biały (odp. - USMH-10)	89 141 306	UWH-10	1 op.	6,75
538	Uchwyt wbijany hakowy dla przew.: YDY (3x6; 4x4; 4x6; 5x2,5; 5x4), biały (odp. - USMH-16)	89 142 306	UWH-16	1 op.	8,12
Uchwyty kablowe wbijane - typu UWO, UWP (1opakowanie =100szt. z wyjątkiem UWO 12,14,16,18,20 i UWP6 =50szt.)					
539	Uchwyt wbijany okrągły, dla przewodów do Ø 6 mm, biały (odpowiednik - USMO-6)	89 126 306	UWO-6	1 op.	4,20
540	Uchwyt wbijany okrągły, dla przewodów do Ø 8 mm, biały (odpowiednik - USMO-8)	89 127 306	UWO-8	1 op.	4,95
541	Uchwyt wbijany okrągły, dla przewodów do Ø 10 mm, biały (odpowiednik - USMO-10)	89 128 306	UWO-10	1 op.	4,95
542	Uchwyt wb. okrągły, dla przewodów do Ø 12 mm, biały (odpowiednik - USMO-12) (50szt.)	89 129 306	UWO-12	1 op.	4,95
543	Uchwyt wb. okrągły, dla przewodów do Ø 14 mm, biały (odpowiednik - USMO-14) (50szt.)	89 130 306	UWO-14	1 op.	4,95
544	Uchwyt wb. okrągły, dla przewodów do Ø 16 mm, biały (odpowiednik - USMO-16) (50szt.)	89 131 306	UWO-16	1 op.	4,95
545	Uchwyt wb. okrągły, dla przewodów do Ø 18 mm, biały (odpowiednik - USMO-18) (50szt.)	89 132 306	UWO-18	1 op.	4,95
546	Uchwyt wb. okrągły, dla przewodów do Ø 20 mm, biały (odpowiednik - USMO-20) (50szt.)	89 133 306	UWO-20	1 op.	4,95
547	Uchwyt wbijany płaski, dla przewodów YDYp 3 x 1,0 mm, biały (odpowiednik - USMP-2)	89 134 306	UWP-2	1 op.	5,40
548	Uchwyt wb. płaski, dla przew. YDYp 3 x 1,5 mm; 3 x 2,5 mm, biały (odpowiednik - USMP-2)	89 135 306	UWP-3	1 op.	5,40
549	Uchwyt wb. płaski, dla przew. YDYp 4 x 1,5 mm; 4 x 2,5 mm, biały (odpowiednik - USMP-3)	89 136 306	UWP-4	1 op.	5,67
550	Uchwyt wb. płaski, dla przew. YDYp 5 x 1,5 mm; 5 x 2,5 mm, biały (odpowiednik - USMP-5)	89 137 306	UWP-5	1 op.	5,67
551	Uchwyt wb. płaski, dla przew. YDYp 5 x 4 mm; 5 x 6 mm, biały (odpow. - USMP-6) (50szt.)	89 138 306	UWP-6	1 op.	9,86
Uchwyty kablowe wbijane z opaską - typu UPK (1opakowanie =100szt.)					
552	Uchwyty wbijany z opaską - rozmiar opaski 34 mm, biały (odpowiednik - USMPK-6)	89 143 306	UPK-6	1 op.	16,42
553	Uchwyty wbijany z opaską - rozmiar opaski 33 mm, biały (odpowiednik - USMPK-8)	89 144 306	UPK-8	1 op.	18,88
554	Uchwyty wbijany z opaską - rozmiar opaski 45 mm, biały (odpowiednik - USMPK-10)	89 145 306	UPK-10	1 op.	21,77

Kontrolki diodowe					
555	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V (zielona)	84 405 005	Klp5G/24V	10	3,85
556	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V (czerwona)	84 405 001	Klp5R/24V	10	3,85
557	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V (żółta)	84 405 004	Klp5Y/24V	10	3,85
558	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V (niebieska)	84 405 003	Klp5B/24V	10	5,75
559	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V (pomarańczowa)	84 405 008	Klp5O/24V	10	5,75
560	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V (biała)	84 405 006	Klp5W/24V	10	5,75
561	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V (czerwono-zielona)	84 405 015	Klp5GR/24V	10	9,65
562	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V (zielona)	84 505 005	Klp5G/230V	10	3,85
563	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V (czerwona)	84 505 001	Klp5R/230V	10	3,85
564	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V (żółta)	84 505 004	Klp5Y/230V	10	3,85
565	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V (niebieska)	84 505 003	Klp5B/230V	10	5,75
566	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V (pomarańczowa)	84 505 008	Klp5O/230V	10	5,75
567	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V (biała)	84 505 006	Klp5W/230V	10	5,75
568	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V (czerwono-zielona)	84 505 015	Klp5GR/230V	10	9,65
569	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V (zielona)	84 410 005	Klp10G/24V	10	5,75
570	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V (czerwona)	84 410 001	Klp10R/24V	10	5,75
571	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V (żółta)	84 410 004	Klp10Y/24V	10	5,75
572	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V (niebieska)	84 410 003	Klp10B/24V	10	7,15
573	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V (pomarańczowa)	84 410 008	Klp10O/24V	10	7,15
574	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V (biała)	84 410 006	Klp10W/24V	10	7,15
575	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V (czerwono-zielona)	84 410 015	Klp10GR/24V	10	9,65
577	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V (zielona)	84 510 005	Klp10G/230V	10	5,75
578	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V (czerwona)	84 510 001	Klp10R/230V	10	5,75
579	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V (żółta)	84 510 004	Klp10Y/230V	10	5,75
580	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V (niebieska)	84 510 003	Klp10B/230V	10	7,15
581	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V (pomarańczowa)	84 510 008	Klp10O/230V	10	7,15
582	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V (biała)	84 510 006	Klp10W/230V	10	7,15
583	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V (czerwono-zielona)	84 510 015	Klp10GR/230V	10	9,65
584	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V (zielona)	84 420 005	Klp20G/24V	10	19,25
585	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V (czerwona)	84 420 001	Klp20R/24V	10	19,25
586	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V (żółta)	84 420 004	Klp20Y/24V	10	19,25
587	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V (niebieska)	84 420 003	Klp20B/24V	10	20,19
588	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V (pomarańczowa)	84 420 008	Klp20O/24V	10	20,19
589	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V (biała)	84 420 006	Klp20W/24V	10	20,19
590	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V (czerwono-zielona)	84 420 015	Klp20GR/24V	10	32,15
591	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V (zielona)	84 520 005	Klp20G/230V	10	19,25
592	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V (czerwona)	84 520 001	Klp20R/230V	10	19,25
593	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V (żółta)	84 520 004	Klp20Y/230V	10	19,25
594	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V (niebieska)	84 520 003	Klp20B/230V	10	20,19
595	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V (pomarańczowa)	84 520 008	Klp20O/230V	10	20,19
596	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V (biała)	84 520 006	Klp20W/230V	10	20,19
597	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V (czerwono-zielona)	84 520 015	Klp20GR/230V	10	32,15

Trzpień kulowe					
	MGA M12/M12 Adapter trzpienia kulowego uziemiacza	82 293 000	MGA0012M10	20	8,66
	MGA20 20mm/M12, 23,7 kA/1s Trzpień kulowy uziemiacza	82 294 000	MGA2012M10	20	56,37
	MGA25 25mm/M12, 29,6 kA/1s Trzpień kulowy uziemiacza	82 295 000	MGA2512M10	20	63,41
	MGA30 30mm/M12, 29,6 kA/1s Trzpień kulowy uziemiacza	82 296 000	MGA3012M10	20	70,59
Mufy					
	BREAK25 (70x42x24mm) Mufa żelowa IP68	82 301 007	MBG0025A24	1	33,79
	BREAK30 (100x59x34mm) Mufa żelowa IP68	82 302 007	MBG0030A24	1	37,25
	BREAK50 (165x62x36mm) Mufa żelowa IP68	82 303 007	MBG0050A24	1	58,45
	BREAK50Y (180x105x36mm) Mufa żelowa IP68	82 304 007	MBG0050Y24	1	109,79
	BREAK100 (220x100x50) Mufa żelowa IP68	82 305 007	MBG0100A24	1	138,85
Aparatura Modułowa					
Warystorowe ograniczniki przepięć Simtec					SIMTEC
Warystorowe ograniczniki przepięć, typ 1 (B)					
598	Warystorowy ogranicznik przepięć typ 1, klasa B, dwubiegunowy	85 001 000	SM50B/2P	1	370,00
599	Warystorowy ogranicznik przepięć typ 1, klasa B, czterobiegunowy	85 002 000	SM50B/4P	1	715,00
Warystorowe ograniczniki przepięć, typ 2 (C)					
600	Warystorowy ogranicznik przepięć SIMTEC typ 2 (C), jednobiegunowy	85 101 000	SM20C 1P	4	53,00
601	Warystorowy ogranicznik przepięć SIMTEC typ 2 (C), czterobiegunowy	85 102 000	SM20C 4P	1	200,00
Warystorowe ograniczniki przepięć, typ 1+2 (B+C)					
602	Warystorowy ogranicznik przepięć SIMTEC typ 1+2 (B+C), jednobiegunowy	85 202 010	ST30B+C1P	1	100,00
603	Warystorowy ogranicznik przepięć SIMTEC typ 1+2 (B+C), czterobiegunowy	85 201 010	ST30B+C4P	1	450,00
Warystorowe ograniczniki przepięć, typ 3(D)					
604	Warystorowy ogranicznik przepięć typ 3, klasa D, jednobiegunowy	85 301 000	SM10D/1P	1	64,00
605	Warystorowy ogranicznik przepięć typ 3, klasa D, do montażu w puszcze	85 303 000	SM3D	1	52,00
Akcesoria wymienne do warystorowych ograniczników przepięć					
606	Moduł ochronny warystorowy do Simtec klasy C (akcesorium do SM20C/1-275 i SM20C/4-275)	85 101 012	SPD MM20C-275	1	33,00
607	Moduł ochronny warystorowy do Simtec klasy B+C (akcesorium wymienne do SM30B+C/4-275)	85 201 028	STD MM30B+C-275	1	70,00
Cyfrowe liczniki zużycia energii elektrycznej Simlic					SIMLIC
608	Licznik energii elektrycznej, cyfrowy, jednofazowy, zgodność z MID	85 401 000	LCD-1F	1	149,00
609	Licznik energii elektrycznej, cyfrowy - trójfazowy, 4-modułowy, zgodność z MID	85 402 000	LCD-3F/4M	1	249,00
Aparatura modułowa Simlic					SIMLIC
610	Wskaźnik modułowy SIMLIC napięcia 230V, 3 wskaźniki LED, na szynę TS35	85 132 002	WN1	1	25,00
611	Wskaźnik modułowy napięcia 400V, 3-fazowy, na szynę TS35	85 133 002	IFS-47/WN2	1	25,00
612	Dzwonek modułowy SIMLIC 230V, na szynę TS35	85 130 002	DZ1	1	19,00
Puszki elektroinstalacyjne					
Puszki elektroinstalacyjne podtynkowe					
650	Puszka podtynkowa do łączenia 60 mm, płytka, z wkrętami, pomarańczowa	33263008	ZZ60KFw	80	0,43
651	Puszka podtynkowa do łączenia 60 mm, głęboka, z wkrętami, pomarańczowa	33267008	ZZ60DFw	50	0,49
613	Puszka podtynkowa 60 mm, płytka, niebieska	34048203	Z60K	80	0,72
614	Puszka podtynkowa 60 mm, płytka, z wkrętami, niebieska	34049203	Z60Kw	80	0,80
646	Puszka podtynkowa 60 mm, płytka, pomarańczowa	33048008	Z60KF	80	0,34
647	Puszka podtynkowa 60 mm, płytka, z wkrętami, pomarańczowa	33049008	Z60KFw	80	0,42
615	Puszka podtynkowa 60 mm, głęboka, niebieska	34033203	Z60D	50	0,79
616	Puszka podtynkowa 60 mm, z wkrętami, głęboka, niebieska	34035203	Z60Dw	50	0,87
648	Puszka podtynkowa 60 mm, głęboka, pomarańczowa	33033008	Z60DF	50	0,42
649	Puszka podtynkowa 60 mm, głęboka, z wkrętami, pomarańczowa	33035008	Z60DFw	50	0,50
621	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, płytka, niebieska	34054203	S60K	100	0,96
623	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, płytka, z wkrętami, niebieska	34068203	S60Kw	100	1,04
654	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, płytka, pomarańczowa	33054008	S60KF	100	0,51
655	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, płytka, z wkrętami, pomarańczowa	33068008	S60KFw	100	0,59
622	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, głęboka, niebieska	34057203	S60D	110	1,16
624	Puszka podt. 60 mm szeregową, głęboka, z wkrętami, niebieska	34069203	S60Dw	110	1,24
656	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, głęboka, pomarańczowa	33057008	S60DF	110	0,58
657	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, głęboka, z wkrętami, pomarańczowa	33069008	S60DFw	110	0,66
625	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, ekstra - głęboka 80 mm, niebieska	34008203	S60G	35	1,28
626	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, ekstra - głęboka 80 mm, z wkrętami, niebieska	34009203	S60Gw	35	1,36
658	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, ekstra - głęboka - 80 mm, pomarańczowa	33008008	S60GF	30	0,80
659	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, ekstra - głęboka - 80 mm, z wkrętami, pomarańczowa	33009008	S60GFw	30	0,88
662	Puszka podtynkowa dwupolowa 2x60 mm, Multiwall, pomarańczowa	33160008	M2x60F	37	2,95
663	Puszka podtynkowa trzypolowa 3x60 mm, Multiwall, pomarańczowa	33167008	M3x60F	24	4,75
664	Puszka podtynkowa czteropolowa 4x60 mm, Multiwall, pomarańczowa	33170008	M4x60F	18	6,55
665	Puszka podtynkowa pięciopolowa 5x60 mm, Multiwall, pomarańczowa	33172008	M5x60F	15	7,75
	Puszka podtynkowa sześciopolowa 6 x 60 mm, Multiwall, pomarańczowa	33310008	M6x60F	9	9,80
	Puszka podtynkowa 171 x 229 x 52 mm, z pokrywą, Multiwall, pomarańczowa	33312008	M6x60FP	9	9,80

660	Puszka podtynkowa łączona 60 mm, z membranami przebiociowymi, płytka, pomarańczowa	83106007	E106-2K	20	2,15
661	Puszka podtynkowa łączona 60 mm, z membranami przebiociowymi, głęboka, pomarańczowa	83107007	E107-2K	20	2,20
627	Puszka podtynkowa szeregową do elektroniki, jednostronnie zamknięta, gł. 60 mm, niebieska	34117203	SE2x60	10	9,95
628	Puszka podtynkowa szeregową do elektroniki, jednostronnie zamknięta, gł. 80 mm, niebieska	34159203	SE2x60G	5	11,95
629	Puszka podtynkowa szeregową do elektroniki, z membranami przebiociowymi 60 mm, pomarańczowa	83112007	E550	10	18,85
617	Puszka podtynkowa Ø 73 mm, płytka, niebieska	34036203	Z70K	40	1,35
652	Puszka podtynkowa Ø 73 mm (z pokrywą zatraskową), płytka (51mm), pomarańczowa	33036008	Z70KF	40	0,90
618	Puszka podtynkowa Ø 83 mm, płytka z pokrywą, niebieska	34073203	Z80K	36	1,65
653	Puszka podtynkowa Ø 83 mm (z pokrywą zatraskową), płytka (51mm) , pomarańczowa	33073008	Z80KF	36	1,10
	Puszka podtynkowa 60 x 31 x 31 mm (domek), kinkietowa z pokrywą	83253006	WAD	25/1	0,95
619	Puszka podtynkowa, kinkietowa Ø 35 mm, niebieska	34010203	Z32	10	1,70
620	Puszka podtynkowa, kinkietowa Ø 2 x 35 mm, niebieska	34011203	Z2x32	10	2,40
	Puszka podtynkowa rozgałęźna z pokrywą, 80 x 80 x 50 mm	83140002	E140	20/1	4,05
	Puszka podtynkowa rozgałęźna z pokrywą, 100 x 100 x 50 mm	83141002	E141	20/1	4,28
	Puszka podtynkowa rozgałęźna z pokrywą, 150 x 150 x 60 mm	83142002	E142	20/1	10,13
Puszki elektroinstalacyjne do pustych ścian					
	Puszka do pustych ścian 60mm, płytka, głębokość 35mm	83254008	E135	25/1	2,35
630	Puszka inst. do pustych ścian, łączona, 60 mm, niebieska	32017203	PV60K	60	2,16
672	Puszka inst. do pustych ścian 60 mm, płytka, pomarańczowa	31040008	P60KF	60	1,69
631	Puszka inst. do pustych ścian, łączona 60 mm, niebieska	32013203	PV60D	40	2,62
673	Puszka inst. do pustych ścian 60 mm, głęboka, pomarańczowa	31074008	P60DF	45	1,89
682	Puszka inst. do pustych ścian (montaż w domach z drewna), z pokrywą, niebieska	32223203	PDD60	40	5,85
676	Puszka do pustych ścian 60 mm, z membranami przebiociowymi płytka, pomarańczowa	83191088	E2700	25	3,45
677	Puszka do pustych ścian 60 mm, z membranami przebiociowymi 20 mm, głęboka, pomarańczowa	83192088	E3700	25	3,95
678	Puszka do pustych ścian 2x60 mm, do elektroniki z membraną, jednostronnie zamknięta, pomarańczowa	83199008	E5000	10	22,65
636	Puszka inst. do pustych ścian - dwupolowa 2x60 mm, płytka, niebieska	32090203	P2x60N	35	4,60
643	Puszka inst. do pustych ścian, trójpolowa 3x60 mm, PVC płytka, niebieska	80169003	KP64/3L	36	8,15
644	Puszka inst. do pustych ścian, czteropolowa 4x60 mm, PVC płytka, niebieska	80965003	KP64/4L	28	10,92
645	Puszka inst. do pustych ścian, czteropolowa 5x60 mm, PVC płytka , niebieska	80966003	KP64/5L	16	11,89
637	Puszka inst. do pustych ścian, dwupolowa 2x60 mm, głęboka, Multibox2, niebieska	32092203	P2x60D	37	5,50
638	Puszka inst. do pustych ścian, trójpolowa 3x60 mm, głęboka, Multibox2, niebieska	32104203	P3x60D	24	9,50
639	Puszka inst. do pustych ścian, czteropolowa 4x60 mm, głęboka, Multibox2, niebieska	32097203	P4x60D	18	13,50
640	Puszka inst. do pustych ścian, pięciopolowa 5x60 mm, głęboka, Multibox2, niebieska	32099203	P5x60D	15	17,50
641	Puszka inst. do pustych ścian, sześciopolowa 6x60 mm, głęboka, Multibox2, niebieska	32174203	P6x60D	7	20,50
642	Puszka inst. do pustych ścian, sześciopolowa 6x60 mm rozgałęźna z pokrywą, niebieska	32178203	P6x60DP	7	23,50
632	Puszka inst. do pustych ścian z pokrywą Ø 73 mm, rozgałęźna i do osprzętu 60 mm, niebieska	32150203	PV70	12	2,80
674	Puszka inst. do pustych ścian z przykręcaną pokrywą wewnętrzną Ø 73 mm, pomarańczowa	33242008	P70F	12	2,35
633	Puszka inst. do pustych ścian z pokrywą przykręcaną Ø 83 mm, niebieska	32087203	PV80	10	3,70
675	Puszka inst. do pustych ścian z przykręcaną pokrywą wewnętrzną Ø 83 mm, pomarańczowa	33244008	P80F	10	2,65
681	Puszka inst. do p. ścian z przykręcaną pokrywą 115 x 115 mm (IP 43), niebieska	32042203	P110	10	9,95
679	Puszka do pustych ścian Ø120 mm, rozgałęźna, pomarańczowa	83189008	E815	1	10,00
680	Puszka do pustych ścian Ø120 mm, rozgałęźna z membranami przebiociowymi, wiatroszczelna, pomarańczowa	83190008	E816	1	21,99
634	Puszka inst. do pustych ścian - kinkietowa Ø 35 mm, niebieska	32020203	P32	30	2,21
635	Puszka inst. do pustych ścian - kinkietowa 2 x Ø 35 mm, niebieska	32023203	P2x32	10	3,14
637	Puszka dźwiękoszczelna 60 mm z membranami, bezhalogenowa Ø 68 mm x gł.56 mm	83143002	SP3700HF	10	42,55
638	Puszka dźwiękoszczelna 60 mm z membranami, Ø 68 mm x gł.56 mm	83144002	SP3700	10	36,99
Puszki elektroinstalacyjne z mocowaniem na szynę TS35					
683	Puszka instalacyjna jednopolowa do kanałów elektroinst. 71 x 71 mm - (kolor biały)	36070206	P1kn71x71	1	9,95
684	Puszka instalacyjna dwupolowa do kanałów elektroinst. 71 x 142 mm - (kolor biały)	36071206	P2kn71x142	1	16,95
Puszki elektroinstalacyjne do ścian ze styropianem					
725	Puszka inst. do ścian ze styropianem 60 mm, łączona	32273003	PST60	12	4,95
726	Płyta do montażu na ścianach ze styropianem (łącznie z PST60)	32277006	PMST60	1	11,09
727	Puszka elektroins. z płytą montażową do styropianu (60 mm lub 18kg)	83113003	EPS20	1	48,45
728	Klej hybrydowy do mocowania puszki EPS20 do ściany, 200ml	83114006	251-KL	1	79,35

Puszki instalacyjne naścienne					
Puszki przyłączeniowe do kuchenek					
685	Puszka przyłączeniowa do kuchenek 80 x 80 x 25 mm, z 5 zac. 6mm ²	83185006	HAD01	5	11,75
686	Puszka naścienna przyłączeniowa 80 x 80 x 25 mm, z 5 zaciskami 10mm ²	83108006	E180W	10	4,35
687	Puszka naścienna przyłączeniowa 55 x 55 x 25 mm, z 5 zaciskami 10mm ²	83109006	E181W	10	3,69
Seria IP 55, bezhalogenowa, samogasnąca, odporność na UV					
688	Puszka naścienna dławnicowana 83 x 83 x 53 mm, IP 55 - (kolor biały)	35110206	N80x80	32	8,15
689	Puszka naścienna dławnicowana 93 x 93 x 55 mm, IP 55 - (kolor biały)	35120206	N90x90	26	9,35
690	Puszka naścienna dławnicowana 112 x 112 x 63 mm, IP 55 - (kolor biały)	35130206	N110x110	18	12,05
Seria IP65, IP 67, bezhalogenowa, samogasnąca, odporność na UV					
691	Puszka naścienna dławnicowana 83 x 83 x 53 mm, IP 67 - (kolor biały)	35133206	N80x80S	36	9,25
692	Puszka naścienna dławnicowana 93 x 93 x 55 mm, IP 67 - (kolor biały)	35135206	N90x90S	26	10,55
693	Puszka naścienna dławnicowana 112 x 112 x 68 mm, IP 67 - (kolor biały)	35137206	N110x110S	18	12,95
694	Puszka naścienna dławnicowana 187x 117 x 68 mm, IP 67, biała	35270206	N110x180S	9	20,55
695	Puszka naścienna dławnicowana 188x 188 x 88 mm, IP 67, biała	35300206	N180x180S	4	26,95
696	Puszka naścienna IP65 dla przewodów do 10 mm ² , bezhalogenowa 140 x 140 x 79 mm	83183006	FK311	1	38,05
697	Puszka naścienna IP65 dla przewodów do 16 mm ² , bezhalogenowa 180 x 180 x 91 mm	83184006	FK411	1	49,05
Seria Fastbox IP 54, samozatraskowa, bezhalogenowa					
698	Puszka naścienna dławnicowana, 74x74x39 mm - Seria Fastbox IP 54 - (kolor szary)	83005002	N5	110	2,05
699	Puszka naścienna dławnicowana, 85x85x39 mm - Seria Fastbox IP 54 - (kolor szary)	83006002	N6	90	2,30
700	Puszka naścienna, dławnicowana, 100x100x39 mm - Seria Fastbox IP 54 - (kolor szary)	83007002	N7	60	2,95
701	Puszka naścienna dławnicowana, 84x45x39 mm - Seria Fastbox IP 54 - (kolor szary)	83008002	N8	180	2,09
702	Puszka naścienna dławnicowana, 74x74x39 mm - Seria Fastbox IP 54 - (kolor śnieżno-biały)	83005006	N5w	110	2,20
703	Puszka naścienna dławnicowana, 85x85x39 mm - Seria Fastbox IP 54 - (kolor śnieżno-biały)	83006006	N6w	90	2,45
704	Puszka naścienna, dławnicowana, 100x100 mm - Seria Fastbox IP 54 - (kolor biały)	83007006	N7w	60	3,39
705	Puszka naścienna dławnicowana, 84x45x39 mm - Seria Fastbox IP 54 - (kolor śnieżno-biały)	83008006	N8w	180	2,15
705a	Puszka naścienna dławnicowana, 85x85x39 mm - Seria Fastbox IP 54 - (kolor czerwony)	83006001	N6r	90	3,55
706	Puszka naścienna dławnicowana, 83 x 83 x 53 mm, IP 54 - (kolor szary)	35210002	N80x80F	36	2,99
707	Puszka naścienna dławnicowana, 93 x 93 x 55 mm, IP54 - (kolor szary)	35220002	N90x90F	28	3,49
Seria samozatraskowa IP54 z membranami przebicowymi, bezhalogenowa					
708	Puszka naścienna z membranami przebicowymi 75 x 75 x 40 mm, IP54	83196006	E1000W	20	5,45
709	Puszka naścienna z membranami przebicowymi 85 x 85 x 45 mm, IP54	83197006	E1100W	10	6,15
Seria standardowa					
710	Puszka natynkowa ze złączkami, IP 44 (85x85x40 mm) -(kolor biały)	83012006	PO75	60	2,75
711	Puszka natynkowa IP 44 (85x85x40 mm) -(kolor biały)	83011006	PO75p	60	1,79
712	Puszka natynkowa z wkładem IP 44 (85x85x40 mm) -(kolor biały)	83014006	PH	48	2,69
713	Puszka natynkowa bez wkładu IP 44 (85x85x40 mm) -(kolor biały)	83013006	PH/p	40	1,85
714	Puszka natynkowa niedławnicowana IP 20 (125x125x35 mm) -(kolor biały)	83026006	PK3	30	4,60
715	Puszka natynkowa dławnicowana IP 44 (103x103x60 mm) -(kolor biały)	83023006	PK-2/P	24	5,79
716	Puszka natynkowa dławnicowana IP 44 (125x125x45 mm) -(kolor biały)	83027006	PK4	24	6,15
717	Puszka natynkowa dławnicowana IP 44 (125x125x80 mm) -(kolor biały)	83028006	PK5	18	9,35
718	Puszka natynkowa IP 20 (190x170x80 mm) -(kolor biały)	83029006	PK8	8	14,95
Puszki przeciwogniowe					
719	Puszka przeciwogniowa, do pustych ścian, osprzętowa 60 mm, płytka, E90	83119007	BS115	12	47,35
720	Puszka przeciwogniowa, do pustych ścian, osprzętowa 60 mm, głęboka, E90	83117007	BS117	12	56,05
721	Puszka przeciwogniowa, do pustych ścian, osprzętowa 60 mm, podwójna, głęboka, E90	83118007	BS118	6	118,75
722	Pokrywa jednopolowa do puszek BS115 i BS117	83127007	BS112	10	7,99
723	Pokrywa dwupolowa do puszki BS118	83128007	BS112/2	5	10,70
724	Puszka naścienna przeciwogniowa E90, z zaciskami porcelanowymi 5 x 6mm ² , 105x105x40mm	80800008	8135PO	30	101,02

Akcesoria puszek instalacyjnych					
729	Kołpak dystansowy, ochronny do lamp halogenowych i LED, otwory 60-85 mm	83300002	D60	5	4,05
730	Pierścień dystansowy 60x12 mm - (kolor biały)	37058006	PD60x12	50	0,50
731	Pierścień dystansowy 60x24 mm - (kolor biały)	37059006	PD60x24	50	0,60
732	Pierścień dystansowy 70x12 mm - (kolor biały)	37060006	PD70x12	40	0,70
733	Pierścień dystansowy 70x24 mm - (kolor biały)	37061006	PD70x24	40	0,90
734	Pierścień dystansowy segmentowy 60x30 mm - (kolor biały)	37012006	PD60x30	25	1,05
735	Pierścień dystansowy segmentowy zewnętrzny 71x71x30 mm, do serii Multiwall i Multibox	37288006	PDM60Z	24	0,99
736	Pierścień dystansowy segmentowy wewnętrzny 71x71x30 mm do serii Multiwall i Multibox	37289006	PDM60W	24	0,99
737	60K, S60KF, S 60Kw, S60Kfw, S 60D S60DF, S 60Dw, S60KDw, SE2x60, SE2x60G	37088003	KD12	50	0,27
738	Łącznik do puszek ZZ60Kfw i ZZ60DFw	37261002	KZ71	10	0,27
739	Pokrywa puszeki (ze skrzydełkami rozporowymi) dla puszek 60 mm - (kolor biały)	89001006	WS60	200	0,48
742	Pokrywa puszeki (ze skrzydełkami rozporowymi) dla puszek 70 i 80 mm - (kolor biały)	37081006	WS70/80	150	0,59
743	Pokrywa puszeki, przykręcana, 60 mm (do puszek PV60K i PV60D, oraz puszek podtynkowych)	37107006	PL60	10	0,35
744	Pokrywa sygnalizacyjna z tzw. "wąsami" (do puszek podtynk. 60 mm) - (kolor pomarańczowy)	37083008	PS60	50	0,29
745	Pokrywa przyłączeniowa do przewodów elektroinstalacyjnych na puszkę 60 mm	37268306	PKS60	10	1,05
746	Pokrywa sygnalizacyjna z tzw. "wąsami" (do puszek podtynk. Z70k i Z70KF) - (kolor czerwony)	83188001	E121	50	0,60
747	Wkręt do puszek- długość 16 mm (do mocowania osprzętu)- 1op.=100szt.	37086160	W16	100	5,45
748	Wkręt do puszek - długość 25 mm (do mocowania osprzętu)- 1op.=100szt.	37086250	W25	100	8,85
749	Wkręt do puszek - długość 40 mm (do mocowania osprzętu)- 1op.=50szt.	37086400	W40	50	5,75
750	Łącznik do puszek do pustych ścian PV 60K, PV 60D, PV70, PV80	37015003	KD71	10	0,37
751	Zatrząsk mocujący do rur i kabli w ścianach	83187003	F-Clip	50	0,58
752	Dławnica membranowa do puszek naśc. (N80x80, N90x90, N110x110, N110x180, N180x180)	37113906	DM1	10	0,70
753	Żel elektroizolacyjny do wypełniania i uszczelniania 300ml	89154000	Onegel	1	89,00
754	Uchwyt mocujący do puszek podtynkowych E106M25, E107M25, E1062K, E1072K	83116001	E104	50	0,32
755	Króciec łączący, wiatroszczelny, do puszek z membranami E2700 i E3700	83129008	E105	25	0,32
756	Pierścień montażowy do okablowania regipsowego MEMOFIX	83115007	MFX	10	5,39
Przepusty kablowe (do uszczelniania wprowadzenia kabli do puszek)					
757	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 16 mm, Ø wewnętrzne rury 11 mm	83206302	E06	50	1,50
758	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 20 mm, Ø wewnętrzne rury 15 mm	83207302	E07	50	1,55
759	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 25 mm, Ø wewnętrzne rury 19,5 mm	83208302	E08	50	1,80
760	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 32 mm, Ø wewnętrzne rury 25 mm	83209302	E09	50	1,95
761	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 40 mm, Ø wewnętrzne rury 31,5 mm	83210302	E10	50	2,10
762	Dławnica membranowa M25 (dla rur 5,12,16,20 mm), IP54	83121002	STM25	20	0,65
763	Dławnica membranowa M32 (dla rur 5,16,20,25 mm), IP54	83122002	STM32	20	0,99
764	Dławnica membranowa M40 (dla rur 5,16,20,25,32 mm), IP54	83123002	STM40	20	1,19
765	Dławnica membranowa podwójna M20 (dla przewodów i rur 6-13,5 mm), IP65	83124002	DMS20	20	0,85
766	Dławnica membranowa podwójna M25 (dla przewodów i rur 8-16 mm), IP65	83125002	DMS25	20	1,19
767	Dławnica membranowa podwójna M32 (dla przewodów i rur 12-16 mm), IP65	83126002	DMS32	20	1,30
Akcesoria do puszek z serii Multiwall - pokrywy					
768	Pokrywa sygnalizacyjna skrajna, Multiwall	37165008	PS1	50	0,99
769	Pokrywa sygnalizacyjna centralna, Multiwall	37166008	PS2	50	0,99
770	Pokrywa puszeki skrajna, do serii Multiwall i Multibox2	37162006	PM1	20	0,99
771	Pokrywa puszeki centralna, do serii Multiwall i Multibox2	37163006	PM2	20	0,99
772	Pierścień dystansowy segmentowy zewnętrzny 71x71x30 mm, do serii Multiwall i Multibox	37288006	PDM60Z	24	0,99
773	Pierścień dystansowy segmentowy wewnętrzny 71x71x30 mm do serii Multiwall i Multibox	37289006	PDM60W	24	0,99
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Wszystkie produkty Simet S.A. posiadają Deklarację Zgodności CE. Produkty Simet SA posiadają stawkę VAT 23%					