



Osprzęt elektrotechniczny Simet - cennik netto wyrobów 2018

Ważny od dnia 01.04.2017r. Aktualizacja: 30.05.2018r.			Żółte pola to NOWOŚCI		
Lp.	Nazwa wyrobu / cechy techniczne	Numer katalogowy	Oznaczenie handlowe	Ilość zakupowa / zblaczaszst. opak.	Cena netto PLN
Złączki szynowe (materiał korpusu: samogasnący, bezhalogenowy, w klasie V0)					
Złączki szynowe gwintowe Cu					
Złączki szynowe gwintowe Cu, seria NOWA					
1	Złączka szynowa gwintowa NOWA, 2,5 mm ² , TS 35, 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1122131x*	ZSG1-2.5Nx**	50	2,15
2	Złączka szynowa gwintowa NOWA, 4 mm ² , TS 35, 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1132131x*	ZSG1-4.0Nx**	50	2,25
3	Złączka szynowa gwintowa NOWA, 6 mm ² , TS 35, 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1142131x*	ZSG1-6.0Nx**	50	2,45
4	Złączka szynowa gwintowa NOWA, 10 mm ² , TS 35, 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1152131x*	ZSG1-10.0Nx**	50	2,65
5	Złączka szynowa gwintowa NOWA, 16 mm ² , TS 35, 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1162131x*	ZSG1-16.0Nx**	40	5,25
6	Złączka szynowa gwintowa NOWA, 35 mm ² , TS 35, 1 tor - (kolory: s,c,n,z,p)**	1172131x*	ZSG1-35.0Nx**	20	8,95
7	Złączka szynowa gwintowa NOWA, 70 mm ² , TS35, 1 tor - (kolory: s,n)**	1195131x*	ZSG1-70.0Nx**	5	23,35
8	Złączka szynowa gwintowa NOWA, 120 mm ² , TS35, 1 tor - (kolory: s,n)**	1195331x*	ZSG1-120.0Nx**	5	30,05
Złączki szynowe gwintowe Cu, seria standardowa					
9	Złączka szynowa gwintowa, 2,5 mm ² , TS 35, 1 tor VDE - (kolory: s,c,n,z)**	1220131x*	ZSG1-2.5x**	100	2,45
10	Złączka szynowa gwintowa, 4 mm ² , TS 35, 1 tor VDE - (kolory: s,c,n,z)**	1230131x*	ZSG1-4.0x**	100	2,65
11	Złączka szynowa gwintowa, 6 mm ² , TS 35, 1 tor VDE - (kolory: s,c,n,z)**	1240131x*	ZSG1-6.0x**	100	2,85
12	Złączka szynowa gwintowa, 10 mm ² , TS 35, 1 tor VDE - (kolory: s,c,n,z)**	1250131x*	ZSG1-10.0x**	100	2,95
13	Złączka szynowa gwintowa, 16 mm ² , TS 35, 1 tor - (kolory: s,c,n,z)**	1260131x*	ZSG1-16.0x**	50	5,95
14	Złączka szynowa gwintowa, 35 mm ² , TS 35, 1 tor - (kolory: s,c,n,z)**	1270131x*	ZSG1-35.0x**	50	9,55
15	Złączka szynowa gwintowa, 70 mm ² , TS 35, 1 tor, szary, żółty, niebieski	1290131x*	ZSG1-70.0	5	23,95
16	Złączka szynowa gwintowa, 95 mm ² , TS 35, 1 tor, szary, żółty, niebieski	1290231x*	ZSG1-95.0	5	25,95
17	Złączka szynowa gwintowa, 120 mm ² , TS 35, 1 tor, szary, żółty, niebieski	1290331x*	ZSG1-120.0	5	29,95
18	Złączka szynowa gwintowa, 240 mm ² , TS 35, 1 tor, szary, żółty, niebieski	1290431x*	ZSG1-240.0	5	34,95
19	Złączka szynowa gwintowa, 120 mm ² , TS 35, 1 tor, szary	12 905 312	ZSG1-120,0VV	4	74,95
20	Złączka szynowa gwintowa, 240 mm ² , TS 35, złącze stalowe, 1 tor, szary	12 906 312	ZSG1-240,0VV	4	149,95
21	Złączka szynowa gwintowa, 120 mm ² , TS 35, 1 tor, szary	12 907 312	ZSG1-120.0V	5	62,95
22	Złączka szynowa gwintowa, 240 mm ² , TS 35, złącze stalowe, 1 tor, szary	12 908 312	ZSG1-240.0V	5	100,95
Złączki szynowe gwintowe Cu, do specjalnych zastosowań					
23	Złączka szynowa gwintowa piętrowa, 2,5 mm ² , TS 35, piętrowa 3 tory, szary	13 204 312	ZUW3-2.5	50	6,15
24	Złączka szynowa gwintowa piętrowa, 4 mm ² , TS 35, 2 tory, szary	13 304 312	ZUW2-4.0	50	5,45
26	Złączka szynowa gwintowa z bezpiecznikiem, 2,5 mm ² , TS 35, 1 tor, szary	13 202 312	ZUB1-2.5	50	7,85
27	Złączka szynowa gw. z bezpiecznikiem i diodą, 2,5 mm ² , TS 35, 1 tor, szary	wersje	ZUB1-2.5D	25	11,35
Złączki szynowe gwintowe Cu, ochronne - seria standardowa z korpusem zamkniętym					
28	Złączka szynowa gwintowa ochronna, 4 mm ² , TS 35, 1 tor, żółto-zielony	14 313 319	ZSO1-4.0	50	8,50
29	Złączka szynowa gwintowa ochronna, 6 mm ² , TS 35, 1 tor, żółto-zielony	14 403 319	ZSO1-6.0	50	9,50
30	Złączka szynowa gwintowa ochronna, 10 mm ² , TS 35, 1 tor, żółto-zielony	14 503 319	ZSO1-10.0	50	10,90
31	Złączka szynowa gwintowa ochronna, 16 mm ² , TS 35, 1 tor, żółto-zielony	14 603 319	ZSO1-16.0	20	13,50
32	Złączka szynowa gwintowa ochronna, 35 mm ² , TS 35, 1 tor, żółto-zielony	14 703 319	ZSO1-35.0	4	15,50
Złączki szynowe gwintowe Cu, ochronne - seria DK N-PE z korpusem otwartym					
33	Złączka szynowa gwintowa ochronna, 6 mm ² , TS 35, żółto-zielony	89 108 319	DK6N-PE	50	5,95
Złączki szynowe gwintowe Cu ochronne - seria GK z korpusem zamkniętym					
34	Złączka szynowa gwintowa ochronna, 10 mm ² , TS 35, żółto-zielony	89 103 319	DK10-PE	40	10,39
35	Złączka szynowa gwintowa ochronna, 16 mm ² , TS 35, żółto-zielony	89 104 319	DK16-PE	35	15,19
36	Złączka szynowa gwintowa ochronna, 35 mm ² , TS 35, żółto-zielony	89 105 319	DK35-PE	25	28,85
37	Złączka szynowa gwintowa ochronna, 95 mm ² , TS 35, żółto-zielony	89 107 319	DK95-PE	10	84,65

* KOLORY w NUMERZE KATALOGOWYM: za x wstawia się odpowiednio: 1-czerwony / 2-szary / 3-niebieski / 4-żółty / 8-pomarańczowy / 9-żółto-zielony

** KOLORY w OZNACZENIU HANDLOWYM: za x wstawia się odpowiednio: c-czerwony / s-szary / n-niebieski / z-żółty/ p-pomarańczowy / z-g-żółto-zielony

Bloki rozdzielcze Cu				
38	Blok rozdz. CU 3-poten., 175 A, we: (3x1) x 16-70 mm ² , wy: (3x6) x 2,5-16 mm ² , szary	82 120 002	AUX38073	5 203,90
39	Blok rozdz. CU 1-poten., 175 A, we: 1 x 16-70 mm ² , wy: 10 x 2,5-16 mm ² , niebieski	82 121 003	AUX38074N	5 100,90
40	Blok rozdz. CU 1-poten., 175 A, we: 1 x 16-70 mm ² , wy: 10 x 2,5-16 mm ² , zielony	82 122 005	AUX38074PE	5 100,90
41	Blok rozdz. CU 1-poten., 175 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 6 x 10 -50 mm ² , szary	82 127 002	AUX38403	5 149,75
42	Blok rozdz. CU 1-poten., 175 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 6 x 10 -50 mm ² , niebieski	82 128 003	AUX38403N	5 149,75
43	Blok rozdz. CU 1-poten., 175 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 6 x 10 -50 mm ² , zielony	82 129 005	AUX38403PE	5 149,75
44	Blok rozdz. CU 1-poten., 175 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 6 x 10 -50 mm ² , czerwony	82 130 001	AUX38403R	5 149,75
45	Blok rozdz. CU 1-poten., 400 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 2 x 50 - 120 mm ² , szary	82 135 002	AUX38404	5 157,45
46	Blok rozdz. CU 1-poten., 400 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 2 x 50 - 120 mm ² , niebieski	82 136 003	AUX38404N	5 157,45
47	Blok rozdz. CU 1-poten., 400 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 2 x 50 - 120 mm ² , zielony	82 137 005	AUX38404PE	5 157,45
48	Blok rozdz. CU 1-poten., 400 A, we.:1 x 95-240 mm ² , wy.:2x50-120 mm ² , czerwony	82 138 001	AUX38404R	5 157,45
53	Blok rozdzielczy CU 1-potencjalowy, 100 A, we: 2 x 2,5-25 mm ² , wy: 6 x 1,5-10 mm ² , szary	83 301 002	UVB100	3 32,05
54	Blok rozdzielczy CU 1-potencjalowy, 100 A, we: 2 x 2,5-25 mm ² , wy: 6 x 1,5-10 mm ² , niebieski	83 301 003	UVB100	3 32,05
55	Blok rozdzielczy CU 1-potencjalowy, 100 A, we: 2 x 2,5-25 mm ² , wy: 6 x 1,5-10 mm ² , zielony	83 301 005	UVB100	3 32,05
56	Blok roz. 1-pot., 101 A, we: 1 x 2,5-25 mm ² , wy: 2 x 1,5-16 mm ² , 3 x 1,5-10 mm ² , szary	83 302 002	PVB100	1 58,75
57	Blok roz. 1-pot., 125 A, we: 1 x 4-35 mm ² , wy: 2 x 2,5-25 mm ² , 3 x 1,5-16 mm ² , niebieski	83 303 002	PVB125	1 91,50
58	Blok roz. 1-pot., 232 A, we: 1 x 16-95 mm ² , wy: 2 x 4-35 mm ² , 8 x 2,5-25 mm ² , zielony	83 307 002	PVB230	1 139,69
59	Blok roz. 1-pot., 101 A, we: 1 x 25mm ² , wy: 2 x 16mm ² , 3x10mm ² (082040-0-3)	83 260 002	PDB 160	1 44,59
60	Blok roz. 1-pot., 125 A, we: 1 x 35mm ² , wy: 2 x 25mm ² , 3x16mm ² (082050-0-3)	83 261 002	PDB 210	1 55,89
61	Blok roz. 1-pot., 192 A, we: 1 x 70mm ² , 1 x 15 x 5 mm, wy: 2 x 25mm ² , 3 x 16mm ² (082060-0-3)	83 262 002	PDB 220	1 89,25
62	Blok roz. 1-pot., fazowy, 232 A, we: 1x95mm ² , wy: 8x25mm ² (082070-0-3)	83 263 002	PDB 270	1 96,05
63	Blok roz. 1-pot., 250 A, we: 1x120mm ² , 1x24x10 mm, wy: 2x35mm ² , 3x25mm ² , 4x16mm ² (082080-0-3)	83 264 002	PDB 400	1 118,60
64	Blok roz. 1-pot., 353 A, we: 1x185mm ² , 1x24x10 mm, wy: 2x35mm ² , 3x25mm ² , 4x16mm ² (082090-0-3)	83 265 002	PDB 490	1 129,90
65	Mostek łączeniowy do PDB 160, 2 - modułowy (082001-2-4)	83 267 022	PDB 160 2	20 6,60
66	Mostek łączeniowy do PDB 160, 3 - modułowy (082001-3-4)	83 267 032	PDB 160 3	20 10,35
67	Mostek łączeniowy do PDB 210, 2 - modułowy (082002-2-4)	83 268 022	PDB 210 2	20 8,25
68	Mostek łączeniowy do PDB 210, 3 - modułowy (082002-3-4)	83 268 032	PDB 210 3	20 12,90
69	Blok rozdzielczy 1-potencjalowy, łączony, 100A, 4 x 2,5-25 mm ² , szary	83 305 002	HLAK1p25gr	5 11,39
70	Blok rozdzielczy 1-potencjalowy, łączony, 100A, 4 x 2,5-25 mm ² , niebieski	83 305 003	HLAK1p25bl	5 11,39
71	Blok rozdzielczy 1-potencjalowy, łączony, 100A, 4 x 2,5-25 mm ² , zielony	83 305 005	HLAK1p25gn	5 11,39
72	Blok rozdzielczy 1-poten., łączony, 125A, 2 x 4-35 mm ² , 2 x 2,5-25mm ² , szary	83 306 002	HLAK1p35gr	5 25,15
73	Blok rozdzielczy 1-poten., łączony, 125A, 2 x 4-35 mm ² , 2 x 2,5-25mm ² , niebieski	83 306 003	HLAK1p35bl	5 25,15
74	Blok rozdzielczy 1-poten., łączony, 125A, 2 x 4-35 mm ² , 2 x 2,5-25mm ² , zielony	83 306 005	HLAK1p35gn	5 25,15
75	Modułowy blok rozdz. jednob. szary, niebieski lub żółto-zielony	84 326 002	ELP-LBR60A	1 23,69
76	Modułowy blok rozdz. jednob. szary, niebieski lub żółto-zielony	84 321 002	ELP-LBR160A/13	1 48,79
77	Odgależnik inst. 1-seg. (we./wy.: 1x35 mm ² -2x16 mm ²), (szary, niebieski, żółto-zielony)	84 168 002	LZ1*35/16/16	1 13,29
78	Odgależnik inst. 1-seg. (we./wy.: 2x16 mm ²), (szary, niebieski, żółto-zielony)	84 169 002	LZ1*35/35	1 13,29
79	Odgależnik inst. 1-seg. (we./wy.: 3x16 mm ²), (szary, niebieski, żółto-zielony)	84 170 002	LZ1*16/16/16	1 13,29
80	MAG25-2 kolor szary 4x25mm ² , 400V złączka rozgałęźna, szary	82 281 002	MAG1250A32	4 7,15
81	MAG25-2 kolor niebieski 4x25mm ² , 400V złączka rozgałęźna, niebieski	82 281 003	MAG1250B32	2 7,15
82	MAG25-2 kolor zielony 4x25mm ² , 400V złączka rozgałęźna, zielony	82 281 005	MAG1250G32	2 7,15

Akcesoria do złączek szynowych Cu					
Zwieracze gwintowe, zespolone do serii NOWA					
83	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 10, dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 108	ZZ10-2.5	10	12,95
84	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 10, dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 108	ZZ10-4.0	10	12,95
85	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 10, dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 108	ZZ10-6.0	10	17,25
86	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 10, dla złączek: ZSG 1-10.0N	18 521 108	ZZ10-10.0	10	20,55
87	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 4, dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 148	ZZ4-2.5	10	8,05
88	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 4, dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 148	ZZ4-4.0	10	8,05
89	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 4, dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 148	ZZ4-6.0	10	11,45
90	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 4, dla złączek: ZSG 1-10.0N	18 521 148	ZZ4-10.0	10	11,45
91	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 4, dla złączek: ZSG 1-16.0N	18 621 148	ZZ4-16.0	10	12,65
92	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 4, dla złączek: ZSG 1-35.0N	18 721 148	ZZ4-35.0	10	13,75
93	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 3, dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 138	ZZ3-2.5	10	6,55
94	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 3, dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 138	ZZ3-4.0	10	6,85
95	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 3, dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 138	ZZ3-6.0	10	9,65
96	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 3, dla złączek: ZSG 1-10.0N	18 521 138	ZZ3-10.0	10	10,45
97	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 2, dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 128	ZZ2-2.5	10	4,35
98	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 2, dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 128	ZZ2-4.0	10	4,55
99	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 2, dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 128	ZZ2-6.0	10	6,55
100	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 2, dla złączek: ZSG 1-10.0N	18 521 128	ZZ2-10.0	10	6,85
101	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 2, dla złączek: ZSG 1-16.0N	18 621 128	ZZ2-16.0	10	7,45
102	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 4, dla złączek: ZSG 1-16.0N	18 621 148	ZZ4-16.0	10	12,65
103	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 2, dla złączek: ZSG 1-35.0N	18 721 128	ZZ2-35.0	10	8,05
104	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 4, dla złączek: ZSG 1-35.0N	18 721 148	ZZ4-35.0	10	13,75
105	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 2, dla złączek: ZSG 1-70.0N	18 951 128	ZZ2-70.0	10	10,25
106	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 2, dla złączek: ZSG 1-120.0N	18 953 128	ZZ2-120.0	1	34,35
107	Zwieracz gwintowy zespolony, il. poł. 3, dla złączek: ZSG 1-120.0N	18 953 138	ZZ3-120.0	1	45,75
Zwieracze wtykowe do serii NOWA					
108	Zwieracz wtykowy, il. poł. 10, dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 308	ZW10-2.5	10	10,35
109	Zwieracz wtykowy, il. poł. 10, dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 308	ZW10-4.0	10	12,55
110	Zwieracz wtykowy, il. poł. 10, dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 308	ZW10-6.0	10	13,55
111	Zwieracz wtykowy, il. poł. 2, dla złączek: ZSG 1-2.5N	18 221 328	ZW2-2.5	10	3,95
112	Zwieracz wtykowy, il. poł. 2, dla złączek: ZSG 1-4.0N	18 321 328	ZW2-4.0	10	4,55
113	Zwieracz wtykowy, il. poł. 2, dla złączek: ZSG 1-6.0N	18 421 328	ZW2-6.0	10	5,05
Zwieracze do serii standardowej					
114	Zwieracz kompl., il. poł. 10, dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 100	ZW21W/T17	10*	93,04
115	Zwieracz kompl., il. poł. 10, dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 100	ZW21/T11	10*	93,04
116	Zwieracz kompl., il. poł. 10, dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 100	ZW31/T12	10*	93,04
117	Zwieracz kompl., il. poł. 10, dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 100	ZW41/T13	10*	93,04
118	Zwieracz kompl., il. poł. 10, dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 100	ZW51/T13	10*	93,04
119	Zwieracz kompl., il. poł. 10, dla złączek: ZSG1-16.0	18 601 100	ZW61/T18	10*	93,04
120	Zwieracz kompl., il. poł. 9, dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 090	ZW29/T11	10*	85,66
121	Zwieracz kompl., il. poł. 9, dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 090	ZW29W/T17	10*	85,66
122	Zwieracz kompl., il. poł. 9, dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 090	ZW39/T12	10*	85,66
123	Zwieracz kompl., il. poł. 9, dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 090	ZW49/T13	10*	85,66
124	Zwieracz kompl., il. poł. 7, dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 070	ZW27/T11	10*	62,44
125	Zwieracz kompl., il. poł. 7, dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 070	ZW27W/T17	10*	73,46
126	Zwieracz kompl., il. poł. 7, dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 070	ZW37/T12	10*	62,44
127	Zwieracz kompl., il. poł. 7, dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 070	ZW47/T13	10*	73,46
128	Zwieracz kompl., il. poł. 7, dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 070	ZW57/T13	10*	73,46
129	Zwieracz kompl., il. poł. 5, dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 050	ZW25/T11	10*	48,96
130	Zwieracz kompl., il. poł. 5, dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 050	ZW25W/T17	10*	48,96
131	Zwieracz kompl., il. poł. 5, dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 050	ZW35/T12	10*	48,96
132	Zwieracz kompl., il. poł. 5, dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 050	ZW45/T13	10*	48,96
133	Zwieracz kompl., il. poł. 5, dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 050	ZW55/T13	10*	48,96
134	Zwieracz kompl., il. poł. 4, dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 040	ZW24/T11	10*	39,11
135	Zwieracz kompl., il. poł. 4, dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 040	ZW24W/T17	10*	39,11
136	Zwieracz kompl., il. poł. 4, dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 040	ZW34/T12	10*	39,11
137	Zwieracz kompl., il. poł. 4, dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 040	ZW44/T13	10*	39,11
138	Zwieracz kompl., il. poł. 4, dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 040	ZW54/T13	10*	39,11
139	Zwieracz kompl., il. poł. 3, dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 030	ZW23/T11	10*	31,84
140	Zwieracz kompl., il. poł. 3, dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 030	ZW23W/T17	10*	31,84
141	Zwieracz kompl., il. poł. 3, dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 030	ZW33/T12	10*	31,84
142	Zwieracz kompl., il. poł. 3, dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 030	ZW43/T13	10*	31,84
143	Zwieracz kompl., il. poł. 3, dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 030	ZW53/T13	10*	31,84
144	Zwieracz kompl., il. poł. 2, dla złączek: ZSG1-2.5	18 201 020	ZW22/T11	10*	25,74
145	Zwieracz kompl., il. poł. 2, dla złączek: ZUW3-2.5	18 204 020	ZW22W/T17	10*	25,74
146	Zwieracz kompl., il. poł. 2/ dla złączek: ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	18 301 020	ZW32/T12	10*	25,74

147	Zwieracz kompl., il. poł. 2, dla złączek: ZSG1-6.0	18 401 020	ZW42/T13	10*	25,74
148	Zwieracz kompl., il. poł. 2, dla złączek: ZSG1-10.0	18 501 020	ZW52/T13	10*	25,74
149	Zwieracz kompletny, il. poł. 2, dla złączek: ZSG1-16.0	18 601 020	ZW62/T18	10*	25,74
150	Zwieracz kompletny, il. poł. 2, dla złączek: ZSG1-35.0	18 701 020	ZW72/T19	10*	31,84
*Jcena za opakowanie zbiorcze (zawiera 10 kompletnych zestawów zwieraczy złożonych z tulejki, toru prądowego i wkrętu)					
Przekładki, oznaczniki, osłony					
151	Płytką krańcowa, TS 35, szary	17 910 312	T910	50	2,39
152	Płytką krańcowa, z metalowym zaciskiem mocującym TS 35, szary	17 940 312	T940	50	3,09
153	Trzymacz krańcowy (wys.38 mm) (do zacisk. Z, odgał. LZ i zł. szyn.), szary, żółty	8401900x*	KU1x**	25	1,55
154	Trzymacz krańcowy (wys.47 mm) (do zacisk. Z, odgał. LZ i zł. szyn.), szary, żółty	8403300x*	KU2x**	25	1,55
155	Trzymacz krańcowy (wys.26 mm) (do zacisk. Z, odgał. LZ i zł. szyn.), szary, żółty	8404400x*	KU3x**	25	1,49
156	Przekładka, TS 35 dla ZUW 2-4.0, szary	17 914 302	T914	25	1,04
157	Przekładka, TS 35 dla ZSG 1-2.5, szary	17 911 302	T911	25	1,04
158	Przekładka, TS 35 dla ZSG 1-4.0; ZSG 1-6.0; ZSG 1-10.0; ZSG 1-16.0, szary	17 912 302	T912	25	1,04
159	Oznacznik szynowy, TS 35, szary	17 900 302	T900	50	2,45
160	Oznacznik szynowy, TS 35 wąski, szary	17 927 302	T927	50	2,15
161	Oslona dla złączek ZSG 1-(75.0; 95.0; 120.0; 240.0), żółty	89 926 004	ZP200	5	6,05
162	Przekładka, TS 35, dla złączki ZSG 1-(70.0; 95.0; 120.0; 240.0), szary	17 924 302	T924	25	4,99
163	Szyna montażowa do złączek szynowych	80 035 000	TS35	1m	7,35
164	Przekładka, TS 35, szary	17 922 302	T922	25	1,04
165	Przekładka, TS 35, dla złączki ZSG 1-35.0, szary	17 923 302	T923	25	1,04
166	Przekładka, TS 35, dla złączki ZSG 1-16.0, szary	17 925 302	T925	25	1,04
167	Przekładka dla złączek serii NOWA ZSG 1-2.5N; ZSG 1-4.0N, szary	17 928 302	T928	25	1,04
168	Przekładka dla złączek serii NOWA ZSG 1-6.0N; ZSG 1-10.0N, szary	17 929 302	T929	25	1,04
169	Oslona toru prądowego - seria NOWA dla ZSG 1-2.5N, żółty	17 221 304	OS2.5	25	0,65
170	Oslona toru prądowego - seria NOWA dla ZSG 1-4.0N, żółty	17 321 304	OS4.0	25	0,65
171	Oslona toru prądowego - seria NOWA dla ZSG 1-6.0N, żółty	17 421 304	OS6.0	25	0,65
172	Oslona toru prądowego - seria NOWA dla ZSG 1-10.0N, żółty	17 521 304	OS10.0	25	0,65
Oznaczniki na złączki szynowe i kable					
173	Oznacznik DK/Z5 do złączek szynowych: 0-9; znaki itp..		DKZ5(poj. symbol)	100*	4,49
174	Oznacznik DK/Z5 do złączek szynowych: bez nadruku		DKZ5(bez nadruku)	100*	4,25
175	Oznacznik DK/Z6 do złączek szynowych: bez nadruku		DKZ6(bez nadruku)	100*	4,25
176	Ozn. DK/Z5 do zł. szyn.: 1-100 w kolejnych dziesiątkach; PE, PEN; L1,2,3		DKZ5(podw.symbol)	100*	5,09
177	Oznacznik DK/Z6 do zł. szynowych: 1-100 w kolejnych dziesiątkach		DKZ6(podw.symbol)	100*	5,09
178	Ozn. DK/Z6 do złączek szynowych: 10-400 w kolejnych dziesiątkach		DKZ6(potr.symbol)	100*	5,45
* KOLORY w NUMERZE KATALOGOWYM: za x wstawia się odpowiednio: 2-szary, 4-żółty					
** KOLORY w OZNACZENIU HANDL.: za x wstawia się odpowiednio: c-czerwony s-szary, z-żółty					
Uniwersalne złączki szynowe Al/Cu					
Jednotorowe seria ZGG					
179	Złączka sz. gwint. AL/CU, 1,5 - 50 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. Zaciskowe, (s,n, z-g)*	8428500x*	ZGG1x1,5-50s	20	8,29
180	Złączka sz. gwint. AL/CU, 1 x 70 mm ² , 2 x35 mm ² , TS 35/ 1 tor, (s,n, z-g)*	8470100x*	ZGG1x70/2x35	10	14,65
181	Złączka sz. gwint. AL/CU, 1 x 95 mm ² , 2 x35 mm ² , TS 35, 1 tor, (s,n, z-g)*	8470200x*	ZGG1x95/2x35	10	14,65
182	Złączka sz. gwint. AL/CU, 2 x 35 mm ² , 2 x35 mm ² , TS 35, 1 tor, (s,n, z-g)*	8470300x*	ZGG2x35/2x35	10	14,65
183	Złączka sz. gwint. AL/CU, 1 x 70 mm ² , 4 x16 mm ² , TS 35, 1 tor, (s,n, z-g)*	8470400x*	ZGG1x70/4x16	10	14,65
184	Złączka sz. gwint. AL/CU, 1 x 70 mm ² , TS 35, 1 tor, (s,n, z-g)*	8470500x*	ZGG1x70	10	14,65
185	Złączka sz. gwint. AL/CU, 1 x 95 mm ² , TS 35, 1 tor, (s,n, z-g)*	8470600x*	ZGG1x95	10	14,65
186	Złączka sz. gwint. aparatowa AL/CU, 1 x 95 mm ² , 2 x35 TS 35, 1 tor, szary	84 711 002	ZGGB1x95/2x35	10	14,65
187	Złączka sz. gwint. aparatowa AL/CU, 1 x 70 mm ² , 2 x35 TS 35, 1 tor, szary	84 712 002	ZGGB1x70/2x35	10	14,65
Jednotorowe, 2 otwory zaciskowe Al/Cu					
188	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 1,5 - 16 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL16, szary	89 701 002	MAA1016A10	30	9,75
189	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 1,5 - 16 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL16, niebieski	89 702 003	MAA1016B10	30	9,75
190	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 1,5 - 16 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL16, żółto-zielony	89 703 009	MAA1016Y10	30	9,75
191	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 1,5 - 16 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL16, czerwony	89 701 001	MAA1016R10	30	9,75
192	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 1,5 - 16 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL16, czarny	89 701 007	MAA1016S10	30	9,75
193	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 2,5 - 35 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL35, szary	89 795 002	MAA1035A10	30	9,85
194	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 2,5 - 35 mm ² , TS 35/ 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL35, niebieski	89 795 003	MAA1035B10	30	9,85
195	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 2,5 - 35 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL35, żółto-zielony	89 795 009	MAA1035Y10	30	9,85
196	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 1,5 - 50 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL50, szary	89 704 002	MAA1050A10	50	10,59
197	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 1,5 - 50 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL50, niebieski	89 705 003	MAA1050B10	30	10,59
198	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 1,5 - 50 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL50, żółto-ziel.	89 706 009	MAA1050Y10	30	10,59
199	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 1,5 - 50 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL50, czerwony	89 704 001	MAA1050R10	30	10,59
200	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 1,5 - 50 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL50, czarny	89 704 007	MAA1050S10	30	10,59
201	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 6 - 95 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL95, szary	89 708 002	MAA1095A10	20	20,59
202	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 6 - 95 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL95, niebieski	89 709 003	MAA1095B10	10	20,59
203	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 6 - 95 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL95, żółto-zielony	89 710 009	MAA1095Y10	10	20,59
204	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 6 - 95 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL95, czerwony	89 708 001	MAA1095R10	10	20,59
205	Złączka sz. gwint. AL/CU/ 6 - 95 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. Zaciskowe, OTL95, czarny	89 708 007	MAA1095S10	10	20,59

206	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 25 - 150 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL150, szary	89 711 002	MAA1150A10	20	37,29
207	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 25 - 150 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL150, niebieski	89 712 003	MAA1150B10	10	37,29
208	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 25 - 150 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL150, żółto-ziel.	89 713 009	MAA1150Y10	10	37,29
209	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 35 - 240 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL240, szary	89 714 002	MAA1240A10	10	55,09
210	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 35 - 240 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL240, niebieski	89 715 003	MAA1240B10	3	55,09
211	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 35 - 240 mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe, OTL240, żółto-ziel.	89 716 009	MAA1240Y10	3	55,09
212	Złączka szynowa gw. Al/Cu, 150 - 300mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe (087910-0-3), szary	83 269 002	RKA 300 LG	1	134,90
213	Złączka szynowa gw. Al/Cu, 150 - 300mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe (087910-1-3), niebieski	83 269 003	RKA 300 N	1	134,90
214	Złączka szynowa gw. Al/Cu, 150 - 300mm ² , TS 35, 1 tor, 2 otw. zaciskowe (087910-2-3), zielony	83 269 009	RKA 300 PE	1	134,90
Jednotorowe, 4 otwory zaciskowe (wewnętrznie zwarte) Al/Cu					
215	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 2,5-35 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zaciskowe, OTL50-2, szary	89 797 002	MAA2035A10	18	22,05
216	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 2,5-35 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zaciskowe, OTL50-2, niebieski	89 797 003	MAA2035B10	18	22,05
217	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 2,5-35 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zaciskowe, OTL50-2, żółto-zielony	89 797 009	MAA2035Y10	18	22,05
218	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 1,5-50 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zac., OTL50-2, szary	89 730 002	MAA2050A10	15	25,15
219	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 1,5-50 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zac., OTL50-2, niebieski	89 731 003	MAA2050B10	15	25,15
220	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 1,5-50 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zac., OTL50-2, żółto-zielony	89 732 009	MAA2050Y10	15	25,15
221	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 1,5-50 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zac., OTL50-2, czerwony	89 730 001	MAA2050S10	15	25,15
222	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 1,5-50 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zac., OTL50-2, czarny	89 730 007	MAA2050R10	15	25,15
223	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 6-95 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zac., OTL95-2, szary	89 733 002	MAA2095A10	30	39,55
224	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 6-95 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zac., OTL95-2, niebieski	89 734 003	MAA2095B10	15	39,55
225	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 6-95 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zac., OTL95-2, żółto-ziel.	89 735 009	MAA2095Y10	15	39,55
226	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 6-95 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zac., OTL95-2, czerwony	89 733 001	MAA2095S10	15	39,55
227	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 6-95 mm ² , TS 35, 1 tor, 4 otw. zac., OTL95-2, czarny	89 733 007	MAA2095R10	15	39,55
228	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 25-150 mm ² , TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL150-2, szary	89 736 002	MAA2150A10	10	70,89
229	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 25-150 mm ² , TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL150-2, niebieski	89 737 003	MAA2150B10	5	70,89
230	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 25-150 mm ² , TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL150-2, żółto-ziel.	89 738 009	MAA2150Y10	5	70,89
231	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 35-240 mm ² , TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL240-2, szary	89 739 002	MAA2240A10	6	122,99
232	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 35-240 mm ² , TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL240-2, niebieski	89 740 003	MAA2240B10	3	122,99
233	Złączka szyn. gwint. rozgał. Al/Cu, 35-240 mm ² , TS 35/ 1 tor, 4 otw. zac., OTL240-2, żółto-ziel.	89 741 009	MAA2240Y10	3	122,99
234	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 150 - 300mm ² , TS 35, 2 tory, 4 otw. zaciskowe (087920-0-3), szary	83 270 002	RKA 300 DLG	3	246,15
235	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 150 - 300mm ² , TS 35, 2 tory, 4 otw. zaciskowe (087920-1-3), niebieski	83 270 003	RKA 300 DN	3	246,15
236	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 150 - 300mm ² , TS 35, 2 tory, 4 otw. zaciskowe (087920-2-3), zielony	83 270 009	RKA 300 DPE	3	246,15
Jednotorowe, 6 otworów zaciskowych (wewnętrznie zwarte) Al/Cu					
237	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 1,5 - 50 mm ² , TS 35, 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL50-3, szary	89 826 002	MAA3050A10	20	47,05
238	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 1,5 - 50 mm ² , TS 35, 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL50-3, niebieski	89 826 003	MAA3050B10	20	47,05
239	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 1,5 - 50 mm ² , TS 35, 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL50-3, żółto-zielony	89 826 009	MAA3050Y10	20	47,05
240	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 6 - 95 mm ² , TS 35, 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL95-3, szary	89 827 002	MAA3095A10	6	79,20
241	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 6 - 95 mm ² , TS 35, 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL95-3, niebieski	89 827 003	MAA3095B10	6	79,20
242	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 6 - 95 mm ² , TS 35, 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL95-3, żółto-zielony	89 827 009	MAA3095Y10	6	79,20
243	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 25 - 150 mm ² , TS 35, 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL150-3, szary	89 828 002	MAA3150A10	6	96,15
244	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 25 - 150 mm ² , TS 35, 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL150-3, niebieski)	89 828 003	MAA3150B10	6	96,15
245	Złączka szynowa gwintowa Al/Cu, 25 - 150 mm ² , TS 35, 1 tor, 6 otw. zaciskowych, OTL150-3, żółto-zielony	89 828 009	MAA3150Y10	6	96,15
Trzytorowe i pięcitorowe (wewnętrznie izolowane) Al/Cu					
246	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 2,5 - 35 mm ² , TS 35, 3 izol. tory prądowe, OTL35-3X, szary	89 801 002	MAA1335A10	20	23,55
247	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 1,5 - 50 mm ² , TS 35, 3 izol. tory, OTL50-3X, szary	89 707 002	MAA1350A10	20	27,00
248	Złączka sz. gwint. Al/Cu, 2,5 - 35 mm ² , TS 35, 5 izol. torów, OTL35-5X, 3xszary, 1xnieb., 1xż-zielony	89 802 002	MAA5035A10	10	49,25
Bloki rozdzielcze Al/Cu					
249	Blok rozdz. Al/Cu, 1-poten., 175 A we:1 x 95-240 mm ² wy: x10-50 mm ² , szary	82 123 002	AUX38503	5	158,55
250	Blok rozdz. Al/Cu, 1-poten., 175 A, we.:1x95-240 mm ² , wy.:6x10-50 mm ² , niebieski	82 124 003	AUX38503N	5	158,55
251	Blok rozdz. Al/Cu, 1-poten., 175 A, we.: 1 x 95 - 240 mm ² , wy.: 6 x 10 -50 mm ² , zielony	82 125 005	AUX38503PE	5	158,55
252	Blok rozdz. Al/Cu, 1-poten., 175 A, we.:1x95-240 mm ² , wy.:6x10-50 mm ² , czerwony	82 126 001	AUX38503R	5	158,55
253	Blok rozdz. Al/Cu, 1-poten., 350 A, we.: 1x95-240 mm ² , wy.: 2x50-120 mm ² , szary	82 131 002	AUX38504	5	166,49
254	Blok rozdz. Al/Cu, 1-poten., 350 A, we.:1x95-240 mm ² , wy.:2x50-120 mm ² , niebieski	82 132 003	AUX38504N	5	166,49
255	Blok rozdz. Al/Cu, 1-poten., 350 A, we.:1x95-240 mm ² , wy.:2x50-120 mm ² , zielony	82 133 005	AUX38504PE	5	166,49
256	Blok rozdz. Al/Cu, 1-poten., 350 A, we.:1x95-240 mm ² , wy.:2x50-120 mm ² , czerwony	82 134 001	AUX38504R	5	166,49
257	Blok rozdzielczy Al/Cu, 200 A, 70 mm ² , TS 35, we: 70; wy: 6x16 mm ² , k: szary	89 792 002	MAB1201S10	24	59,35
258	Blok rozdzielczy Al/Cu, 200 A, 120 mm ² , TS 35, we: 120; wy: 4x10,5x16,2x35 mm ² , k: szary	89 793 002	MAB1281S10	12	95,25
259	Blok rozdzielczy Al/Cu, 240mm ² , TS 35, we: 1x240; wy: 3x50, 4x35, mm ² , k: szary	89 800 002	MAB1401S10	1	115,20
260	Blok rozdzielczy Al/Cu, 240mm ² , TS 35, we: 1x240 szyna elast.; wy: 3x50, 4x35 mm ² , OJL400AF	89 829 002	MAB1403S10		
261	Blok rozdzielczy 1-poten. Al/Cu, 100A, we: 2 x 2,5-25mm ² , wy: 6 x 1,5-10mm ² (080010-0-3)	83 266 002	UVB 100 AL	1	26,90
262	Blok rozdzielczy 1-poten. Al/Cu, 100A, we: 2 x 2,5-25mm ² , wy: 6 x 1,5-10mm ² (080010-1-3)	83 266 003	UVB 100 AL	1	26,90
263	Blok rozdzielczy 1-poten. Al/Cu, 100A, we: 2 x 2,5-25mm ² , wy: 6 x 1,5-10mm ² (080010-2-3)	83 266 009	UVB 100 AL	1	26,90
Akcesoria do uniwersalnych złączek szynowych Al/Cu					
264	Oslona do złączek Al/Cu 50 mm ²	89 805 002	MAA0050A10	1	4,90
265	Oslona do złączek Al/Cu 95 mm ²	89 806 002	MAA0095A10	1	5,09
266	Oslona do złączek Al/Cu 120 i 150 mm ²	89 807 002	MAA0150A10	1	5,45
267	Oslona do złączek Al/Cu 240 i 300 mm ²	89 808 002	MAA0240A10	1	5,60
268	Pasta kontaktowa do złączek Al/Cu 250 ml	89 764 000	SR1	1	37,25

Blok rozdzielczy przelotowy					
269	Złączka do łączenia przew. przelotowo, 5 torów 2,5-16 mm ² , moc. do podłoża i na TS35	89 799 002	VG01-0019	1/50	42,39
270	Pokrywa do złączki przelotowej VG01-0019	89 799 012	OD02-0002	1/50	6,99
Modułowe bloki rozdzielcze					
271	Modułowy blok rozdzielczy dwubiegunowy, 2 x (5 x 6 mm ² , 2 x 16 mm ²), TS35	85 134 002	ShNK2x7	1/50	18,29
272	Modułowy blok rozdzielczy dwubiegunowy, 2 x (11 x 6 mm ² , 2 x 25 mm ² , 2 x 35 mm ²), TS35	85 135 002	ShNK2x15	1/50	31,65
273	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy, 4 x (5 x 6 mm ² , 2 x 25 mm ²), TS35	85 136 002	ShNK4x7	1/50	32,25
274	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy, 4 x (7 x 6 mm ² , 2 x 25 mm ² , 2 x 35 mm ²), TS35	85 137 002	ShNK4x11	1/50	41,19
275	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy, 4 x (11 x 6 mm ² , 2 x 25 mm ² , 2 x 35 mm ²), TS35	85 138 002	ShNK4x15	1/50	51,39
276	MOBLOCK 4P 160A-9, modułowy blok roz. czterobieg., 4 x (1x50 mm ² , 6x16 mm ² , 2x35 mm ²), TS35	82 309 002	MAB4160A18	4	
277	MOBLOCK 4P 160A-14, modułowy blok roz. czterobieg., 4 x (1x50 mm ² , 9x16 mm ² , 4x35 mm ²), TS35	82 310 002	MAB4161A18	4	
Bloki rozdzielcze gwintowo-samozaciskowe					
278	Blok rozd. CU 1-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), szary	82 155 002	KS741	1/5	27,55
279	Blok rozd. CU 1-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), niebieski	82 156 003	KS741N	1/5	27,55
280	Blok rozd. CU 1-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), zielony	82 157 005	KS741PE	1/5	27,55
281	Blok rozd. CU 1-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), czerwony	82 158 001	KS741R	1/5	27,55
282	Blok rozd. CU 2-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), niebiesko - zielony	82 159 035	KS741NPE	1/5	27,55
283	Blok rozd. CU 2-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), czerwony - czerwony	82 160 011	KS741RR	1/5	27,55
284	Blok rozd. CU 2-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), czerwono - niebieski	82 161 013	KS741RN	1/5	27,55
285	Blok rozd. CU 2-poten., we.:2x(2,5-25 mm ²), wy.:14x(0,5-4 mm ²), niebieski - niebieski	82 162 033	KS741NN	1/5	27,55
Odgałęźniki instalacyjne					
1-segmentowe					
286	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x25 mm ² - 4x6 mm ²), szary	84 101 002	LZ1*25/6	1/10	9,29
287	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x35 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 104 002	LZ1*35/16wyk.11	1/20	8,85
288	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x35 mm ² - 4x16 mm ²), żółty	84 104 004	LZ1*35/16wyk.11	1/20	8,85
289	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 2x35 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 115 002	LZ1*35/16wyk.12	1/20	9,15
290	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 2x35 mm ² - 4x16 mm ²), żółty	84 115 004	LZ1*35/16wyk.12	1/20	9,15
291	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x35 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 049 002	LZ1*35/16wyk.21	1/20	9,69
292	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x35 mm ² - 4x16 mm ²), żółty	84 048 004	LZ1*35/16wyk.21	1/20	9,69
293	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 2x35 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 116 002	LZ1*35/16wyk.22	1/20	9,90
294	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 2x35 mm ² - 4x16 mm ²), żółty	84 116 004	LZ1*35/16wyk.22	1/20	9,90
295	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x70 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 057 002	LZ1*70/16	1/36	11,95
296	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x70 mm ² - 4x16 mm ²), szary	84 047 002	LZ1*70/16P	1/36	13,10
297	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 1x95 mm ² - 4x35 mm ²), szary	84 063 002	LZ1*95/35P	1/18	20,19
298	Odgałęźnik instalacyjny 1-segmentowy (zacisk: 2x240 mm ² , 1x35 mm ² , 2x16 mm ²), szary	84 002 002	LZ1*240/35/16	1/1	61,55
299	MAF25 1P we:1x25mm ² wy:2x16mm ² złącze przelotowo-odgałęźne	82 282 002	MAF1252A32	1	10,65
300	MAF25 1P we:1x25mm ² wy:4x16mm ² złącze przelotowo-odgałęźne	82 283 002	MAF1254A32	1	18,55
301	MAF35 1P we:1x35mm ² wy:2x25mm ² złącze przelotowo-odgałęźne	82 284 002	MAF1352A32	1	18,89
302	MAF35 1P we:1x35mm ² wy:4x25mm ² złącze przelotowo-odgałęźne	82 285 002	MAF1354A32	1	33,85
4-segmentowe					
303	Odgałęźnik instalacyjny 4-segmentowy, zacisk: 4x25 mm ² - 4x4x6 mm ² , szary	84 106 002	LZ4*25/6	1/10	30,79
304	Odgałęźnik instalacyjny 4-segmentowy, zacisk: 4x25 mm ² - 4x4x6 mm ² , szary	84 171 002	LZ4*25/6P	1/10	33,65
305	Odgałęźnik instalacyjny 4-segmentowy, zacisk: 4x35 mm ² - 4x4x16 mm ² , szary	84 172 002	LZ4*35/16wyk.11	1/10	30,75
306	Odgałęźnik instalacyjny 4-segmentowy, zacisk: 4x35 mm ² - 4x4x16 mm ² na TS35, szary	84 173 002	LZ4*35/16wyk.21	1/10	33,65
307	Odgałęźnik instalacyjny 4-segmentowy, zacisk: 4x70 mm ² - 4x4x16 mm ² , szary	84 056 007	LZ4*70/16	1/10	67,30
308	MAF25 4P we:1x25mm ² wy:2x16mm ² , złącze przelotowo-odgałęźne	82 286 002	MAF4252A32	1	34,75
309	MAF25 4P we:1x25mm ² wy:4x16mm ² , złącze przelotowo-odgałęźne	82 287 002	MAF4254A32	1	69,05
310	MAF35 4P we:1x35mm ² wy:2x25mm ² , złącze przelotowo-odgałęźne	82 288 002	MAF4352A32	1	62,55
311	MAF35 4P we:1x35mm ² wy:4x25mm ² , złącze przelotowo-odgałęźne	82 289 002	MAF4354A32	1	98,90
5-segmentowe					
312	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x25 mm ² - 5x4x10 mm ²), żółty	84 107 004	LZ5*25/10wyk.11	1/32	27,30
313	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x25 mm ² - 5x4x10 mm ²), żółty	84 061 004	LZ5*25/10wyk.11P	1/20	28,90
314	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x2x25 mm ² - 5x4x10 mm ²), żółty	84 084 004	LZ5*25/10wyk.12	1/32	29,80
315	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x2x25 mm ² - 5x4x10 mm ²), żółty	84 167 004	LZ5*25/10wyk.12P	1/20	31,50
316	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x25 mm ² - 5x4x10 mm ²) na TS 35, żółty	84 108 004	LZ5*25/10wyk.21	1/24	32,15
317	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x25 mm ² - 5x4x10 mm ²) na TS 35, żółty	84 062 004	LZ5*25/10wyk.21P	1/14	33,75
318	Odgałęźnik in. 5-segm. (zacisk: 5x2x25 mm ² - 5x4x10 mm ²) na TS 35, żółty	84 050 004	LZ5*25/10wyk.22	1/24	34,65
319	Odgałęźnik instalacyjny 5-segmentowy (zacisk: 5x2x25 mm ² - 5x4x10 mm ²) na TS 35, szary	84 095 004	LZ5*25/10wyk.22P	1/14	35,85
320	Odgałęźnik inst. 5-seg. (zacisk: 5x35 mm ² - 5x4x16 mm ²), szary	84 025 002	LZ5*35/16wyk.11	1/6	28,85
321	Odgałęźnik instalacyjny 5-seg. (zacisk: 5x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) z pokrywą, szary	84 034 002	LZ5*35/16wyk.11P	1/6	30,75
322	Odgałęźnik inst. 5-seg. (zacisk: 5x2x35 mm ² - 5x4x16 mm ²), szary	84 026 002	LZ5*35/16wyk.12	1/20	34,65
323	Odgałęźnik instalacyjny 5-seg. (zacisk: 5x2x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) z pokrywą, szary	84 036 002	LZ5*35/16wyk.12P	1/6	37,20
324	Odgałęźnik inst. 5-seg. (zacisk: 5x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) na TS 35, szary	84 027 002	LZ5*35/16wyk.21	1/6	31,70
325	Odgałęźnik instalacyjny 5-seg. (zacisk: 5x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) na TS 35 z pokrywą, szary	84 035 002	LZ5*35/16wyk.21P	1/6	33,60
326	Odgałęźnik inst. 5-seg. (zacisk: 5x2x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) na TS 35, szary	84 028 002	LZ5*35/16wyk.22	1/15	37,20
327	Odgałęźnik instalacyjny 5-seg. (zacisk: 5x2x35 mm ² - 5x4x16 mm ²) na TS 35 z pokrywą, szary	84 037 002	LZ5*35/16wyk.22P	1/6	39,89

328	MAF25 5P we:1x25mm ² wy:2x16mm ² , złącze przelotowo-odgałęźne	82 290 002	MAF5252A32	1	41,45
329	MAF25 5P we:1x25mm ² wy:4x16mm ² , złącze przelotowo-odgałęźne	82 291 002	MAF5254A32	1	88,65
330	MAF35 5P we:1x35mm ² wy:2x25mm ² , złącze przelotowo-odgałęźne	82 292 002	MAF5352A32	1	75,75

Listwy zaciskowe i złączki elektrotechniczne

Listwy zaciskowe gwintowe termoplastyczne

Seria pomarańczowa tradycyjna (polietylen, temp. uż. do +55 C)

331	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 2,5 mm ² , 12 torów, pomarańczowy	21 210 108	LTF12-2.5	100	2,19
332	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 4 mm ² , 12 torów, pomarańczowy	21 310 108	LTF12-4.0	100	3,37
333	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 6 mm ² , 12 torów, pomarańczowy	21 412 108	LTF12-6.0	100	3,85
334	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 10 mm ² , 12 torów, pomarańczowy	21 512 108	LTF12-10.0	25	6,15
335	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 16 mm ² , 12 torów, pomarańczowy	21 612 108	LTF12-16.0	50	7,35

Seria pomarańczowa ekstra (polipropylen, samogasnący, temp. uż. do +85 C)

336	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 2,5 mm ² , 12 torów, pomarańczowy	21 210 008	LTF12-2.5	100	2,19
337	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 4 mm ² , 12 torów, pomarańczowy	21 310 008	LTF12-4	100	3,37
338	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 6 mm ² , 12 torów, pomarańczowy	21 412 008	LTF12-6	100	3,85
339	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 10 mm ² , 12 torów, pomarańczowy	21 512 008	LTF12-10	25	6,15
340	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 16 mm ² , 12 torów, pomarańczowy	21 612 008	LTF12-16	25	7,35
341	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 25 mm ² , 12 torów, pomarańczowy	21 712 008	LTF12-25	20	14,39

Seria standardowa (poliamid PA 6, samogasnący, zaciski pokryte pow. galwaniczną, temp. uż. do +85 C)

342	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 2,5 mm ² , 12 torów, biały, czarny	2221021x*	LTA12-2.5x**	100	3,32
343	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 4 mm ² , 12 torów, biały, czarny	2231021x*	LTA12-4.0x**	100	5,08
344	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 6 mm ² , 12 torów, biały, czarny	2241221x*	LTA12-6.0x**	100	6,05
345	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 10 mm ² , 12 torów, biały, czarny	2251221x*	LTA12-10.0x**	100	8,11
346	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 16 mm ² , 12 torów, biały, czarny	2261221x*	LTA12-16.0x**	50	9,58
347	Listwa zac. gw. termopl., 4 mm ² , 12 torów, jednorzędowa - Ø zacisku 10 mm ² , biały	22 522 216	LTA12-4.0A	100	3,69
348	Listwa zac. gw. termopl., 4 mm ² , 12 tor., jednorz. zamknięta, Ø zacisku 10 mm ² , biały	22 316 216	LTA12-4.0B	100	3,69
349	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, VDE, 25 mm ² , 12 torów, biały	89 010 216	ES-V25	10	18,15
350	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, VDE, 25 mm ² , 12 torów, czarny	89 011 217	ES-V25	10	18,15
351	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 35 mm ² , 12 torów, czarny	89 150 007	EKL5E	10	21,65

Seria z podkładką (poliamid PA 66, samogasnący, zaciski pokryte pow. galwaniczną, temp. uż. do +85 C)

352	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna z podkładką, 1,5 mm ² , 12 torów, transparentny	89 091 110	LPA12-1.5	50	2,90
353	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna z podkładką, 2,5 mm ² , 12 torów, transparentny	89 092 110	LPA12-2.5	50	3,95
354	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna z podkładką, 4 mm ² , 12 torów, transparentny	89 089 110	LPA12-4	50	2,99
355	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna z podkładką, 6 mm ² , 12 torów, transparentny	89 093 110	LPA12-6	40	4,99
356	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna z podkładką 10 mm ² , 12 torów, transparentny	89 094 110	LPA12-10	25	7,90

Seria profesjonalna do transformatorów (wg normy VDE, samogasnący PA 66, zaciski pokryte powłoką galwaniczną)

357	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 2,5 mm ² , 12 torów, wg VDE, biały	23 220 310	LTV12-2.5	90	4,60
358	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 4 mm ² , 12 torów, wg VDE, biały	23 320 310	LTV12-4.0	80	6,15
359	Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 6 mm ² , 12 torów, wg VDE, biały	23 432 310	LTV12-6.0	80	6,96

Trzymacze na szynę TS35

360	Trzymacz do złązek termoplastycznych, na TS35, do LTF12-2,5; 4; 6	26210008	LTT1	10	2,41
361	Trzymacz do złązek termoplastycznych, na TS35, do LTF12-10; 16; 25	26512008	LTT2	10	2,62

Złączki skrętne

362	Złączka skrętna, 6mm ² , kolory: n-niebieski, c-czerwony, z-żółty, g-zielony, d-czarny	4381420x*	ZSE1-1.0/6.0x**	100	0,50
-----	---	-----------	-----------------	-----	-------------

Złączki porcelanowe

Złączki gwintowe porcelanowe (kolor szary ze szkliwem)

363	Złączka gwintowa porcelanowa, 2,5 mm ² , 1 tor, szary	44 231 516	ZPA1-2.5	50	1,66
364	Złączka gwintowa porcelanowa, 2,5 mm ² , 2 tory, szary	44 232 516	ZPA2-2.5	50	2,19
365	Złączka gwintowa porcelanowa, 2,5 mm ² , 3 tory, kolor szary	44 233 516	ZPA3-2.5	50	3,16
366	Złączka gw. Porcelanowa, z otworem do przykręcania, 2,5 mm ² , 2 tory, szary	44 242 516	ZPA2-2.5A	50	2,62
367	Złączka gw. porcelanowa (z otworami do przykręcania), 2,5 mm ² , 3 tory, szary	44 243 516	ZPA3-2.5A	50	3,49
368	Złączka gw. porcelanowa (z otworem do przykręcania), 6 mm ² , 2 tory, szary	44 442 516	ZPA2-6A	50	3,16
369	Złączka gw. porcelanowa (z otworami do przykręcania), 6 mm ² , 3 tory, szary	44 443 516	ZPA3-6A	50	3,69
370	Złączka gw. porcelanowa (z otworami do przykręcania), 10 mm ² , 2 tory, szary	44 532 516	ZPA 2-10	30	4,55

* KOLORY w NUMERZE KATALOGOWYM: za x wstawia się odpowiednio: 1-czerwony / 2-szary / 3-niebieski / 4-żółty / 8-pomarańczowy / 9-żółto-zielony / 6-biały / 7-czarny

** KOLORY w OZNACZENIU HANDL.: za x wstawia się odpowiednio: c-czerwony / s-szary / n-niebieski / z-żółty / p-pomarańczowy / z-g-żółto-zielony

Złączki gwintowe porcelanowe (seria CPO - kolor biały, matowy)					
371	Złączka gwintowa porcelanowa, 4 mm ² , 1 tor, biały	80 711 516	CPO-5A-1P	50	1,49
372	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 4 mm ² , 2 tory, biały	80 712 516	CPO-5A-2P	25	1,99
373	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 4 mm ² , 3 tory, biały	80 713 516	CPO-5A-3P	20	2,70
374	Złączka gwintowa porcelanowa, 10 mm ² , 1 tor, biały	80 721 516	CPO-15A-1P	40	3,00
375	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 10 mm ² , 2 tory, biały	80 722 516	CPO-15A-2P	20	3,95
376	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 10 mm ² , 3 tory, biały	80 723 516	CPO-15A-3P	10	4,55
377	Złączka gwintowa porcelanowa, 16 mm ² , 1 tor - (kolor biały)	80 731 516	CPO-30A-1P	20	3,45
378	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 16 mm ² , 2 tory, biały	80 732 516	CPO-30A-2P	10	4,35
379	Złączka gwintowa porcelanowa z otw. montażowymi, 16 mm ² , 3 tory, biały	80 733 516	CPO-30A-3P	10	5,05
Listwy zaciskowe gwintowe termoutwardzalne					
380	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 2,5mm ² , 2 tory, biały	25 212 406	LTE2-2.5	50	2,09
381	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 2,5 mm ² , 3 tory, biały	25 213 406	LTE3-2.5	50	2,51
382	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 4 mm ² , 2 tory, biały	25 322 406	LTE2-4.0	50	2,19
383	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna z podkładką, 4 mm ² , 2 tory, biały	25 322 426	LTE2-4.0P	50	3,26
384	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 4 mm ² , 3 tory, biały	25 323 406	LTE3-4.0	50	3,16
385	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna z podkładką, 4 mm ² , 3 tory, biały	25 323 426	LTE3-4.0P	50	4,23
386	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 4 mm ² , 6 torów, biały	25 326 406	LTE6-4.0	100	5,83
387	Listwa zaciskowa gwintowa termoutw. wykonanie morskie, 4 mm ² , 6 torów, biały	25 326 426	LTE6-4.0M	100	6,47
388	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 4 mm ² , 6 torów, biały	25 346 406	LTE6-4.0A	100	5,66
389	Listwa zaciskowa gwintowa termoutw. wykonanie morskie, 4 mm ² , 6 torów, biały	25 346 426	LTE6-4.0AM	100	6,47
390	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 10 mm ² , 6 torów, biały	25 526 406	LTE6-10.0	50	10,15
391	Listwa zaciskowa gwintowa termoutw. wykonanie morskie, 10 mm ² , 6 torów, biały	25 526 426	LTE6-10.0M	50	11,75
392	Listwa zaciskowa gwintowa termoutwardzalna, 16 mm ² , 6 torów, biały	25 616 406	LTE6-16.0	50	19,25
393	Listwa zaciskowa gwintowa termoutw. wykonanie morskie, 16 mm ² , 6 torów, biały	25 616 426	LTE6-16.0M	50	23,55
Szybkozłączki					
394	Złączka zaciskowa (szybkozłączka easy link) 0,5 - 2,5 mm ² , 1- polowa	89 006 002	PC301-CL	100	0,50
395	Złączka zaciskowa (szybkozłączka easy link) 0,5 - 2,5mm ² , 2-polowa	89 007 006	PC302-CL	100	0,61
396	Uniwersalne złączki do przewodów jedno- i wielodrutowych, 2-torowy, szary	85 122 000	ZU-402	50	0,78
397	Uniwersalne złączki do przewodów jedno- i wielodrutowych, 3-torowy, szary	85 123 000	ZU-403	50	0,98
398	Uniwersalne złączki do przewodów jedno- i wielodrutowych, 5-torowy, szary	85 125 000	ZU-405	40	1,58
399	Złączka samozaciskowa (szybkozłączka), extra - mini, 2,5 mm ² , 2 styki, transparentny	89 021 000	PC2252-CL	100	0,28
400	Złączka samozaciskowa (szybkozłączka), extra - mini, 2,5 mm ² , 3 styki, transparentny	89 022 000	PC2253-CL	100	0,36
401	Złączka samozaciskowa (szybkozłączka), extra - mini, 2,5 mm ² , 4 styki, transparentny	89 023 000	PC2254-CL	100	0,42
402	Złączka samozaciskowa (szybkozłączka), extra - mini, 2,5mm ² , 5 styków, transparentny	89 024 000	PC2255-CL	100	0,48
403	Złączka samozaciskowa (szybkozłączka) / 2,5 mm ² / 8 styków, transparentny	89 005 000	PC2258-CL	50	0,87
Płytki odgałęźne					
404	Płytko odgałęźna, 2,5 mm ² , 4 tory, czarny	83 001 007	ZPT4-2.5	100	1,35
405	Płytko odgałęźna, 2,5 mm ² , 5 torów, czarny	83 002 007	ZPT5-2.5	50	1,85
406	Płytko odgałęźna, 4 mm ² , 4 tory, czarny	83 003 007	ZPT4-4.0	50	1,80
407	Płytko odgałęźna, 4 mm ² , 5 torów, czarny	83 004 007	ZPT5-4.0	50	2,35
408	Płytko odgałęźna, 10 mm ² , 4 tory, czarny	83 005 007	ZPT4-10.0	25	3,20
409	Płytko odgałęźna, 10 mm ² , 5 torów, czarny	83 006 007	ZPT5-10.0	25	3,75
410	Płytko odgałęźna, 16 mm ² , 4 tory, czarny	83 007 007	ZPT4-16.0	10	5,56
411	Płytko odgałęźna, 16 mm ² , 5 torów, czarny	83 008 007	ZPT5-16.0	10	7,29
412	Płytko odgałęźna, 35 mm ² , 4 tory, czarny	83 009 007	ZPT4-35.0	50	15,80
413	Płytko odgałęźna, 35 mm ² , 5 torów, czarny	83 010 007	ZPT5-35.0	40	17,35
Złączki ochronne i neutralne					
Izolowane, ochronne (PE) i neutralne (N) mocowane do TS35					
414	A7H, Zacisk przyłączeniowy izolowany na TS35, 7-polowy, 7x16mm ² , szary	89 810 002	MAD1007A15	1	7,05
415	N7H, Zacisk przyłączeniowy izolowany na TS35, neutralny N, 7-polowy, 7x16mm ² , niebieski	89 810 003	MAD1007N15	1	7,05
416	PE7H, Zacisk przyłączeniowy izolowany na TS35, ochronny PE, 7-polowy, 7x16mm ² , zielony	89 811 005	MAD1007G15	1	7,05
417	A12H, Zacisk przyłączeniowy izolowany na TS35, 12-polowy, 12x16mm ² , szary	89 812 002	MAD1012A15	1	11,59
418	N12H, Zacisk przyłączeniowy izolowany na TS35, neutralny N, 12-polowy, 12x16mm ² , niebieski	89 812 003	MAD1012N15	1	11,59
419	PE12H, Zacisk przyłączeniowy izolowany na TS35, ochronny PE, 12-polowy, 12x16mm ² , zielony	89 813 005	MAD1012G15	1	11,59
420	A15H, Zacisk przyłączeniowy izolowany na TS35, 15-polowy, 15x16mm ² , szary	89 814 002	MAD1015A15	1	13,75
421	N15H, Zacisk przyłączeniowy izolowany na TS35, neutralny N, 15-polowy, 15x16mm ² , niebieski	89 814 003	MAD1015N15	1	13,75
422	PE15H, Zacisk przyłączeniowy izolowany na TS35, ochronny PE, 15-polowy, 15x16mm ² , zielony	89 815 005	MAD1015G15	1	13,75

Nieizolowane, ochronne (PE) i neutralne (N) mocowane na podstawie do TS35					
423	L7, Zacisk przyłączeniowy na TS35, 7-polowy, 7x16mm ² , czarny	89820007	MAD0007B21	1	3,70
424	PE7, Zacisk przyłączeniowy na TS35, 7-polowy, 7x16mm ² , żółty	89820004	MAD0007Y21	1	3,70
425	N7, Zacisk przyłączeniowy na TS35, neutralny N, 7-polowy, 7x16mm ² , niebieski	89820003	MAD0007N21	1	3,70
426	PE7, Zacisk przyłączeniowy na TS35, ochronny PE, 7-polowy, 7x16mm ² , zielony	89821005	MAD0007G21	1	3,70
427	L12, Zacisk przyłączeniowy na TS35, 12-polowy, 12x16mm ² , czarny	89822007	MAD0012B21	1	5,45
428	PE12, Zacisk przyłączeniowy na TS35, 12-polowy, 12x16mm ² , żółty	89822004	MAD0012Y21	1	5,45
429	N12, Zacisk przyłączeniowy na TS35, neutralny N, 12-polowy, 12x16mm ² , niebieski	89822003	MAD0012N21	1	5,45
430	PE12, Zacisk przyłączeniowy na TS35, ochronny PE, 12-polowy, 12x16mm ² , zielony	89823005	MAD0012G21	1	5,45
431	L15, Zacisk przyłączeniowy na TS35, 15-polowy, 15x16mm ² , czarny	89824007	MAD0015B21	1	7,60
432	PE15, Zacisk przyłączeniowy na TS35, 15-polowy, 15x16mm ² , żółty	89824004	MAD0015Y21	1	7,60
433	N15, Zacisk przyłączeniowy na TS35, neutralny N, 15-polowy, 15x16mm ² , niebieski	89824003	MAD0015N21	1	7,60
434	PE15, Zacisk przyłączeniowy na TS35, ochronny PE, 15-polowy, 15x16mm ² , zielony	89825005	MAD0015G21	1	7,60
Mocowane do listwy TS 35 poprzez element mocujący z torem prostopadłym do szyny TS					
435	Zacisk ochronny, otwory: 2x16 mm ² , 4x4 mm ² , niebieski	84 003 003	Z-2101	10	8,05
436	Zacisk ochronny, otwory: 2x16 mm ² , 4x4 mm ² , żółty	84 003 004	Z-2101	10	8,05
437	Zacisk ochronny, otwory: 2x16 mm ² , 4x4 mm ² , niebieski	84 004 003	Z-3101	10	8,05
438	Zacisk ochronny, otwory: 2x16 mm ² , 4x4 mm ² , zielono-żółty	84 004 009	Z-3101	10	8,05
439	Zacisk ochronny, otwory: 2x16 mm ² , 4x4 mm ² , żółty	84 004 004	Z-3101	10	8,05
440	Zacisk ochronny, otwory: 15x4 mm ² , niebieski	84 010 003	Z-3103	10	11,15
441	Zacisk ochronny, otwory: 15x4 mm ² , żółty	84 010 004	Z-3103	10	11,15
Szyny wyrównujące potencjał					
442	Szyna wyrównująca potencjał Cu, 1x25 mm ² , 5x6 mm ²	84 331 002	SWP1	1	14,00
443	Szyna wyrównująca potencjał Cu, 1x70 mm ² , 7x25 mm ² , 30x4 mm	84 332 002	SWP2	1	26,59
444	Szyna wyrównująca potencjał Al/Cu, 5 x (6 - 50) mm ²	89 803 002	MAB5050A10	1	55,65
445	Szyna wyrównująca potencjał Al/Cu, 2 x (10 - 70) mm ² , 8 x (6 - 50)mm ²	89 804 002	MAB8050A10	1	81,25
Opaski uziemiające					
446	Opaska uziemiająca, 1/8 - 3/8", ø 8-18 mm	84 300 000	OU-1	10	5,79
447	Opaska uziemiająca, 1/8 - 1 1/2", ø 8-50 mm	84 301 000	OU-2	10	7,69
448	Opaska uziemiająca, 1/8 - 4", ø 8-114 mm	84 302 000	OU-3	10	9,65
449	Opaska uziemiająca, 1/8 - 6", ø 8-165 mm	84 303 000	OU-4	10	15,39
Zaciski na szyny miedziane					
450	Zacisk dla szyny 5 mm, 1,5 - 16 mm ² , (PS1605)	89 769 000	MAE0165E15	40	2,65
451	Zacisk dla szyny 5 mm, 1,5 - 35 mm ² , (PS3505)	89 770 000	MAE0355E15	20	3,89
452	Zacisk dla szyny 5 mm, 1,5 - 50 mm ² , (PS5005)	89 771 000	MAE0505E15	20	4,95
453	Zacisk dla szyny 5 mm, 16 - 70 mm ² , (PS7005)	89 772 000	MAE0705E15	10	6,09
454	Zacisk dla szyny 5 mm, 16 - 120 mm ² , (PS12005)	89 773 000	MAE01205E15	10	12,59
455	Zacisk dla szyny 5 mm, 16 - 185 mm ² , (PS18505)	89 774 000	MAE01855E15	10	14,59
456	Zacisk dla szyny 10 mm, 1,5 - 16 mm ² , (PS1610)	89 775 000	MAE0161E15	40	3,75
457	Zacisk dla szyny 10 mm, 1,5 - 35 mm ² , (PS3510)	89 776 000	MAE0351E15	20	5,39
458	Zacisk dla szyny 10 mm, 1,5 - 50 mm ² , (PS5010)	89 777 000	MAE0501E15	10	6,79
459	Zacisk dla szyny 10 mm, 16 - 70 mm ² , (PS7010)	89 778 000	MAE0701E15	10	9,06
460	Zacisk dla szyny 10 mm, 16 - 120 mm ² , (PS12010)	89 779 000	MAE01201E15	10	13,75
461	Zacisk dla szyny 10 mm, 16 - 185 mm ² , (PS18510)	89 780 000	MAE01851E15	10	14,15
462	Zacisk izolowany szynowy na szynę 10 mm	83 304 002	SSAK16	1	34,65
Zaciski typu V					
463	Zacisk przyłączeniowy typu V, 95 mm ²	84 341 000	25-120SW	10	5,59
464	Zacisk przyłączeniowy typu V, 120 mm ²	84 342 000	35-240SW	10	6,95
465	Zacisk typu V podwójny, 150 mm ²	84 343 000	2x35-240SW	10	15,39
466	Płytki przyłączeniowa V 25-120SW (do zacisku 25-120SW)	84 273 000	V25-120SW	10	5,00
467	Płytki przyłączeniowa V 35-240SW (do zacisku 35-240SW)	84 277 000	V35-240SW	10	5,00
Gniazdo wtyczkowe do montażu na szynie TS					
468	Gniazdo wtyczkowe modułowe, z uziemieniem, mocowanie do TS35 i podłoża	89 066 006	MRD50-16	5	12,99
Akcesoria elektroinstalacyjne					
Uchwyty kablowe, izolatory wsporcze					
469	Uchwyt kablowy 26-45 mm ²	84 328 007	UKR1	1	8,00
470	Uchwyt kablowy 46-65 mm ²	84 329 007	UKR2	1	9,69
471	Izolator wsporczy	84 327 006	SW-4-1	1	3,39
472	Izolator wsporczy	84 288 006	SW-8-1	1	7,30
Pokrywy boczne membranowe					
473	Pokrywa boczna membranowa MC3 IP67 RAL7035 (103577), szara	89 781 006	MBA1F03L11	1	34,35
474	Pokrywa boczna membranowa MC10 IP55 RAL7035 (100218), szara	89 783 006	MBA1N10X11	1	38,39
475	Pokrywa boczna membranowa MC35/37 IP67 RAL7035 (103589), szara	89 787 006	MBA1F37L11	1	34,35
476	Pokrywa boczna membranowa MC35 IP 65 RAL7035 (100241), szara	89 789 006	MBA1F35L11	1	20,21
476a	Pokrywa boczna membranowa IP65, Ø zewnętrzne rur: 28 x 5-10 mm, 11 x 9-13,5 mm, 8 x 11-16 mm, 2 x 16-35 mm, 1 x 16 - 45 mm, biała	83 065 006	E11	1	17,95

Dławice kablowe					
z gwintem PG					
477	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 3,5-6 mm	89 054 002	PG-7	100	0,50
478	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 4-8 mm	89 055 002	PG-9	100	0,63
479	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 5-10 mm	89 056 002	PG-11	100	0,79
480	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 6-12 mm	89 057 002	PG-13,5	100	0,87
481	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 10-14 mm	89 058 002	PG-16	100	1,11
482	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 13-18 mm	89 059 002	PG-21	50	1,68
483	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 18-25 mm	89 060 002	PG-29	50	2,34
484	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 22-32 mm	89 061 002	PG-36	20	4,16
485	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 30-38 mm	89 062 002	PG-42	20	4,95
486	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 34-44 mm	89 063 002	PG-48	20	5,90
z gwintem metrycznym					
487	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 3-6,5 mm	89 064 002	MG-12	50	0,95
488	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 5-10 mm	89 065 002	MG-16	50	0,95
489	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 10-14 mm	89 066 002	MG-20	50	1,21
490	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 13-18 mm	89 067 002	MG-25	50	1,78
491	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 18-25 mm	89 068 002	MG-32	25	2,87
492	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 22-32 mm	89 069 002	MG-40	10	4,79
493	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 30-38 mm	89 070 002	MG-50	10	5,51
494	Dławnica kablowa bezhalogenowa, dla kabla 34-44 mm	89 071 002	MG-63	10	7,69
Uchwyty kablowe					
Uchwyty kablowe typu flop "O" do przewodów okrągłych (1opakowanie = 100szt.)					
495	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych, dla kabla 3,5 mm ²	89 072 006	Flop03	1 op.	2,73
496	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych, dla kabla 4 mm ²	89 073 006	Flop04	1 op.	2,76
497	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych, dla kabla 5 mm ²	89 074 006	Flop05	1 op.	2,80
498	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych, dla kabla 6 mm ²	89 075 006	Flop06	1 op.	3,22
499	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych, dla kabla 7 mm ²	89 076 006	Flop07	1 op.	3,35
500	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych, dla kabla 8 mm ²	89 077 006	Flop08	1 op.	4,07
501	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych, dla kabla 10 mm ²	89 078 006	Flop010	1 op.	5,54
502	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych, dla kabla 12 mm ²	89 079 006	Flop012	1 op.	6,62
503	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych, dla kabla 14 mm ²	89 080 006	Flop014	1 op.	9,03
504	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów okrągłych, dla kabla 16 mm ²	89 081 006	Flop016	1 op.	10,90
Uchwyty kablowe typu flop "P" do przewodów płaskich (1opakowanie = 100szt.)					
505	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich, dla kabla 4 mm ² , 2x0,75 mm ²	89 082 006	FlopP4/4	1 op.	2,76
506	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich, dla kabla 6 mm ² , 2x1 mm ²	89 083 006	FlopP6/4	1 op.	3,14
507	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich, dla kabla 7 mm ² , 2x1,5 mm ²	89 084 006	FlopP7/4,5	1 op.	3,22
508	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich, dla kabla 8 mm ² , 2x2,5 mm ²	89 085 006	FlopP8/5	1 op.	3,82
509	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich, dla kabla 10 mm ² , 3x1,5 mm ²	89 086 006	FlopP10/6	1 op.	5,08
510	Uchwyt kablowy typu flop dla przewodów płaskich, dla kabla 12 mm ² , 3x2,5 mm ²	89 087 006	FlopP12/6	1 op.	6,67
Uchwyty kablowe wbijane, dwustronne - typu UWT (1opakowanie = 100szt.)					
511	Uchwyt wbijany dwustr. dla prz. 2 x YDYp (2 x 2,5 mm) lub YDYp (3 x 1mm), biały (odp. - USMP-2bis)	89 139 306	UWT-1	1 op.	6,75
512	Uchwyt wbijany dwustr. dla prz. 2 x YDYp (3 x 1,5 mm) lub YDYp (3 x 2,5mm), biały (odp. - USMP-3bis)	89 140 306	UWT-2	1 op.	6,75
Uchwyty kablowe wbijane, hakowy - typu UWH (1opakowanie = 100szt.)					
513	Uchwyt wbijany hakowy dla przew.: YDY (2x1; 2x1,5; 2x2,5; 3x1; 3 x 1,5; 3x2,5; 4x1), biały (odp. - USMH-10)	89 141 306	UWH-10	1 op.	6,75
514	Uchwyt wbijany hakowy dla przew.: YDY (3x6; 4x4; 4x6; 5x2,5; 5x4), biały (odp. - USMH-16)	89 142 306	UWH-16	1 op.	8,12
Uchwyty kablowe wbijane - typu UWO, UWP (1opakowanie = 100szt. z wyjątkiem UWO 12,14,16,18,20 i UWP6 =50szt.)					
515	Uchwyt wbijany okrągły, dla przewodów do Ø 6 mm, biały (odpowiednik - USMO-6)	89 126 306	UWO-6	1 op.	4,20
516	Uchwyt wbijany okrągły, dla przewodów do Ø 8 mm, biały (odpowiednik - USMO-8)	89 127 306	UWO-8	1 op.	4,95
517	Uchwyt wbijany okrągły, dla przewodów do Ø 10 mm, biały (odpowiednik - USMO-10)	89 128 306	UWO-10	1 op.	4,95
518	Uchwyt wb. okrągły, dla przewodów do Ø 12 mm, biały (odpowiednik - USMO-12) (50szt.)	89 129 306	UWO-12	1 op.	4,95
519	Uchwyt wb. okrągły, dla przewodów do Ø 14 mm, biały (odpowiednik - USMO-14) (50szt.)	89 130 306	UWO-14	1 op.	4,95
520	Uchwyt wb. okrągły, dla przewodów do Ø 16 mm, biały (odpowiednik - USMO-16)(50szt.)	89 131 306	UWO-16	1 op.	4,95
521	Uchwyt wb. okrągły, dla przewodów do Ø 18 mm, biały (odpowiednik - USMO-18)(50szt.)	89 132 306	UWO-18	1 op.	4,95
522	Uchwyt wb. okrągły, dla przewodów do Ø 20 mm, biały (odpowiednik - USMO-20)(50szt.)	89 133 306	UWO-20	1 op.	4,95
523	Uchwyt wbijany płaski, dla przewodów YDYp 3 x 1,0 mm, biały (odpowiednik - USMP-2)	89 134 306	UWP-2	1 op.	5,40
524	Uchwyt wb. płaski, dla przew. YDYp 3 x 1,5 mm; 3 x 2,5mm, biały (odpowiednik - USMP-2)	89 135 306	UWP-3	1 op.	5,40
525	Uchwyt wb. płaski, dla przew. YDYp 4 x 1,5 mm; 4 x 2,5mm, biały (odpowiednik - USMP-3)	89 136 306	UWP-4	1 op.	5,67
526	Uchwyt wb. płaski, dla przew. YDYp 5 x 1,5 mm; 5 x 2,5mm, biały (odpowiednik - USMP-5)	89 137 306	UWP-5	1 op.	5,67
527	Uchwyt wb. płaski, dla przew. YDYp 5 x 4 mm; 5 x 6mm, biały (odpow. - USMP-6)(50szt.)	89 138 306	UWP-6	1 op.	9,86
Uchwyty kablowe wbijane z opaską - typu UPK (1opakowanie = 100szt.)					
528	Uchwyty wbijany z opaską - rozmiar opaski 34 mm, biały (odpowiednik - USMPK-6)	89 143 306	UPK-6	1 op.	16,42
529	Uchwyty wbijany z opaską - rozmiar opaski 33 mm, biały (odpowiednik - USMPK-8)	89 144 306	UPK-8	1 op.	18,88
530	Uchwyty wbijany z opaską - rozmiar opaski 45 mm, biały (odpowiednik - USMPK-10)	89 145 306	UPK-10	1 op.	21,77

Kontrolki diodowe					
531	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V, zielona	84 405 005	Klp5G/24V	10	3,85
532	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V, czerwona	84 405 001	Klp5R/24V	10	3,85
533	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V, żółta	84 405 004	Klp5Y/24V	10	3,85
534	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V, niebieska	84 405 003	Klp5B/24V	10	5,75
535	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V, pomarańczowa	84 405 008	Klp5O/24V	10	5,75
536	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V, biała	84 405 006	Klp5W/24V	10	5,75
537	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 24V, czerwono-zielona	84 405 015	Klp5GR/24V	10	9,65
538	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V, zielona	84 505 005	Klp5G/230V	10	3,85
539	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V, czerwona	84 505 001	Klp5R/230V	10	3,85
540	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V, żółta	84 505 004	Klp5Y/230V	10	3,85
541	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V, niebieska	84 505 003	Klp5B/230V	10	5,75
542	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V, pomarańczowa	84 505 008	Klp5O/230V	10	5,75
543	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V, biała	84 505 006	Klp5W/230V	10	5,75
544	Kontrolka diodowa, klosz 5 mm, 230V, czerwono-zielona	84 505 015	Klp5GR/230V	10	9,65
545	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V, zielona	84 410 005	Klp10G/24V	10	5,75
546	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V, czerwona	84 410 001	Klp10R/24V	10	5,75
547	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V, żółta	84 410 004	Klp10Y/24V	10	5,75
548	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V, niebieska	84 410 003	Klp10B/24V	10	7,15
549	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V, pomarańczowa	84 410 008	Klp10O/24V	10	7,15
550	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V, biała	84 410 006	Klp10W/24V	10	7,15
551	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 24V, czerwono-zielona	84 410 015	Klp10GR/24V	10	9,65
552	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V, zielona	84 510 005	Klp10G/230V	10	5,75
553	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V, czerwona	84 510 001	Klp10R/230V	10	5,75
554	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V, żółta	84 510 004	Klp10Y/230V	10	5,75
555	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V, niebieska	84 510 003	Klp10B/230V	10	7,15
556	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V, pomarańczowa	84 510 008	Klp10O/230V	10	7,15
557	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V, biała	84 510 006	Klp10W/230V	10	7,15
558	Kontrolka diodowa, klosz 10 mm, 230V, czerwono-zielona	84 510 015	Klp10GR/230V	10	9,65
559	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V, zielona	84 420 005	Klp20G/24V	10	19,25
560	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V, czerwona	84 420 001	Klp20R/24V	10	19,25
561	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V, żółta	84 420 004	Klp20Y/24V	10	19,25
562	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V, niebieska	84 420 003	Klp20B/24V	10	20,19
563	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V, pomarańczowa	84 420 008	Klp20O/24V	10	20,19
564	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V, biała	84 420 006	Klp20W/24V	10	20,19
565	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 24V, czerwono-zielona	84 420 015	Klp20GR/24V	10	32,15
566	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V, zielona	84 520 005	Klp20G/230V	10	19,25
567	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V, czerwona	84 520 001	Klp20R/230V	10	19,25
568	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V, żółta	84 520 004	Klp20Y/230V	10	19,25
569	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V, niebieska	84 520 003	Klp20B/230V	10	20,19
570	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V, pomarańczowa	84 520 008	Klp20O/230V	10	20,19
571	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V, biała	84 520 006	Klp20W/230V	10	20,19
572	Kontrolka diodowa, klosz 20 mm, 230V, czerwono-zielona	84 520 015	Klp20GR/230V	10	32,15
Trzpienie kulowe					
573	MGA M12/M12 Adapter trzpienia kulowego uziemiacza	82 293 000	MGA0012M10	20	8,66
574	MGA20 20mm/M12, 23,7 kA/1s Trzpień kulowy uziemiacza	82 294 000	MGA2012M10	20	56,37
575	MGA25 25mm/M12, 29,6 kA/1s Trzpień kulowy uziemiacza	82 295 000	MGA2512M10	20	63,41
576	MGA30 30mm/M12, 29,6 kA/1s Trzpień kulowy uziemiacza	82 296 000	MGA3012M10	20	70,59
Mufy					
577	BREAK25 (70x42x24mm) Mufa żelowa IP68	82 301 007	MBG0025A24	1	33,79
578	BREAK30 (100x59x34mm) Mufa żelowa IP68	82 302 007	MBG0030A24	1	37,25
579	BREAK50 (165x62x36mm) Mufa żelowa IP68	82 303 007	MBG0050A24	1	58,45
580	BREAK50Y (180x105x36mm) Mufa żelowa IP68	82 304 007	MBG0050Y24	1	109,79
581	BREAK100 (220x100x50) Mufa żelowa IP68	82 305 007	MBG0100A24	1	138,85
Aparatura Modułowa					
Warystorowe ograniczniki przepięć Simtec					SIMTEC
Warystorowe ograniczniki przepięć, typ 2 (C)					
582	Warystorowy ogranicznik przepięć SIMTEC typ 2 (C), jednobiegunowy	85 101 000	SM20C 1P	4	53,00
583	Warystorowy ogranicznik przepięć SIMTEC typ 2 (C), czterobiegunowy	85 102 000	SM20C 4P	1	200,00
Warystorowe ograniczniki przepięć, typ 1+2 (B+C)					
584	Warystorowy ogranicznik przepięć SIMTEC typ 1+2 (B+C), jednobiegunowy	85 202 010	ST30B+C1P	1	100,00
585	Warystorowy ogranicznik przepięć SIMTEC typ 1+2 (B+C), czterobiegunowy	85 201 010	ST30B+C4P	1	450,00
Warystorowe ograniczniki przepięć, typ 3(D)					
586	Warystorowy ogranicznik przepięć typ 3, klasa D, jednobiegunowy	85 301 000	SM10D/1P	1	64,00
587	Warystorowy ogranicznik przepięć typ 3, klasa D, do montażu w puszcze	85 303 000	SM3D	1	52,00

Akcesoria wymienne do warystorowych ograniczników przepięć					
588	Moduł ochronny warystorowy do Simtec klasy C (akcesorium do SM20C/1-275 i SM20C/4-275)	85 101 012	SPD MM20C-275	1	33,00
589	Moduł ochronny warystorowy do Simtec klasy B+C (akcesorium wymienne do SM30B+C/4-275)	85 201 028	STD MM30B+C-275	1	70,00
Cyfrowe liczniki zużycia energii elektrycznej Simlic					SIMLIC
590	Licznik energii elektrycznej, cyfrowy, jednofazowy, zgodność z MID	85 401 000	LCD-1F	1	149,00
591	Licznik energii elektrycznej, cyfrowy - trójfazowy, 4-modułowy, zgodność z MID	85 402 000	LCD-3F/4M	1	249,00
Aparatura modułowa Simlic					SIMLIC
592	Wskaźnik modułowy SIMLIC napięcia 230V, 3 wskaźniki LED, na szynę TS35	85 132 002	WN1	1	25,00
593	Wskaźnik modułowy napięcia 400V, 3-fazowy, na szynę TS35	85 133 002	IFS-47/WN2	1	25,00
594	Dzwonek modułowy SIMLIC 230V, na szynę TS35	85 130 002	DZ1	1	19,00
Puszki elektroinstalacyjne					
Puszki elektroinstalacyjne podtynkowe					
595	Puszka podtynkowa do łączenia 60 mm, płytka, z wkrętami, pomarańczowa	33263008	ZZ60KFW	80	0,43
595	Puszka podtynkowa do łączenia 60 mm, głęboka, z wkrętami, pomarańczowa	33267008	ZZ60DFW	50	0,49
596	Puszka podtynkowa 60 mm, płytka, pomarańczowa	33048008	Z60KF	80	0,34
597	Puszka podtynkowa 60 mm, płytka, z wkrętami, pomarańczowa	33049008	Z60KFW	80	0,42
598	Puszka podtynkowa 60 mm, głęboka, niebieska	34033203	Z60D	50	0,79
599	Puszka podtynkowa 60 mm, z wkrętami, głęboka, niebieska	34035203	Z60DW	50	0,87
600	Puszka podtynkowa 60 mm, głęboka, pomarańczowa NOWA WERSJA	33033008	Z60DF	50	0,42
601	Puszka podtynkowa 60 mm, głęboka, z wkrętami, pomarańczowa NOWA WERSJA	33035008	Z60DFW	50	0,50
602	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, płytka, niebieska	34054203	S60K	100	0,96
603	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, płytka, z wkrętami, niebieska	34068203	S60KW	100	1,04
604	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, płytka, pomarańczowa	33054008	S60KF	100	0,51
605	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, płytka, z wkrętami, pomarańczowa	33068008	S60KFW	100	0,59
606	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, głęboka, niebieska	34057203	S60D	110	1,16
607	Puszka podt. 60 mm szeregową, głęboka, z wkrętami, niebieska	34069203	S60DW	110	1,24
608	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, głęboka, pomarańczowa	33057008	S60DF	110	0,58
609	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, głęboka, z wkrętami, pomarańczowa	33069008	S60DFW	110	0,66
610	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, ekstra - głęboka 80 mm, niebieska	34008203	S60G	35	1,28
611	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, ekstra - głęboka 80 mm, z wkrętami, niebieska	34009203	S60GW	35	1,36
612	Puszka podtynkowa 60 mm szeregową, ekstra - głęb. - 80 mm, pomarańczowa, NOWA WERSJA	33008008	S60GF	35	0,80
613	Puszka podt. 60 mm szeregową, ekstra - głęb. - 80 mm, z wkrętami, pomarańczowa, NOWA WERSJA	33009008	S60GFW	35	0,88
614	Puszka podtynkowa dwupolowa 2x60 mm, Multiwall, pomarańczowa	33160008	M2x60F	37	2,95
615	Puszka podtynkowa trzypolowa 3x60 mm, Multwall, pomarańczowa	33167008	M3x60F	24	4,75
616	Puszka podtynkowa czteropolowa 4x60 mm, Multiwall, pomarańczowa	33170008	M4x60F	18	6,55
617	Puszka podtynkowa pięciopolowa 5x60 mm, Multwall, pomarańczowa	33172008	M5x60F	15	7,75
618	Puszka podtynkowa sześciopolowa 6 x 60 mm, Multiwall, pomarańczowa	33310008	M6x60F	9	9,80
619	Puszka podtynkowa 171 x 229 x 52 mm, z pokrywą, Multiwall, pomarańczowa	33312008	M6x60FP	9	9,80
620	Puszka podtynkowa łączona 60 mm, z membranami przebicowymi, płytka, pomarańczowa	83106007	E106-2K	20	2,15
621	Puszka podtynkowa łączona 60 mm, z membranami przebicowymi, głęboka, pomarańczowa	83107007	E107-2K	20	2,20
622	Puszka podtynkowa szeregową do elektroniki, jednostronnie zamknięta, gł. 60 mm, niebieska	34117203	SE2x60	10	9,95
623	Puszka podtynkowa szeregową do elektroniki, jednostronnie zamknięta, gł. 80 mm, niebieska	34159203	SE2x60G	5	11,95
624	Puszka podtynkowa szeregową do elektroniki, z membranami przebicowymi 60 mm, pomarańczowa	83112007	E550	10	18,85
625	Puszka podtynkowa Ø 73 mm, płytka, niebieska	34036203	Z70K	40	1,35
626	Puszka podtynkowa Ø 73 mm (z pokrywą zatrzaskową), płytka (51mm), pomarańczowa	33036008	Z70KF	40	0,90
627	Puszka podtynkowa Ø 83 mm, płytka z pokrywą, niebieska	34073203	Z80K	36	1,65
628	Puszka podtynkowa Ø 83 mm (z pokrywą zatrzaskową), płytka (51mm), pomarańczowa	33073008	Z80KF	30	1,10
628a	Puszka podtynkowa, szeregową 2 x 60 mm, do instalacji naprzeciwległej, gł. 100 mm	83146007	E400	10	4,15
629	Puszka podtynkowa 60 x 31 x 31 mm (domek), kinkietowa z pokrywą	83253006	WAD	25/1	0,95
630	Puszka podtynkowa, kinkietowa Ø 35 mm, niebieska	34010203	Z32	30	1,70
631	Puszka podtynkowa, kinkietowa Ø 2 x 35 mm, niebieska	34011203	Z2x32	15	2,40
632	Puszka podtynkowa rozgałęźna z pokrywą, 80 x 80 x 50 mm	83140002	E140	10/1	4,05
633	Puszka podtynkowa rozgałęźna z pokrywą, 100 x 100 x 50 mm	83141002	E141	10/1	4,28
634	Puszka podtynkowa rozgałęźna z pokrywą, 150 x 150 x 60 mm	83142002	E142	10/1	10,13

Puszki elektroinstalacyjne do pustych ścian					
645	Puszka do pustych ścian 60mm, płytka, głębokość 35mm	83254008	E135	25/1	2,35
646	Puszka inst. do pustych ścian, łączona, 60 mm, niebieska	32017203	PV60K	60	2,16
647	Puszka inst. do pustych ścian 60 mm, płytka, pomarańczowa	31040008	P60KF	60	1,69
648	Puszka inst. do pustych ścian, łączona 60 mm, niebieska	32013203	PV60D	40	2,62
649	Puszka inst. do pustych ścian 60 mm, głęboka, pomarańczowa	31074008	P60DF	45	1,89
650	Puszka inst. do pustych ścian (montaż w domach z drewna), z pokrywą, niebieska	32223203	PDD60	40	5,85
651	Puszka do pustych ścian 60 mm, z membranami przebicowymi płytka, pomarańczowa	83191088	E2700	25	3,45
652	Puszka do pustych ścian 60 mm, z membranami przebicowymi 20 mm, głęboka, pomarańczowa	83192088	E3700	25	3,95
653	Puszka do pustych ścian 2x60 mm, do elektroniki z membraną, jednostronnie zamknięta, pomarańczowa	83199008	E5000	10	22,65
654	Puszka inst. do pustych ścian - dwupolowa 2x60 mm, płytka, niebieska	32090203	P2x60N	35	4,60
655	Puszka inst. do pustych ścian, trójpolowa 3x60 mm, PVC płytka, niebieska	80169003	KP64/3L	36	8,15
656	Puszka inst. do pustych ścian, czteropolowa 4x60 mm, PVC płytka, niebieska	80965003	KP64/4L	28	10,92
657	Puszka inst. do pustych ścian, pięciopolowa 5x60 mm, PVC płytka, niebieska	80966003	KP64/5L	16	11,89
658	Puszka inst. do pustych ścian, dwupolowa 2x60 mm, głęboka, Multibox2, niebieska	32092203	P2x60D	37	5,50
659	Puszka inst. do pustych ścian, trójpolowa 3x60 mm, głęboka, Multibox2, niebieska	32104203	P3x60D	24	9,50
660	Puszka inst. do pustych ścian, czteropolowa 4x60 mm, głęboka, Multibox2, niebieska	32097203	P4x60D	18	13,50
661	Puszka inst. do pustych ścian, pięciopolowa 5x60 mm, głęboka, Multibox2, niebieska	32099203	P5x60D	15	17,50
662	Puszka inst. do pustych ścian, sześciopolowa 6x60 mm, głęboka, Multibox2, niebieska	32174203	P6x60D	7	20,50
663	Puszka inst. do pustych ścian, sześciopolowa 6x60 mm rozgałęźna z pokrywą, niebieska	32178203	P6x60DP	7	23,50
664	Puszka inst. do pustych ścian z pokrywą Ø 73 mm, rozgałęźna i do osprzętu 60 mm, niebieska	32150203	PV70	12	2,80
665	Puszka inst. do pustych ścian z przykręcaną pokrywą wewnętrzną Ø 73 mm, pomarańczowa	33242008	P70F	12	2,35
666	Puszka inst. do pustych ścian z pokrywą przykręcaną Ø 83 mm, niebieska	32087203	PV80	10	3,70
667	Puszka inst. do pustych ścian z przykręcaną pokrywą wewnętrzną Ø 83 mm, pomarańczowa	33244008	P80F	10	2,65
668	Puszka inst. do p. ścian z przykręcaną pokrywą 115 x 115 mm (IP 43), niebieska	32042203	P110	10	9,95
669	Puszka do pustych ścian Ø120 mm, rozgałęźna, pomarańczowa	83189008	E815	1	10,00
670	Puszka do pustych ścian Ø120 mm, rozgałęźna z membranami przebicowymi, wiatroszczelna, pomarańczowa	83190008	E816	1	21,99
671	Puszka inst. do pustych ścian - kinkietowa Ø 35 mm, niebieska	32020203	P32	30	2,21
672	Puszka inst. do pustych ścian - kinkietowa 2 x Ø 35 mm, niebieska	32023203	P2x32	15	3,14
673	Puszka dźwiękoszczelna 60 mm z membranami, bezhalogenowa Ø 68 mm x gł.56 mm	83143002	SP3700HF	10	42,55
674	Puszka dźwiękoszczelna 60 mm z membranami, Ø 68 mm x gł.56 mm	83144002	SP3700	10	36,99
Puszki elektroinstalacyjne z mocowaniem na szynę TS35					
675	Puszka instalacyjna jednopolowa z mocowaniem na TS35., 71 x 71 mm, biały	36070206	P1kn71x71	1	9,95
676	Puszka instalacyjna dwupolowa z mocowaniem na TS35, 71 x 142 mm, biały	36071206	P2kn71x142	1	16,95
Puszki elektroinstalacyjne do ścian ze styropianem					
677	Puszka inst. do ścian ze styropianem 60 mm, łączona, niebieska	32273003	PST60	12	4,95
678	Płyta do montażu na ścianach ze styropianem (łącznie z PST60)	32277006	PMST60	1	11,09
679	Puszka elektroins. z płytą montażową do styropianu (60 mm lub 18kg)	83113003	EPS20	1	48,45
680	Klej hybrydowy do mocowania puszki EPS20 do ściany, 200ml	83114006	251-KL	1	79,35
Puszki instalacyjne naścienne					
Puszki przyłączeniowe do kuchenek					
681	Puszka przyłączeniowa do kuchenek 80 x 80 x 25 mm, z 5 zac. 6mm ²	83185006	HAD01	5	11,75
682	Puszka naścienna przyłączeniowa 80 x 80 x 25 mm, z 5 zaciskami 10mm ²	83108006	E180W	10	4,35
683	Puszka naścienna przyłączeniowa 55 x 55 x 25 mm, z 5 zaciskami 10mm ²	83109006	E181W	10	3,69
Seria IP 55, bezhalogenowa, samogasnąca, odporność na UV					
684	Puszka naścienna dławnicowana 83 x 83 x 53 mm, IP 55, biały	35110206	N80x80	32	8,15
685	Puszka naścienna dławnicowana 93 x 93 x 55 mm, IP 55, biały	35120206	N90x90	26	9,35
686	Puszka naścienna dławnicowana 112 x 112 x 63 mm, IP 55, biały	35130206	N110x110	18	12,05
Seria IP65, IP 67, bezhalogenowa, samogasnąca, odporność na UV					
689	Puszka naścienna dławnicowana 83 x 83 x 53 mm, IP 67, biały	35133206	N80x80S	36	9,25
690	Puszka naścienna dławnicowana 93 x 93 x 55 mm, IP 67, biały	35135206	N90x90S	26	10,55
691	Puszka naścienna dławnicowana 112 x 112 x 68 mm, IP 67, biały	35137206	N110x110S	18	12,95
692	Puszka naścienna dławnicowana 187x 117 x 68 mm, IP 67, biały	35270206	N110x180S	9	20,55
693	Puszka naścienna dławnicowana 188x 188 x 88 mm, IP 67, biały	35300206	N180x180S	4	26,95
694	Puszka naścienna IP65 dla przewodów do 10 mm ² , bezhalogenowa 140 x 140 x 79 mm	83183006	FK311	1	38,05
695	Puszka naścienna IP65 dla przewodów do 16 mm ² , bezhalogenowa 180 x 180 x 91 mm	83184006	FK411	1	49,05

Seria Fastbox IP 54, samozatraskowa, bezhalogenowa					
696	Puszka naścienna dławnicowana, 74x74x39 mm - Seria Fastbox IP 54, szary	83005002	N5	110	2,05
697	Puszka naścienna dławnicowana, 85x85x39 mm - Seria Fastbox IP 54, szary	83006002	N6	90	2,30
698	Puszka naścienna, dławnicowana, 100x100x39 mm - Seria Fastbox IP 54, szary	83007002	N7	60	2,95
699	Puszka naścienna dławnicowana, 84x45x39 mm - Seria Fastbox IP 54, szary	83008002	N8	180	2,09
700	Puszka naścienna dławnicowana, 74x74x39 mm - Seria Fastbox IP 54, śnieżno-biały	83005006	N5w	110	2,20
701	Puszka naścienna dławnicowana, 85x85x39 mm - Seria Fastbox IP 54, śnieżno-biały	83006006	N6w	90	2,45
702	Puszka naścienna, dławnicowana, 100x100 mm - Seria Fastbox IP 54, biały	83007006	N7w	60	3,39
703	Puszka naścienna dławnicowana, 84x45x39 mm - Seria Fastbox IP 54, śnieżno-biały	83008006	N8w	180	2,15
704	Puszka naścienna dławnicowana, 85x85x39 mm - Seria Fastbox IP 54, czerwony	83006001	N6r	90	3,55
704a	Puszka naścienna dławnicowana, 85x85x39 mm - Seria Fastbox IP 54, czarny	83006017	N6b	10	3,55
704b	Puszka naścienna dławnicowana, 39 x 135 x 89 mm, samozatraskowa, seria Fastbox, IP55, szara	83009002	N9	70	5,10
704c	Puszka naścienna dławnicowana, 39 x 135 x 89 mm, samozatraskowa, seria Fastbox, IP55, biała	83009006	N9w	70	5,50
705	Puszka naścienna dławnicowana, 83 x 83 x 53 mm, IP 54, szary	35210002	N80x80F	36	2,99
706	Puszka naścienna dławnicowana, 93 x 93 x 55 mm, IP54, szary	35220002	N90x90F	28	3,49
707	Wycinak do osłabień w puszkach serii puszek naściennych Fastbox	83200003	F-cutter	10	2,55
Seria samozatraskowa IP54 z membranami przebiciowymi, bezhalogenowa					
708	Puszka naścienna z membranami przebiciowymi 75 x 75 x 40 mm, IP54	83196006	E1000W	20	5,45
709	Puszka naścienna z membranami przebiciowymi 85 x 85 x 45 mm, IP54	83197006	E1100W	10	6,15
Seria standardowa					
710	Puszka natynkowa ze złączkami, IP 44, 85x85x40 mm, biały	83012006	PO75	60	2,75
711	Puszka natynkowa IP 44, 85x85x40 mm, biały	83011006	PO75p	60	1,79
712	Puszka natynkowa z wkładem IP 44, 85x85x40 mm, biały	83014006	PH	48	2,69
713	Puszka natynkowa bez wkładu IP 44, 85x85x40 mm, biały	83013006	PH/p	40	1,85
714	Puszka natynkowa niedławnicowana IP 20, 125x125x35 mm, biały	83026006	PK3	30	4,60
715	Puszka natynkowa dławnicowana IP 44, 103x103x60 mm, biały	83023006	PK-2/P	24	5,79
716	Puszka natynkowa dławnicowana IP 44, 125x125x45 mm, biały	83027006	PK4	24	6,15
717	Puszka natynkowa dławnicowana IP 44, 125x125x80 mm, biały	83028006	PK5	18	9,35
718	Puszka natynkowa IP 20, 190x170x80 mm, biały	83029006	PK8	8	14,95
Puszki przeciwogniowe do pustych ścian					
719	Puszka przeciwogniowa, do pustych ścian, osprzętowa 60 mm, płytkowa, E90	83119007	BS115	12	47,35
720	Puszka przeciwogniowa, do pustych ścian, osprzętowa 60 mm, głęboka, E90	83117007	BS117	12	56,05
721	Puszka przeciwogniowa, do pustych ścian, osprzętowa 60 mm, podwójna, głęboka, E90	83118007	BS118	6	118,75
722	Pokrywa jednopolowa do puszek BS115 i BS117	83127007	BS112	10	7,99
723	Pokrywa dwupolowa do puszek BS118	83128007	BS112/2	5	10,70
Puszki przeciwpożarowe, naścienne, seria PIP					
725	Puszka przeciwpożarowa, ośmiokątna, E90, z bezpiecznikiem 0,375A, 3x2x4 mm ² , 123x115x28 mm	84 621 606	PIP-1AN B3x2x4	2	74,00
726	Puszka przeciwpożarowa, ośmiokątna, E90, rozgałęźna, 3x2x4 mm ² , 123x115x28mm	84 621 616	PIP-1AN R3x2x4	2	74,00
727	Puszka przeciwpożarowa, prostokątna, E90, z bezpiecznikiem 0,375A, 2x3x4mm ² , 166x88x30 mm	84 622 606	PIP-2AN B2x3x4	2	73,00
728	Puszka przeciwpożarowa STANDARD, prostokątna, E90, przelotowa 2x3x4mm ² , 197x103x30 mm	84 622 616	PIP-2AN P2x3x4	2	73,00
729	Puszka przeciwpożarowa, prostokątna, E90, przelotowa 3x3x4mm ² , 197x103x30 mm	84 622 626	PIP-2AN P3x3x4	2	76,00
730	Puszka przeciwpożarowa, prostokątna, E90, przelotowa 3x3x6mm ² , 225x125x36 mm	84 622 636	PIP-2AN P3x3x6	2	82,00
731	Puszka przeciwpożarowa prostokątna, E90, rozgałęźna 2x3x4mm ² , 166x88x30 mm	84 622 646	PIP-2AN R2x3x4	2	73,00
732	Puszka przeciwpożarowa, prostokątna, E90, rozgałęźna 3x3x4mm ² , 197x103x30 mm	84 622 656	PIP-2AN R3x3x4	2	80,00
733	Puszka przeciwpożarowa, prostokątna, E90, rozgałęźna 3x3x6mm ² , 225x125x36 mm	84 622 666	PIP-2AN R3x3x6	2	86,00
734	Puszka przeciwpożarowa, ośmiokątna, E90, z bezpiecznikiem 0,375A, 6x2x4mm ² , 137x124x28 mm	84 623 606	PIP-3AN B6x2x4	2	97,00
735	Puszka przeciwpożarowa, ośmiokątna, E90, rozgałęźna, 6x2x4mm ² , 137x124x28 mm	84 623 616	PIP-3AN R6x2x4	2	97,00
736	Puszka przeciwpożarowa, prostokątna, E90, rozgałęźna, 4x2x4mm ² , 4x3x4mm ² , 174x92x47 mm	84 625 616	PIP-5A R4x2x4, 4x3x4	2	117,00
737	Puszka przeciwpożarowa, prostokątna, E90, przelotowa, 10x2x4mm ² , 286x114x30 mm	84 627 616	PIP-7A P10x2x4	2	99,00
Puszki serii PIP posiadają Aprobaty Techniczne CNBOP-PIB z Józefowa. Znajdują pełne zastosowanie w łączeniu i rozgałęzieniu instalacji przeciwpożarowych, tam gdzie wymagana jest klasa E90.					

Akcesoria puszek instalacyjnych					
729	Kotpak dystansowy, ochronny do lamp halogenowych i LED, otwory 60-85 mm	83300002	D60	5	4,05
730	Pierścień dystansowy 60x12 mm, biały	37058006	PD60x12	50	0,50
731	Pierścień dystansowy 60x24 mm, biały	37059006	PD60x24	50	0,60
732	Pierścień dystansowy 70x12 mm, biały	37060006	PD70x12	40	0,70
733	Pierścień dystansowy 70x24 mm, biały	37061006	PD70x24	40	0,90
734	Pierścień dystansowy segmentowy 60x30 mm, biały	37012006	PD60x30	25	1,05
735	Pierścień dystansowy segmentowy zewnętrzny 71x71x30 mm, do serii Multiwall i Multibox	37288006	PDM60Z	24	0,99
736	Pierścień dystansowy segmentowy wewnętrzny 71x71x30 mm do serii Multiwall i Multibox	37289006	PDM60W	24	0,99
737	Króciec dystansowy do puszk. szeregowych (dla zwiększenia rozstawu), do puszek S60K, S60KF, S60Kw, S60KFW, S60D S60DF, S60Dw, S60KDw, SE2x60, SE2x60G, niebieski	37088003	KD12	50	0,27
738	Łącznik do puszek ZZ60KFW i ZZ60DFw	37261002	KZ71	10	0,27
739	Pokrywa puszki (ze skrzydełkami rozporowymi) dla puszek 60 mm, biały	89001006	WS60	200	0,48
742	Pokrywa puszki (ze skrzydełkami rozporowymi) dla puszek 70 i 80 mm, biały	37081006	WS70/80	150	0,59
743	Pokrywa puszki, przykręcana, 60 mm (do puszek PV60K i PV60D, oraz puszek podtynkowych)	37107006	PL60	10	0,35
744	Pokrywa sygnalizacyjna z tzw. "wąsami" (do puszek podtynk. 60 mm), pomarańczowy	37083008	PS60	50	0,29
745	Pokrywa przyłączeniowa do przewodów elektroinstalacyjnych na puszkę 60 mm	37268306	PKS60	10	1,05
746	Pokrywa sygnalizacyjna z tzw. "wąsami" (do puszek podtynk. Z70k i Z70KF), czerwony	83188001	E121	50	0,60
747	Wkręt do puszek- długość 16 mm (do mocowania osprzętu) - 1op.=100szt.	37086160	W16	100	5,45
748	Wkręt do puszek - długość 25 mm (do mocowania osprzętu)- 1op.=100szt.	37086250	W25	100	8,85
749	Wkręt do puszek - długość 40 mm (do mocowania osprzętu)- 1op.=50szt.	37086400	W40	50	5,75
750	Łącznik do puszek do pustych ścian PV 60K, PV 60D, PV70, PV80	37015003	KD71	10	0,37
751	Zatrząsk mocujący do rur i kabli w ścianach	83187003	F-Clip	50	0,58
752	Dławnica membranowa do puszek naśc. (N80x80, N90x90, N110x110, N110x180, N180x180)	37113906	DM1	10	0,70
753	Żel elektroizolacyjny do wypełniania i uszczelniania 300ml	89154000	Onegel	1	89,00
754	Króchwył mocujący do puszek podtynkowych E106M25, E107M25, E1062K, E1072K	83116001	E104	50	0,32
755	Urządzenie łączące, wiatroszczelny, do puszek z membranami E2700 i E3700	83129008	E105	25	0,32
756	Pierścień montażowy do okablowania regipsowego MEMOFIX	83115007	MFX	10	5,39
757	Wycinak do osłabień w puszkach serii puszek naściennych Fastbox	83200003	F-cutter	10	2,55
Przepusty kablowe (do uszczelniania wprowadzenia kabli do puszek)					
758	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 16 mm, Ø wewnętrzne rury 11 mm	83206302	E06	50	1,50
759	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 20 mm, Ø wewnętrzne rury 15 mm	83207302	E07	50	1,55
760	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 25 mm, Ø wewnętrzne rury 19,5 mm	83208302	E08	50	1,80
761	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 32 mm, Ø wewnętrzne rury 25 mm	83209302	E09	50	1,95
762	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 40 mm, Ø wewnętrzne rury 31,5 mm	83210302	E10	50	2,10
762a	Pokrywa boczna membranowa IP65, Ø zewnętrzne rur: 28 x 5-10mm, 11 x 9-13,5 mm, 8 x 11-16 mm, 2 x 16-35 mm, 1 x 16 - 45 mm, biała	83065006	E11	1	17,95
763	Dławnica membranowa M25 (dla rur 5,12,16,20 mm), IP54	83121002	STM25	20	0,65
764	Dławnica membranowa M32 (dla rur 5,16,20,25 mm), IP54	83122002	STM32	20	0,99
765	Dławnica membranowa M40 (dla rur 5,16,20,25,32 mm), IP54	83123002	STM40	20	1,19
766	Dławnica membranowa podwójna M20 (dla przewodów i rur 6-13,5 mm), IP65	83124002	DMS20	20	0,85
767	Dławnica membranowa podwójna M25 (dla przewodów i rur 8-16 mm), IP65	83125002	DMS25	20	1,19
768	Dławnica membranowa podwójna M32 (dla przewodów i rur 12-16 mm), IP65	83126002	DMS32	20	1,30
Akcesoria do puszek z serii Multiwall - pokrywy					
769	Pokrywa sygnalizacyjna skrajna, Multiwall	37165008	PS1	50	0,99
770	Pokrywa sygnalizacyjna centralna, Multiwall	37166008	PS2	50	0,99
771	Pokrywa puszk skrajna, do serii Multiwall i Multibox2	37162006	PM1	20	0,99
772	Pokrywa puszk centralna, do serii Multiwall i Multibox2	37163006	PM2	20	0,99
773	Pierścień dystansowy segmentowy zewnętrzny 71x71x30 mm, do serii Multiwall i Multibox	37288006	PDM60Z	24	0,99
774	Pierścień dystansowy segmentowy wewnętrzny 71x71x30 mm do serii Multiwall i Multibox	37289006	PDM60W	24	0,99
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen.					
Wszystkie produkty Simet S.A. posiadają Deklarację Zgodności CE. Produkty Simet SA posiadają stawkę VAT 23%					